

## OPINIA O WARTOŚCI RUCHOMOŚCI



Opinia o wartości ruchomości wchodzących w skład masy upadłości konsumenckiej  
Zdzisław Płachecki.

Warszawa, 17.06.2025 r.

**Autor opracowania**

*mgr Tomasz Jagiełło*

*mgr Tomasz Jagiełło*  
specjalista ds. wyceny  
ruchomości majątkowych



## WYCIĄG Z OPINII O WARTOŚCI RUCHOMOŚCI

Lokalizacja przedmiotu wyceny: 95-040 Słotwiny, ul. Tomaszowska 24a	
Określenie przedmiotu wyceny	Przedmiotem wyceny są ruchomości tj. środki obrotowe – asortyment sklepu z częściami zamiennymi do maszyn rolniczych.
Zakres i uwarunkowania wyceny	Zakres opinii obejmuje określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny (z dodatkowym założeniem tj. zbycia w warunkach sprzedaży wymuszonej). Podstawę wyceny stanowi otrzymane od zamawiającego zlecenie. Dodatkowo oszacowano wartość przedmiotu wyceny w warunkach sprzedaży wymuszonej.
Cel wyceny	Celem opinii jest określenie wartości należących do podmiotu ruchomości, na potrzeby sprzedaży w postępowaniu upadłościowym, zgodnie z art. 316 Prawa Upadłościowego.
Metoda wyceny	Zastosowano podejście kosztowe tj. deprecjacji kosztów odtworzenia w oparciu o otrzymany Wykaz, uwzględniając stopień zużycia technicznego, funkcjonalnego i ekonomicznego przedmiotu wyceny oraz benchmark rynkowy.
Data określenia wartości	13.05.2025 r.
Oszacowana wartość	<u>Wartość rynkowa MV przedmiotu wyceny w stanie na dzień wyceny po zaokrągleniu do pełnych setek złotych wynosi:</u>  <b>79 600,00 zł</b> <i>Słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych</i>  <u>Wartość w warunkach sprzedaży wymuszonej FSV przedmiotu wyceny w stanie na dzień wyceny po zaokrągleniu do pełnych setek złotych wynosi:</u>  <b>47 800,00 zł</b> <i>Słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset złotych</i>  <b>Określona wartość nie uwzględnia podatków i opłat, w szczególności podatku VAT.</b>
Strony umowy	Zamawiający: Syndyk masy upadłości Zdzisława Placheckiego  Wykonawca: mgr Tomasz Jagiełło specjalista ds. wyceny ruchomości
Opracowanie	mgr Tomasz Jagiełło specjalista ds. wyceny ruchomości   mgr Tomasz Jagiełło specjalista ds. wyceny ruchomości majątkowych
Data sporządzenia opinii	17.06.2025 r.

WYCIĄG Z OPINII O WARTOŚCI RUCHOMOŚCI.....	2
SPIS TREŚCI .....	3
1. PRZEDMIOT, ZAKRES I UWARUNKOWANIA WYCENY.....	4
1.1. Przedmiot wyceny .....	4
1.2. Podstawa, zakres i uwarunkowania wyceny oraz założenia przyjęte w opinii.....	4
1.3. Waluta .....	4
2. CEL WYCENY.....	4
3. PODSTAWY OPRACOWANIA OPINII O WARTOŚCI.....	4
3.1. Podstawa formalna.....	4
3.2. Podstawy merytoryczne wyceny .....	4
3.3. Źródła danych o ruchomościach.....	4
4. DATY ISTOTNE DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI .....	5
5. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH OGŁĘDZIN.....	5
6. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA.....	6
7. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU LOKALNEGO.....	7
8. RODZAJ OKREŚLANEJ WARTOŚCI, METODOLOGIA SZACOWANIA .....	7
8.1. Rodzaj określanej wartości.....	7
8.2. Metodologia szacowania.....	9
8.3. Tryb sprzedaży.....	11
9. OKREŚLENIE WARTOŚCI RUCHOMOŚCI I PRZEDSTAWIENIE OBLICZEŃ.....	11
9.1. Schemat przeprowadzonych działań.....	11
9.2. Wskazanie przykładowych obliczeń .....	12
9.3. Określenie wartości przedmiotu wyceny w warunkach sprzedaży wymuszonej FSV .....	17
10. WYNIK KOŃCOWY WRAZ Z WNIOSKAMI I UZASADNIENIEM .....	18
11. KLAUZULE I OGRANICZENIA.....	19
12. PODPIS AUTORA OPRACOWANIA.....	20
13. ZAŁĄCZNIKI .....	20
Załącznik nr 1 do opinii.....	21
Załącznik nr 2 do opinii.....	23
Załącznik nr 3 do opinii.....	92
Załącznik nr 4 do opinii.....	94

## 1. PRZEDMIOT, ZAKRES I UWARUNKOWANIA WYCENY

### 1.1. Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny są ruchomości (środki obrotowe stanowiące części zamienne do maszyn rolniczych), należące do Zdzisława Płacheckiego wchodzące w skład masy upadłości, znajdujące się na terenie lokalizacji w miejscowości Słotwiny.

### 1.2. Podstawa, zakres i uwarunkowania wyceny oraz założenia przyjęte w opinii

Podstawę opinii stanowi otrzymane od Zamawiającego zlecenie oraz wykaz ruchomości podlegających wycenie.

Na potrzeby opinii przeprowadzono oględziny przedmiotu wyceny.

Zakres opinii obejmuje określenie wartości rynkowej wskazanych obiektów w oparciu o założenia opisane w przedmiotowej opinii.

Dodatkowo oszacowano wartość przedmiotu wyceny w warunkach sprzedaży wymuszonej.

### 1.3. Waluta

Wycena dokonywana jest w złotych polskich wyrażona jako „xxx zł” lub „PLN xxx” (obie formy są ważne i mają zastosowanie).

## 2. CEL WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości należących do podmiotu ruchomości, na potrzeby sprzedaży w postępowaniu upadłościowym, zgodnie z art. 316 Prawa Upadłościowego.

Autor podkreśla, że wycena nie może być wykorzystana w jakimkolwiek innym celu niż wskazany.

## 3. PODSTAWY OPRACOWANIA OPINII O WARTOŚCI

### 3.1. Podstawa formalna

Podstawą opracowania opinii o wartości ruchomości, jest otrzymane od Zamawiającego zlecenie.

### 3.2. Podstawy merytoryczne wyceny

- TEGOVA Standard „European Plant, Machinery & Equipment Valuation Standards, 1<sup>st</sup> Edition 2022”;
- Standardy Fundacja BOMIS;
- Materiały „Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów” SIMP;
- „Podstawy racjonalnej eksploatacji maszyn” Radom 1996 r.

### 3.3. Źródła danych o ruchomościach

- Otrzymany Wykaz;
- Przeprowadzone oględziny;
- Analiza cen rynkowych w obrocie podobnymi obiektami;
- Wywiad o cenach obiektów podobnych u pośredników;
- Własna baza danych.

#### 4. DATY ISTOTNE DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI

1. Data sporządzenia wyceny	- 17.06.2025 r.
2. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny	- 13.05.2025 r.
3. Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny	- 06.05.2025 r.
4. Data oględzin przedmiotu wyceny	- 06.05.2025 r.

#### 5. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH OGLĘDZIN

Na potrzeby niniejszej opinii w dniu 06.05.2025 r. dokonano przekrojowych oględzin ruchomości podlegających wycenie. Obiekty zostały udostępnione i wskazane przez osobę upoważnioną w miejscu ich przechowywania.

W trakcie wizji lokalnej dokonano oględzin ogólnych oraz wrywkowej weryfikacji obiektów podlegających wycenie. Ruchomości zawierały się w 12 opakowaniach zbiorczych – paletoskrzyniach.



Fot. Widok ogólny przedmiotu wyceny.  
Źródło: materiały własne.

Wykonana wizja lokalna polegała na:

- sprawdzeniu sposobu przechowywania ruchomości;
- weryfikacji wybranych przedmiotów – badanie zgodności opisu z otrzymanym spisem;
- weryfikacji stanu ilościowego wybranych pozycji;
- stanu ogólnego obiektów.

Wykonana dokumentacja fotograficzna oraz informacje przekazane w trakcie oględzin stanowiły podstawę do wykonania niniejszej opinii.

## 6. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Przedmiotem wyceny jest zbiór różnego rodzaju części zamiennych, części eksploatacyjnych oraz wyrobów chemicznych (płyny technologiczne) przeznaczonych do maszyn rolniczych. Łączna liczba pozycji asortymentowych to 2 917.

Ruchomości są nowe i nieużywane. Zapakowane w oryginalne pudełka lub opakowania zbiorcze tak jak to przewidział producent.



Fot. Widok ogólny przedmiotu wyceny.  
Źródło: materiały własne.

Sposób przechowywania: zabezpieczone opakowania zbiorcze pozwalają na bezpieczne przechowywanie chroniąc przed czynnikami zewnętrznymi.

Stan: ruchomości stanowiły asortyment sklepu motoryzacyjno – rolnego; są nowe, opakowane oryginalnie. Jedyne ślady zużycia wynikają z faktu przechowywania na półce w magazynie oraz aktualnego zapakowania zbiorczego.

Przeznaczenie: podlegający wycenie asortyment stanowi części zamienne, eksploatacyjne przeznaczone do popularnych w Polsce maszyn rolniczych jak np. łożyska, złączki, lemiesz, paski klinowe, sprężyny, uszczelniacze.

## 7. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU LOKALNEGO

Na potrzeby niniejszego opracowania, dokonano przekrojowej analizy rynku „specyficznego” jakim jest obrót znaczną ilością przedmiotów nowych, sprzedawanych w ograniczonym czasie (krótki okres ekspozycji), wynikającej z np. zakończenia działalności, zmiany profilu działalności, restrukturyzacji podmiotu.

W ramach prowadzonych czynności kontaktowano się z pośrednikami działającymi na takim specyficznym rynku. Podjęto rozmowy oraz zapoznano się z ofertami podmiotów zajmujących się obrotem (skupem oraz sprzedażą) urządzeń podobnych. Wnioski wskazują, że przedmioty zbliżone do wycenianych są nabywane przez pośredników po cenach istotnie niższych niż średnie ceny rynkowe. Wynika to z trudności w zbyciu dużego asortymentu w krótkim czasie, zwłaszcza przy wysokim nasyceniu rynku analogicznymi produktami.

Podlegające wycenie obiekty są powszechnie dostępne na rynku hurtowym, producenckim i detalicznym, co wpływa na ich ograniczoną unikalność. Głównym czynnikiem obniżającym ich wartość (znacznie poniżej średniej rynkowej) jest specyfika trybu sprzedaży – wymóg szybkiej dyspozycji całością towaru w jednej transakcji oraz brak możliwości wydłużenia okresu ekspozycji. Dodatkowo, masowy charakter sprzedaży w warunkach nadpodaży skutkuje presją na obniżkę cen.

## 8. RODZAJ OKREŚLANEJ WARTOŚCI, METODOLOGIA SZACOWANIA

### 8.1. Rodzaj określonej wartości

Obowiązkowym elementem opinii zawierającej oszacowanie wartości jest wskazanie standardu (definicji) wartości, w jakiej wartość przedmiotu opracowania została oszacowana. Najogólniej rzecz ujmując wynika to z tego, że przedmiot wyceny może posiadać różne znaczeniowo wartości. Wybór odpowiedniego standardu wartości zależy od celu (albo zamierzonego wykorzystania) wyceny.

Jako, że definicja wyceny wartości ruchomości nie jest jednoznacznie uregulowana prawnie, na potrzeby niniejszej opinii przyjęto jako bazę **wartość rynkową (Market Value)** zdefiniowaną i opisaną w następujących źródłach:

#### ➤ TEGOVA The European Group of Valuers Associations

Europejskie standardy wyceny, maszyn i urządzeń — *szacunkowa kwota, za jaką maszyny, maszyny i urządzenia powinny zostać wymienione w dniu wyceny między chętnym kupującym a chętnym*

*sprzedającym w transakcji na warunkach rynkowych po odpowiednim wprowadzeniu do obrotu, w którym strony każdy działał świadomie, rozważnie i bez przymusu<sup>1</sup>;*

➤ **The American Society of Appraisers (ASA)**

*Wartość rynkowa opisana w Jednolitych Standardach Profesjonalnych Praktyk Wyceny (USPAP) jako rodzaj wartości wyrażonej w opinii, która zakłada przeniesienie własności (tj. prawa własności lub pakietu takich praw), od określonej daty, na warunkach określonych w definicji pojęcia wskazanego przez rzeczoznawcę jako mającego zastosowanie w wycenie<sup>2</sup>;*

➤ **Fundacja BOMIS**

Standardy zawarte w „Porozumieniu profesjonalistów ds. wyceny, doradztwa i mediacji w biznesie”. *Wartość rynkowa to racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron i ich niezależności, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, w określonym, danym czasie;*

Jako rozwinięcie, w przedmiotowym przypadku dodatkowo określona została również **wartość rynkowa w warunkach sprzedaży wymuszonej (FSV)**, w miejscu i formie w jakiej się aktualnie znajduje (in situ).

Poniżej, w kontekście rozpatrywanej wartości przytoczono rozwinięcie definicji:

➤ **TEGOVA The European Group of Valuers Associations FSV**

Europejskie standardy wyceny, maszyn i urządzeń

*Wartość sprzedaży wymuszonej: Kwota, którą można uzyskać za składnik aktywów, jeżeli z jakiegokolwiek powodu sprzedający znajduje się pod ograniczeniami wymagającymi zbycia składnika aktywów na warunkach niezgodnych z definicją wartości rynkowej.*

➤ **The American Society of Appraiser (ASA)**

*Opinia na temat kwoty brutto, wyrażonej w pieniądzu, jaką zwykle można uzyskać w wyniku właściwie ogłoszonej i przeprowadzonej aukcji publicznej, przy czym sprzedawca jest zobowiązany do sprzedaży z poczuciem natychmiastowości, w stanie „jak się znajduje” i „gdzie się znajduje”, na określoną datę.<sup>3</sup>;*

➤ **Fundacja BOMIS**

Standardy zawarte w „Porozumieniu profesjonalistów ds. wyceny, doradztwa i mediacji w biznesie”. *Wartość przy sprzedaży wymuszonej, jest to przewidywana cena, która może być uzyskana ze sprzedaży środków lub megaukładów technicznych na prawidłowo ogłoszonym i przeprowadzonym przetargi publicznym, aukcji, licytacji, przy konieczności bezzwłocznej sprzedaży i przy założeniu, że sprzedawca jest zmuszony do transakcji poprzez okoliczności zaś środki lub megaukłady techniczne sprzedawane są w takim stanie i w takim miejscu, w jaki się one aktualnie znajdują.*

➤ **Dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski**

*Wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży - zostaje określona jako wartość upłynnienia przy uwzględnieniu, że istnieją ograniczenia sprzedaży ze względu na limit czasowy lub występują inne*

<sup>1</sup> Tłumaczenie własne

<sup>2</sup> Tłumaczenie własne

<sup>3</sup> Tłumaczenie własne (dotyczy Forced Liquidation Value – wartość wymuszonej likwidacji)

*ograniczenia sfinalizowania transakcji, które nie mogą być uznane za wystarczające lub rozsądne okresy marketingu lub wynegocjowania ceny sprzedaży.*

Jako uzupełnienie doprecyzowano:

- strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, nie kierując się szczególnymi motywami (poza okolicznościami wymuszenia);
- są zdecydowane na zawarcie umowy;
- są świadome współistnienia okoliczności mających wpływ na wartość przedmiotu umowy;
- wartość wyznaczona w oparciu o kategorię wartości rynkowej w warunkach sprzedaży wymuszonej jest akceptowana przez kupującego i sprzedającego;
- bezpośrednie koszty likwidacji w przedmiotowym przypadku nie występują, ponieważ towar stanowią ruchomości, i znajduje się w centrach logistycznych wynajmowanych przez podmiot w oparciu o umowy korzystania, w ramach których przewidziana jest również obsługa bieżąca (koszty pośrednie wynikające z procesu likwidacji w tym ogłoszeń etc. nie zostały brane pod uwagę, ponieważ nie są związane z ruchomościami bezpośrednio).

## 8.2. Metodologia szacowania

Podstawą wybranej metody była przeprowadzona analiza rynku oraz rozmowy z podmiotami działającymi na rynku branżowym.

W wyniku przeprowadzonej analizy, podlegające wycenie obiekty podzielone zostały na 3 grupy rodzajowe:

1. Obiekty o największym potencjale rynkowym;
2. Obiekty o umiarkowanym potencjale rynkowym;
3. Obiekty o najniższym potencjale rynkowym.

Do każdej z grup zakwalifikowano obiekty, dla których w oparciu o badanie rynku określono potencjał rynkowy. Jako potencjał rynkowy uznano zapotrzebowanie rynkowe na dane produkty, co przekłada się na ich płynność rynkową.

Grupa rodzajowa 1, o największym potencjale rynkowym obejmuje takie obiekty jak filtry, paski klinowe, osłony, zawory i żarówki stosowane w popularnych na krajowym rynku maszyn rolniczych.

Grupa rodzajowa 2 obejmuje obiekty o umiarkowanym potencjale. Do grupy zakwalifikowano obiekty takie jak śruby, tarcze sprzęgłowe, wskaźniki czy simeringi, które stosowane są w mniej popularnych maszynach co oznacza, że są one rzadziej kupowane.

Grupa rodzajowa 3 to obiekty o najniższym potencjale rynkowym. Do tej grupy przynależą m.in. rolki, sprężyny, węże pneumatyczne, złączki węży, nożyki kosiarek. Są to części zamienne oraz elementy do urządzeń, które są zdecydowanie rzadziej stosowane w rolnictwie. Z tego względu stanowią one zapasy, które w podlegają rotacji w bardzo niskim stopniu, nie są popularne i zdecydowanie rzadko kupowane.

Zgodnie ze standardami TEGOVA European Plant, Machinery & Equipment Valuation Standards *metodologia to system metod stosowanych w określonej dziedzinie nauki lub działalności. Przy*

wycenie maszyn i urządzeń termin metodologia używany jest do opisanie procesu, w ramach którego wyceniający dokonuje wyceny. Zatem dla danej wyceny metodologia obejmuje wybór przez wyceniającego podejścia lub podejść, które mają zostać zastosowane, wybór metody (metad) oraz wykorzystanie modeli lub technik w celu interpretacji danych wejściowych do wyceny i wyciągnięcia na ich podstawie wniosków<sup>4</sup>.

Chociaż istnieją pewne różnice w stosowaniu i nomenklaturze, w rzeczywistości istnieją tylko trzy podstawowe podejścia do wyceny:

- rynkowe (porównawcze lub dochodowe);
- kosztowe (odtworzeniowe);
- dochodowe;  
oraz dodatkowo
- mieszane (stanowiące połączenie metod rynkowych i kosztowych).

Na wstępie poddano analizie rynek obrotu podobnym asortymentem, w celu weryfikacji czy obiekty podobne podlegają aktualnie obrotowi. Założenie przyjęte do analizy to sprzedaż w całości ilości hurtowych obiektów o podobnym charakterze, nieużywanych, zapakowanych oryginalnie. Przyjęte założenie uzupełniające ma odzwierciedlać również tryb sprzedaży.

Na potrzeby potwierdzenia danych źródłowych, w sposób ogólny zbadano rynek pierwotny oraz second hand obiektów nieużywanych.

Przeprowadzona analiza wskazała, że:

- wskazane w zestawieniu ceny zakupu, są faktycznie niższe niż rynek detaliczny (zniżka z tytułu umów oraz zakupów hurtowych. Na potrzeby opinii dokonano analizy aktualnego rynku tj. obecnych cen rynkowych takiego asortymentu – benchmark rynkowy. Stwierdzono, że ceny rynkowe w obrocie detalicznym są faktycznie inne – wyższe, niż ceny po jakich były one kupowane co potwierdza, że ich zakup odbywał po cenach preferencyjnych. Zbadano 90 obiektów, których łączna cena zakupu wynosiła 4 143,44 zł, natomiast łączna cena rynkowa w obrocie detalicznym to 5 389,27 zł<sup>5</sup>);
- rynek hurtowy second hand obiektów nowych w takiej ilości nie występuje.

Przy takim asortymencie, kompletowanym na przestrzeni czasu należy uznać, że najlepszym punktem odniesienia do wyceny są same w sobie transakcje zakupu wycenianego towaru aniżeli towar nowszy, wg aktualnych cen. Obiekty zostały nabyte m.in. w oparciu o umowy współpracy, wypracowane przez lata zniżki handlowe.

Brak rynku hurtowego second hand oznacza, że sprzedaż dużej ilości nowych obiektów w krótkim czasie jest utrudniona, co może wymuszać obniżanie cen w celu szybkiego zbycia całego asortymentu. To zjawisko powoduje, że ceny transakcyjne na rynku wtórnym są często znacznie niższe niż ceny detaliczne nowych produktów, co wymaga ostrożnego podejścia, uwzględniającego specyfikę trybu

<sup>4</sup> Tłumaczenie własne

<sup>5</sup> Benchmark rynkowy potwierdza, że otrzymane w zestawieniach dane oraz ceny zakupowe pochodzą z rynku przeznaczonego dla hurtowników oraz w oparciu o podpisane umowy handlowe

sprzedaży oraz ograniczony czas ekspozycji towaru. W konsekwencji, brak rynku hurtowego second hand dla nowych obiektów wymusza zastosowanie **podejścia kosztowego**, co jest najbardziej obiektywnym i praktycznym rozwiązaniem w obecnych warunkach rynkowych.

Podstawą obliczeń był pozyskany od Zamawiającego Wykaz uzupełniony o dane księgowe.

Ideą **podejścia kosztowego** jest deprecjacja kosztu zastąpienia obiektu nowego bazując na zaktualizowanych wartościach początkowych, pomniejszonych o zużycia.

Określona wartość wynika z założenia, że **maksymalna wartość przedmiotu wyceny dla nabywcy jest to kwota równa cenie zakupu nowego obiektu o podobnej użyteczności**. Wartość odtworzeniowa w przypadku towarów niebędących w obrocie w porównywalnym standardzie (ilości i stanie) jest zwykle zbliżona lub tożsama z wartością rynkową.

W przedmiotowym przypadku określona została wartość rynkowa (MV) oraz jako uzupełnienie wartość określająca sprzedaż w warunkach sprzedaży wymuszonej (FSV), mieszcząca się w najniższych rejestrach rynkowych, ze względu na okoliczności i tryb sprzedaży.

Metoda deprecjacji kosztu odtworzenia, oparta jest na zasadzie substytucji. Określa wartość równą kosztom odtworzenia danego obiektu (według np. danych księgowych lub cen producentów) z uwzględnieniem deprecjacji wynikającej ze zużycia technicznego, funkcjonalnego i ekonomicznego.

Współczynniki korygujące przygotowano w oparciu o rozmowy z pośrednikami działającymi na takim rynku. Zebrane informacje oraz doświadczenie autora w przygotowaniu opinii o zbliżonym charakterze, pozwoliły na przygotowanie szeregu współczynników stanowiących podstawę do obliczenia wartości przy określonych założeniach.

### 8.3. Tryb sprzedaży.


Należy pamiętać, że nie ma specjalnych ustandaryzowanych założeń dotyczących deprecjacji wartości spowodowanej trybem sprzedaży – wartość w warunkach sprzedaży wymuszonej (Forced Sale Value). Tym samym nie ma założeń dotyczących stosowanych współczynników. Większość atrybutów wpływających na ich wysokość zawarta jest w analizie rynku oraz wynika z praktyk stosowanych przez podmioty funkcjonujące na takim rynku (m.in. komornicy sądowi, dyskonta cen rynkowych w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przez syndyków).

## 9. OKREŚLENIE WARTOŚCI RUCHOMOŚCI I PRZEDSTAWIENIE OBLICZEŃ

### 9.1. Schemat przeprowadzonych działań

Zgodnie z opisaną metodologią, w oparciu o przeprowadzoną analizę rynku oraz danych bazowych (Wykaz) otrzymanych od Zamawiającego, obliczone zostały wartości jednostkowe wszystkich przedmiotów podlegających wycenie.

Obliczeń dokonano zgodnie z przedstawionym poniżej schematem.



Rys. Schemat przeprowadzonych obliczeń.

## 9.2. Wskazanie przykładowych obliczeń

### 9.2.1. Wskazanie i opis współczynników korygujących

Zastosowana metoda deprecjacji zaktualizowanych wartości początkowych wymagała określenia i opisanie współczynników zastosowanych w obliczeniach.

#### Określenie współczynnika zużycia technicznego / fizycznego ( $W_{zt}$ ).

Ubytek wartości z przyczyn fizycznych odpowiada trwałym zmianom jakie zachodzą na skutek eksploatacji i może odnosić się do różnych czynników i elementów, które wpływają na jakość, stan, wydajność, trwałość i niezawodność. Główny wpływ na zużycie ma fakt długookresowego użytkowania czy przechowywania.

Ubytek wartości wynika z szerokokorozumianej degradacji obiektu m.in. dotychczasowego okresu i sposobu użytkowania, przechowywania.

Nie ma precyzyjnych reguł określania stopnia zużycia technicznego. Dostępna literatura<sup>6</sup> opisuje w sposób ogólny, generalne miary oszacowania określone procentowo jak np. zużycie w zakresie:

- 5-10%: stosowane jest, gdy przedmiot jest nowy, lub prawie nieużywany;
- 15-30%: gdy przedmiot jest w bardzo dobrym stanie, i w początkowym etapie eksploatacji;
- 35-40%: gdy przedmiot jest eksploatowany i przydatny do dalszego użytkowania;
- 45-50%: gdy przedmiot jest eksploatowany i przydatny do dalszego użytkowania, kwalifikuje się do przeglądu, regulacji, naprawy bieżącej;
- 55-60%: gdy przedmiot kwalifikuje się do naprawy głównej w ograniczonym zakresie;
- 65-75%: gdy przedmiot kwalifikuje się do kolejnej naprawy głównej z wymianą elementów;
- 80-90%: gdy przedmiot jest niezdatny do użytkowania, a kolejna naprawa może nie mieć technicznego uzasadnienia; niektóre elementy kwalifikują się do użytku w innym przedmiocie;
- 95%: gdy przedmiot nie kwalifikuje się do użytku ani naprawy, nadaje się do złomowania.

Mając powyższe na uwadze, biorąc pod uwagę, że podlegające opinii przedmioty są nowe oraz (w większości) zapakowane oryginalnie, po dokonaniu oględzin, przypisano wskaźnik utraty wartości z przyczyn technicznych (opisany dalej jako  $W_{zt}$ ) na możliwie niskim poziomie tj. 10%, jednakowym dla wszystkich obiektów.

<sup>6</sup> Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych „Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością”;

#### Określenie współczynnika zużycia funkcjonalnego ( $W_{zf}$ ).

Zużycie to odpowiada m.in. trwałym zmianom zachodzącym niejako wewnątrz obiektów. W przedmiotowym przypadku rozpatrywane są obiekty nowe i nieużywane. Jednakże analiza rynku wskazała, że różne produkty podlegają różnej rotacji a co za tym idzie, niektóre z nich są bardzo rzadko zbywalne i zalegały w magazynie od kilku lat. Z tego względu cały asortyment został podzielony na 3 grupy rodzajowe, pod względem płynności rynkowej. Dla każdej z grup przygotowano współczynnik korygujący. Dla grupy 1, w której sklasyfikowano obiekty o najwyższej płynności takie jak filtry, żarówki, paski klinowe, współczynnik deprecjacji dla tej grupy określono na poziomie 20%. Dla grupy 2, w skład której wchodzi m.in. śruby, łożyska, linki tj. przedmioty o umiarkowanej rotacji współczynnik na poziomie 30%. Natomiast dla grupy 3, do której należą np. linki, śrubunki, sprężyny tj. obiekty o najniższym obrocie magazynowym - 40%.

#### Określenie współczynnika zużycia środowiskowego / ekonomicznego ( $W_{ze}$ ).

Ubytek wartości wywołany jest czynnikami zewnętrznymi mającymi wpływ na środek techniczny. Zastosowano współczynnik korygujący, który określa ubytek wartości spowodowany szeroko rozumianym środowiskiem działania, na które wpływ mają m.in. uwarunkowania ekonomiczne, społeczne oraz położenie geograficzne przekładające się liczbę potencjalnych kupujących.

Mając powyższe na uwadze, określono współczynniki utraty wartości z przyczyn ekonomicznych (opisane dalej jako  $W_{ze}$ ) dla każdej grupy rodzajowej osobno, w zakresie od 10% do 30%.

##### 1.1.1. Wskazanie przykładowych obliczeń.

W oparciu o przedstawione działania, określono wartości poszczególnych obiektów. Przykład obliczeń metodą kosztową wybranego obiektu przedstawiono poniżej.

#### Grupa 1.

Obiekty o największym potencjale rynkowym.

Ilość obiektów wchodzących w skład grupy: 647.

Łączna wartość księgową brutto **GBV**: 44 810,09 zł.

- a) W pierwszym kroku obliczono wartość pośrednią 1 ( $W_{p1}$ ), w następujący sposób: zaktualizowaną wartość księgową (**GBV**), skorygowano współczynnikiem zużycia z przyczyn technicznych  $W_{zt}$  (deprecjacja o 10%).

$$W_{zt} = 0,90^7$$

$$W_{p1} = GBV * W_{zt}$$

Gdzie:

$W_{p1}$  – Wartość pośrednia 1

**GBV** – Wartość księgową brutto

$W_{zt}$  – Współczynnik zużycia technicznego

<sup>7</sup> Przykładowy współczynnik przyjęty w obliczeniach, oznacza 10-procentową deprecjację

$$W_{P1} = 44\,810,09 \text{ zł} * 0,90$$

$$W_{P1} = 42\,570,38 \text{ zł}$$

- b) W drugim kroku obliczoną wartość pośrednią 2 ( $W_{P2}$ ), wynikającą z korekty wartości pośredniej 1 ( $W_{P1}$ ) współczynnikiem zużycia z przyczyn funkcjonalnych  $W_{Zf}$  (deprecjacja o 20%).

$$W_{Zf} = 0,80^8$$

$$W_{P2} = W_{P1} * W_{Zf}$$

Gdzie:

$W_{P2}$  – Wartość pośrednia 2

$W_{P1}$  – Wartość pośrednia 1

$W_{Zf}$  – Współczynnik zużycia funkcjonalnego

$$W_{P2} = 42\,570,38 \text{ zł} * 0,80$$

$$W_{P2} = 34\,056,31 \text{ zł}$$

- c) W trzecim (ostatnim) kroku obliczoną wartość pośrednią 2 ( $W_{P2}$ ) poddano korekcie z przyczyn ekonomicznych, co określa współczynnik  $W_{Ze}$  (deprecjacja o 10%), uzyskując ostatecznie wartość rynkową przedmiotu wyceny **MV**.

$$W_{Ze} = 0,90^9$$

$$MV = W_{P2} * W_{Ze}$$

Gdzie:

**MV** – Wartość rynkowa

$W_{P2}$  – wartość pośrednia 2

$W_{Ze}$  – współczynnik zużycia ekonomicznego

$$MV = 34\,056,31 \text{ zł} * 0,90$$

$$MV = 30\,650,16 \text{ zł}$$

Wartość rynkowa obiektów w ramach grupy 1, została określona na 30 650,16 zł netto.

## Obiekt 2.

Obiekty o umiarkowanym potencjale rynkowym.

Ilość obiektów wchodzących w skład grupy: 1 238.

Łączna wartość księgowa brutto **GBV**: 59 176,45 zł.

<sup>8</sup> Przykładowy współczynnik przyjęty w obliczeniach, oznacza 20-procentową deprecjację

<sup>9</sup> Przykładowy współczynnik przyjęty w obliczeniach, oznacza 10-procentową deprecjację

- a) W pierwszym kroku obliczono wartość pośrednią 1 ( $W_{p1}$ ), w następujący sposób: zaktualizowaną wartość księgową (GBV), skorygowano współczynnikiem zużycia z przyczyn technicznych  $W_{z1}$  (deprecjacja o 10%).

$$W_{z1} = 0,90^{10}$$
$$W_{p1} = GBV * W_{z1}$$

Gdzie:

$W_{p1}$  – Wartość pośrednia 1

GBV – Wartość księgową brutto

$W_{z1}$  – Współczynnik zużycia technicznego

$$W_{p1} = 59\,176,45 \text{ zł} * 0,90$$

$$W_{p1} = 53\,298,05 \text{ zł}$$

- b) W drugim kroku obliczoną wartość pośrednią 2 ( $W_{p2}$ ), wynikającą z korekty wartości pośredniej 1 ( $W_{p1}$ ) współczynnikiem zużycia z przyczyn funkcjonalnych  $W_{z2}$  (deprecjacja o 30%).

$$W_{z2} = 0,70^{11}$$
$$W_{p2} = W_{p1} * W_{z2}$$

Gdzie:

$W_{p2}$  – Wartość pośrednia 2

$W_{p1}$  – Wartość pośrednia 1

$W_{z2}$  – Współczynnik zużycia funkcjonalnego

$$W_{p2} = 53\,298,05 \text{ zł} * 0,70$$

$$W_{p2} = 37\,308,63 \text{ zł}$$

- c) W trzecim (ostatnim) kroku obliczoną wartość pośrednią 2 ( $W_{p2}$ ) poddano korekcie z przyczyn ekonomicznych, co określa współczynnik  $W_{ze}$  (deprecjacja o 20%), uzyskując ostatecznie wartość rynkową przedmiotu wyceny MV.

$$W_{ze} = 0,80^{12}$$

$$MV = W_{p2} * W_{ze}$$

Gdzie:

MV – Wartość rynkowa

$W_{p2}$  – wartość pośrednia 2

<sup>10</sup> Przykładowy współczynnik przyjęty w obliczeniach, oznacza 10-procentową deprecjację

<sup>11</sup> Przykładowy współczynnik przyjęty w obliczeniach, oznacza 30-procentową deprecjację

<sup>12</sup> Przykładowy współczynnik przyjęty w obliczeniach, oznacza 20-procentową deprecjację

$W_{ze}$  – współczynnik zużycia ekonomicznego

$$MV = 37\,308,63 \text{ zł} * 0,80$$

$$MV = 29\,846,90 \text{ zł}$$

Wartość rynkowa obiektów w ramach grupy 1, została określona na 29 824,92 zł netto.

### Obiekt 3.

Obiekty o najniższym potencjale rynkowym.

Ilość obiektów wchodzących w skład grupy: 1 032.

Łączna wartość księgowa brutto **GBV**: 50 481,25 zł.

- a) W pierwszym kroku obliczono wartość pośrednią 1 ( $W_{p1}$ ), w następujący sposób: zaktualizowaną wartość księgową (**GBV**), skorygowano współczynnikiem zużycia z przyczyn technicznych  $W_{zt}$  (deprecjacja o 10%).

$$W_{zt} = 0,90^{13}$$

$$W_{p1} = GBV * W_{zt}$$

Gdzie:

$W_{p1}$  – Wartość pośrednia 1

**GBV** – Wartość księgowa brutto

$W_{zt}$  – Współczynnik zużycia technicznego

$$W_{p1} = 50\,481,25 \text{ zł} * 0,90$$

$$W_{p1} = 45\,523,50 \text{ zł}$$

- b) W drugim kroku obliczoną wartość pośrednią 2 ( $W_{p2}$ ), wynikającą z korekty wartości pośredniej 1 ( $W_{p1}$ ) współczynnikiem zużycia z przyczyn funkcjonalnych  $W_{zf}$  (deprecjacja o 40%).

$$W_{zf} = 0,40^{14}$$

$$W_{p2} = W_{p1} * W_{zf}$$

Gdzie:

$W_{p2}$  – Wartość pośrednia 2

$W_{p1}$  – Wartość pośrednia 1

$W_{zf}$  – Współczynnik zużycia funkcjonalnego

$$W_{p2} = 45\,523,50 \text{ zł} * 0,60$$

$$W_{p2} = 27\,314,10 \text{ zł}$$

<sup>13</sup> Przykładowy współczynnik przyjęty w obliczeniach, oznacza 10-procentową deprecjację

<sup>14</sup> Przykładowy współczynnik przyjęty w obliczeniach, oznacza 40-procentową deprecjację

- c) W trzecim (ostatnim) kroku obliczoną wartość pośrednią 2 ( $W_{P2}$ ) poddano korekcie z przyczyn ekonomicznych, co określa współczynnik  $W_{Ze}$  (deprecjacja o 30%), uzyskując ostatecznie wartość rynkową przedmiotu wyceny  $MV$ .

$$W_{Ze} = 0,70^{15}$$

$$MV = W_{P2} * W_{Ze}$$

Gdzie:

$MV$  – Wartość rynkowa

$W_{P2}$  – wartość pośrednia 2

$W_{Ze}$  – współczynnik zużycia ekonomicznego

$$MV = 27\ 314,10 \text{ zł} * 0,70$$

$$MV = 19\ 119,92 \text{ zł}$$

Wartość rynkowa obiektów w ramach grupy 1, została określona na 19 119,92 zł netto.

Łączna wartość rynkowa przedmiotu wyceny w ramach wszystkich 3 grup rodzajowych, została określona na 79 617,55 zł netto.

### 9.3. Określenie wartości przedmiotu wyceny w warunkach sprzedaży wymuszonej FSV

Na potrzeby niniejszej opinii, obok wartości rynkowej oszacowano dodatkowo wartość przedmiotu wyceny w warunkach sprzedaży wymuszonej (FSV<sup>16</sup>). Powodem jest tryb w jakim majątek ma zostać zbyty tj. ograniczony czas ekspozycji oraz konieczność dokonania transakcji. Uzyskana w takich okolicznościach cena sprzedaży może być porównywana z „wartością likwidacyjną”<sup>17</sup>, a jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od zdolności produkcyjnych oraz okoliczności ekonomicznych rynku.

Sprzedaż wymuszona ma zatem miejsce wtedy, gdy nie są spełnione warunki transakcji wolnorynkowej, szczególnie w zakresie czasu eksponowania na rynku. Sprzedaż winna nastąpić możliwie szybko, aby nie pogłębiać strat właściciela. Pośpiech ten powoduje skrócenie czasu ekspozycji, wskutek czego oferta dotrze do ograniczonego kręgu nabywców.

Przyjęto również założenie, że cały majątek zostanie zbyty w całości, jednemu odbiorcy.

Taki rodzaj sprzedaży został zdefiniowany i opisany w następujących źródłach:

➤ **TEGOVA The European Group of Valuers Associations FSV**

Europejskie standardy wyceny, maszyn i urządzeń

Wartość sprzedaży wymuszonej: Kwota, którą można uzyskać za składnik aktywów, jeżeli z jakiegokolwiek powodu sprzedający znajduje się pod ograniczeniami wymagającymi zbycia składnika aktywów na warunkach niezgodnych z definicją wartości rynkowej.

<sup>15</sup> Przykładowy współczynnik przyjęty w obliczeniach, oznacza 30-procentową deprecjację

<sup>16</sup> Forced sale value - wartość w warunkach sprzedaży wymuszonej. Tłumaczenie własne.

<sup>17</sup> Towar jest zapakowany i gotowy do odebrania w całości w skrzyniach paletowych co oznacza, że nie występują w tym przypadku dodatkowe koszty wynikające z czynności likwidacji

✓ **Fundacja BOMIS**

Standardy zawarte w „Porozumieniu profesjonalistów ds. wyceny, doradztwa i mediacji w biznesie”

Wartość likwidacyjna przy sprzedaży zorganizowanej całości gospodarczej: przewidywana cena, która może być uzyskana za sprzedaży zorganizowanej całości gospodarczej, w szczególności upadłego, lub likwidowanego przedsiębiorstwa albo jego części, przy założeniu, że sprzedaż ta następuje w ograniczonym czasie, a sprzedawca jest zmuszony do zbycia tej całości poprzez okoliczności.

Podstawą wybranej metody była przeprowadzona analiza rynku oraz rozmowy z podmiotami działającymi na rynku branżowym. Jako bazę do obliczeń przyjęto określone wartości rynkowe. Zebrane informacje oraz doświadczenie autora w realizacji opinii o zbliżonym charakterze, pozwoliły na przygotowanie współczynników stanowiących podstawę do obliczenia wartości przy określonych założeniach, tj. korygujących obliczone wartości rynkowe poszczególnych składników majątku.

Wzięto również pod uwagę, że minimalne dyskonto stosowane przy sprzedaży egzekucyjnej to 25% (pierwotne wywołanie komornicze). Jednak w zdecydowanej większości przypadków sprzedaży w ograniczonym okresie czasu, jest to korekta wyjściowa, którą rynek weryfikuje i doprowadza do wyższego poziomu.

Na potrzebę przeprowadzenia dodatkowych obliczeń przyjęto jeden współczynnik korygujący wynikający z trybu sprzedaży określony na 40%.

$$FSV = MW * Q$$

Gdzie:

**FSV** – Wartość rynkowa w warunkach sprzedaży wymuszonej

**MW** – Wartość rynkowa

**Q** – Współczynnik trybu sprzedaży

$$FSV = 79\,617,05 * 0,60$$

$$FSV = 47\,770,53 \text{ zł}$$

Wartość rynkowa w warunkach sprzedaży wymuszonej przedmiotu wyceny w całości, została określona na 47 770,53 zł netto.

## 10. WYNIK KOŃCOWY WRAZ Z WNIOSKAMI I UZASADNIENIEM

Celem niniejszej opinii jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny oraz jako dodatkowo, wartości w warunkach sprzedaży wymuszonej na potrzeby sprzedaży w postępowaniu upadłościowym, zgodnie z art. 316 Prawa Upadłościowego.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności i dostępne informacje należy wskazać, że zastosowane podejście do wyceny oraz określona wartość mają swoje uzasadnienie w obszarze rynkowo-inwestycyjnym. Potencjalny inwestor podejmujący decyzję o zakupie podlegających wycenie obiektów, rozpatrywać je będzie przez pryzmat możliwości dalszej odsprzedaży. Potencjał rynkowy, został potwierdzony w trakcie oględzin oraz analizy rynku wyrobów i uwzględniony m.in. na etapie

deprecjacji współczynnikami korygującymi. Współczynniki uwzględniają również opust wynikający z okoliczności rynkowych oraz trybu rozpatrywanej sprzedaży. Preferencyjne ceny zakupu pozwolą na realizację planu biznesowego potencjalnego nabywcy, który uwzględni panujące warunki rynkowe (podaż i popyt w branży oraz zmiany cen u producentów).

Ze względu na brak dostępnych pełnych danych rynkowych, zastosowana metodologia stanowi w zasadzie jedyną możliwą formę analizy, jaką potencjalny inwestor mógłby przeprowadzić, rozważając zakup przedmiotu wyceny w rozpatrywanym trybie – tj. w całości i w ograniczonym czasie. Oznacza to, że nabywca nie jest w stanie podjąć decyzji wyłącznie na podstawie podobnych transakcji zbycia, ze względu na brak precyzyjnych informacji rynkowych – zarówno w zakresie hurtowego rynku wtórnego, niezbędnego do określenia wartości rynkowej, jak i danych pochodzących z transakcji komorniczych czy sprzedaży w postępowaniach upadłościowych, które mogłyby służyć do wyceny w warunkach sprzedaży wymuszonej.

Z perspektywy potencjalnego nabywcy, możliwe do przyjęcia pozostaje jedynie podejście oparte na kosztach związanych z utworzeniem podobnych zapasów według aktualnych cen i technologii, z uwzględnieniem bonifikaty wynikającej z rodzaju, wieku, potencjału rynkowego oraz stopnia zaawansowania technologicznego wycenianych obiektów. Takie podejście znajduje odzwierciedlenie w przeprowadzonych obliczeniach opartych na posiadanych danych księgowych.

Ostatecznie, dla inwestora rozważającego zakup całego wycenianego zapasu w trybie przyspieszonym, akceptowalna jest cena odpowiadająca określonej wartości FSV, która uwzględnia ryzyko związane z ilością, wiekiem, stopniem nowoczesności oraz potencjałem rynkowym zapasów, przy jednoczesnym zdyskontowaniu ich historycznych cen zakupu.

Wartość rynkowa MV przedmiotu wyceny w stanie na dzień wyceny po zaokrągleniu do pełnych setek złotych wynosi:

**79 600,00 zł**

*Słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych*

Wartość w warunkach sprzedaży wymuszonej FSV przedmiotu wyceny w stanie na dzień wyceny po zaokrągleniu do pełnych setek złotych wynosi:

**47 800,00 zł**

*Słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset złotych*

**Określona wartość nie uwzględnia podatków i opłat, w szczególności podatku VAT**

## 11. KLAUZULE I OGRANICZENIA

- Podstawę niniejszej opinii stanowią otrzymane o Zamawiającego spis inwentarza.
- Oszacowanie wartości wykonano wg stanu na dzień wyceny.
- Opinia nie jest ekspertyzą techniczną – zastosowane w opinii wskaźnik korygujący przygotowany został w oparciu o uzyskane informacje od Zamawiającego oraz o informacje rynkowe i doświadczenie autora.
- Opinię wykonano wyłącznie dla celu określonego w punkcie 2 niniejszej opinii.

- Za wykorzystanie opinii do innych celów, jak również przez osoby trzecie autor nie ponosi odpowiedzialności.
- Opinia nie może być publikowana w całości ani w części bez zgody autora.
- Założono, że rzeczoznawcy udostępniono wszelkie niezbędne informacje i dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wartości.
- Określona wartość uwzględnia podatek VAT, określona w kwocie brutto.
- Obliczenia zostały wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel. Wyniki pośrednie i wynik końcowy mogą być obciążone minimalnymi niedokładnościami wynikającymi z zaokrągleń.
- Zawarte w niniejszej opinii dane osobowe zostają ujawnione tylko zleceniobiorcy. Dalsze wykorzystywanie opinii może odbywać się tylko i wyłącznie w celach określonych w opinii. Ujawnianie treści opinii w celach innych niż określone w opinii jest zabronione.
- Od momentu przekazania opinii zleceniodawcy autor opinii nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie danych osobowych, zawartych w niniejszej opinii, osobom trzecim.

## 12. PODPIS AUTORA OPRACOWANIA

*mgr Tomasz Jagiełło*



mgr Tomasz Jagiełło  
Specjalista ds. wyceny  
ruchomości majątkowych

## 13. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 – Postanowienie Sądu z dnia 11.02.2025 r.
- Załącznik nr 2 – Tabela obliczeń wartości poszczególnych obiektów.
- Załącznik nr 3 – Dokumentacja fotograficzna.
- Załącznik nr 3 – Stwierdzone na rynku oferty porównawcze przyjęte do obliczeń.

## Załącznik nr 1 do opinii – Postanowienie Sądu z dnia 11.02.2025 r.

sygn. I/14/25/SI/143/2025

### Postanowienie

Dnia 11 lutego 2025 roku

Sąd Rejonowy dla M. St. w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds.  
Czynnościowych i Restrukturyzacyjnych.

w składzie:

Przewodniczący:

senior Rafał Marzecowski

po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2025 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  
z wnioskiem dłużnika, którym jest Zdzisław Wojciech PlacHECKI.

### postanawia

- ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Zdzisław Wojciech PlacHECKI PESEL 50041403442, NIP: 7254177161, miejsce zamieszkania: Kofarska, adres korespondencyjny 3, 95-040 Kofarska jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
- wznieść wierzycieli upadłego do ogłoszenia wierzycielstwa syndykaowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie upadłościowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze dla wierzycieli, o których mowa w art. 235a ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazując adres do ogłoszenia wierzycielstwa syndykaowi: 11, Łąkowa 70 90 562 Łódź;
- wznieść osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i obowiązki osobiste związane z nieruchomością należąca do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez upaśniętego wierzycieli, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie upadłościowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa posiadania się na niej w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 235a ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazując adres do ogłoszenia praw oraz praw osobistych o nieruchomości: 11, Łąkowa 70 90 562 Łódź;

4. wyznaczyć w imieniu Skarbu Państwa (Kancelaria Finansowa Zarządu miasta Wrocław 1594);
5. wskazać, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie skróconym w art. 491 § 1 pkt 1 Prawa upadłościowego;
6. wskazać, że procedura rezygnacji wobec dłużnika jest art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentarnej Izby Republiki i Rady (UE) 2015/144 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L 121 z 2015 r. Nr 111, str. 154) pkt 2 ust. 5 postępowania niewymagalnych dłużcy;
7. przyjąć wyrokami Skarbu Państwa (Kancelaria Finansowa Zarządu miasta Wrocław 1594) należny na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500,00 (pięćset złotych) netto zgodnie z rozstrzygnięciami trybunału konstytucyjnego w sprawie Skarbu Państwa - Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi za nadzwyczajnym wyrokiem numerem: 40 1050 1064 (0000097) z 14.07.2014.

#### UZASADNIENIE

Dłużnik objął do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi kosztów sądowych w upadłości jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. nr 47), upadłość ogłosza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Wskazuje że art. 11 pr. up. dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dotyczy również, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych jeżeli systematycznie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekroczył trzy raty.

Z dokumentów przedstawionych w niniejszym postępowaniu jednoznacznie wynika, że dłużnik posiada opóźnienia w wykonywaniu wymagalnych zobowiązań pieniężnych przekraczające trzy raty, a więc musi się przesłuchać do ogłoszenia jego upadłości.

W związku z tym, że wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zatem należy za osobę ogłoszenia upadłości w trybie uproszczonym w art. 491 pr. up. i następujących.

Sąd postanowił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie skróconym w art. 491 § 1 pkt 2, co jest uzasadnione znacznym wzrostem wartości dłużnika.

Sąd ustalił przychylny sądów polubliwych zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentarnej Izby Republiki i Rady (UE) 2015/144 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, ze względu na fakt, że dłużnik posiada również ewidencję podatkową (PIT).

Należy na uwadze powziąć, że sąd odstąpił od wycenienia postawionych.

Podpis:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Załącznik nr 2 do opinii – tabela obliczeń wartości poszczególnych obiektów

nr	Nazwa	zm.	ilość	Cena netto	Wartość netto w opisie obiektu	Grupa podległa	Oferta rynkowa 1	Koszt oferty rynkowej 1	Skorygowana oferta 1	Oferta rynkowa 2	Koszt oferty rynkowej 2	Skorygowana oferta 2	Średnia wartość dla 1 sztuki	MV - Wartość rynkowa typowa	W01	W02	W03	W04	W05	MV	PK
1	FILTR OLEJU SKK158	wt.	8	44,32	354,56	1	42,68	1,00	42,68	34,05	1,00	34,05	38,37	215,10	0,95	126,33	0,80	100,00	0,90	90,94	54,5
2	Fotel wierzbowy SPK 1398	wt.	2	34,85	69,70	1	-	-	-	-	-	-	-	0,95	33,21	0,80	26,49	0,90	23,84	14,3	
3	Zewal odciążający 424521M1	wt.	1	43,24	43,24	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,92	0,80	23,95	0,70	16,34	9,80	
4	-Sefery Pin 12x80/95	wt.	3	22,36	67,08	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	60,93	0,80	36,55	0,70	25,58	15,3	
5	000805090KK Sadyba	wt.	3	0,00	0,00	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,00	0,70	0,00	0,80	0,00	0,00	
6	1014420080 - lampa reflektora	wt.	1	11,80	11,80	1	-	-	-	-	-	-	-	0,95	11,02	0,80	8,82	0,90	7,93	4,79	
7	1014421080 - lampa reflektora	wt.	1	29,42	29,42	1	-	-	-	-	-	-	-	0,95	27,95	0,80	22,36	0,90	20,12	12,0	
8	17 - sprężyna 160040013090 1274-04.130.0	wt.	2	25,30	51,00	9	-	-	-	-	-	-	-	0,90	49,90	0,80	27,54	0,70	19,28	11,5	
9	200-5MR 100-0000 Pompa paliwowa grupy do Lambdo	wt.	1	64,29	64,29	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	57,86	0,70	40,50	0,80	32,40	19,4	
10	20x12,5-4200 Pas Klasyfikacji SA220-04200-002	wt.	1	55,62	55,62	1	-	-	-	-	-	-	-	0,95	52,84	0,80	42,27	0,90	38,04	22,6	
11	22x17,5 pas Continental CS4 (170475)	wt.	1	34,19	34,19	1	-	-	-	-	-	-	-	0,95	32,44	0,80	25,94	0,90	23,19	14,0	
12	25x10-2860 pas klasyczny 44225-02860-002	wt.	2	50,99	101,98	1	-	-	-	-	-	-	-	0,95	96,88	0,80	71,50	0,90	65,75	41,8	
13	25x10-3390 pas klasyczny 44225-03390-002	wt.	1	59,98	59,98	1	-	-	-	-	-	-	-	0,95	56,98	0,80	45,58	0,90	41,03	24,6	
14	38 BP/4-4300-PAS HARVEST 84171 215PULOVY i 453000	wt.	1	333,13	333,13	1	-	-	-	-	-	-	-	0,95	314,55	0,80	235,64	0,90	226,48	135,4	
15	40545 Para czepi jarnikowa	wt.	2	32,08	64,16	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	57,74	0,70	40,42	0,80	32,34	19,4	
16	600-12089850 Pancerka dwustronna 8 36 mm 120x79,5m	wt.	8	40,88	327,04	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	292,03	0,80	151,24	0,70	109,87	69,5	
17	940-910489 Słownik galowy	wt.	1	30,95	30,95	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	49,88	0,80	27,51	0,70	19,24	12,3	
18	A70-2150 Pas Garden A 83,5 (1)	wt.	1	27,23	27,23	1	-	-	-	-	-	-	-	0,95	25,87	0,80	20,69	0,90	18,63	11,1	
19	Adapter	wt.	10	8,30	83,00	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	74,70	0,80	44,82	0,70	31,37	18,6	
20	Akcesori 161/4 - M22x1,5	wt.	1	18,00	18,00	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,40	0,70	10,08	0,80	8,26	4,84	
21	Agretek 80x245	wt.	1	323,47	323,47	1	-	-	-	-	-	-	-	0,95	303,30	0,80	249,84	0,90	211,25	132,7	
22	Amortyzator 35-180	wt.	8	6,50	52,00	4	-	-	-	-	-	-	-	0,90	48,80	0,80	28,08	0,70	15,66	11,8	
23	Amortyzator 40-180	wt.	1	5,24	5,24	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,83	0,70	3,24	0,80	2,19	1,35	
24	Amortyzator Turnika	wt.	2	5,05	10,10	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,09	0,70	4,96	0,80	5,09	3,05	
25	Apteczka samochodowa opakowanie miękkie	wt.	1	24,63	24,63	1	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,17	0,80	15,30	0,70	9,31	5,58	
26	Arsenal Na Muzycie Alfa Aa, 250 ml	wt.	4	8,40	33,60	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,24	0,70	21,17	0,80	14,93	10,1	
27	Arsenal Słony 248h-Clis Aut	wt.	4	10,50	42,00	2	-	-	-	-	-	-	-	0,95	54,70	0,70	39,69	0,80	31,75	19,0	
28	Bagnet Podkowy Hestru, Bez Szaki, Pasuje Do Bilo	wt.	1	9,30	9,30	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,37	0,80	5,02	0,70	3,32	2,11	
29	Bagnet Podkowy Hestru, Basape	wt.	9	31,00	279,00	3	21,99	1,00	21,99	32,31	1,00	32,31	27,22	244,98	0,90	267,30	0,80	180,38	0,70	132,27	87,3
30	Bagnet podkowy Kuty Gopart	wt.	1	18,67	18,67	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,80	0,80	10,08	0,70	7,06	4,24	
31	Bagnet Podkowy Kuty Gopart	wt.	6	18,60	111,60	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	105,84	0,80	63,50	0,70	44,63	26,3	
32	Bagnet podkowy MF	wt.	3	69,34	208,02	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	187,22	0,80	112,33	0,70	78,63	47,1	
33	Bagnet Popielicy	wt.	1	14,40	14,40	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,96	0,80	7,78	0,70	5,44	3,26	
34	Bagnet 36-100, 22 mln, Schumacher, 12	wt.	2	76,20	152,40	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	137,34	0,80	82,40	0,70	57,68	34,4	
35	Balsam Kamforowy Do Wymian Enzebala Bilo, 250 ml	wt.	1	17,10	17,10	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,39	0,80	9,21	0,70	6,46	3,88	
36	Bia 8-5672 Czarna	wt.	7	3,52	24,64	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,18	0,80	13,31	0,70	9,31	5,59	

37	Boeing 737	wt.	1	3,30	3,30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,97	0,60	1,78	0,70	1,25	0,75
38	Benda - sepal serwisowa komora (S28, 30 A)	wt.	1	70,37	70,37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	63,33	0,70	44,58	0,80	35,47	21,21
39	Benda - sepal serwisowa komora (S28, 30 A)	wt.	1	70,37	70,37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	63,33	0,70	44,58	0,80	35,47	21,21
40	Bent Foot No Model, 140 G	wt.	3	7,00	21,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,90	0,70	13,23	0,80	10,54	6,35
41	Bezpiecznik Plastik, Masi, 80 A	wt.	10	4,93	49,30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	46,84	0,80	37,47	0,90	35,72	20,21
42	Bezpiecznik plastik Masi 100 A	wt.	7	5,78	40,46	1	3,25	1,00	3,25	2,44	1,00	2,44	2,85	19,90	0,95	38,44	0,80	30,75	0,90	27,67	16,4
43	Bezpiecznik plastik Masi 20 A	wt.	6	5,78	34,68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	32,95	0,80	26,36	0,90	23,72	14,21
44	Bezpiecznik plastik Masi 30 A	wt.	8	5,78	46,24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	42,93	0,80	35,14	0,90	31,63	18,9
45	Bezpiecznik plastik Masi 50 A	wt.	7	5,78	40,46	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	38,44	0,80	30,75	0,90	27,67	16,4
46	Bezpiecznik plastik Masi 70 A	wt.	6	5,78	34,68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	32,95	0,80	26,36	0,90	23,72	14,21
47	Bezpiecznik plastik Masi 80 A	wt.	1	6,54	6,54	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	6,21	0,80	4,97	0,90	4,47	2,6
48	Bełen Napinający, Pamięć Do Rozstawiania 8m	wt.	1	34,25	34,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,43	0,80	20,66	0,70	14,66	8,68
49	Bębiłko Podstawowe, Pamięć Do W111	wt.	1	42,40	42,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,36	0,80	22,90	0,70	16,03	9,62
50	Bluszcz Do Liny Na Lichu, 30 Min.	wt.	4	5,30	21,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,08	0,70	13,30	0,80	10,48	6,41
51	Bluszcz Do Liny Podwójny Na Okrągło, 30 Min.	wt.	4	9,98	39,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,90	0,70	25,23	0,80	20,12	12,0
52	Bluska Zaworu Kolektora, Starego Typu	wt.	2	2,64	5,28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,79	0,80	2,87	0,70	2,05	1,21
53	Bluska Zaworu Kolektora, 7025/760 160, 160	wt.	4	2,55	10,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,18	0,80	5,93	0,70	4,86	2,92
54	Brzozyk 12v	wt.	1	46,21	46,21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	43,90	0,80	35,13	0,90	31,61	18,9
55	C26400 Filtr Powietrza	wt.	2	127,55	127,55	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	121,17	0,80	96,94	0,90	87,24	52,3
56	C-3034 Filtr Powietrza SAJ222-03164-002	wt.	1	46,88	46,88	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	44,93	0,80	35,46	0,90	31,92	19,11
57	Cadidlo Plastikowe, D 115 mm	wt.	2	10,62	10,62	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,56	0,80	5,73	0,70	4,01	2,41
58	C1400 Filtr powietrza	wt.	2	96,42	96,42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	91,58	0,80	73,26	0,90	65,94	39,31
59	Chłodził Gumowy N 5x30	wt.	1	19,10	19,10	2	21,13	1,00	21,13	24,38	1,00	24,38	22,76	22,76	0,90	17,19	0,70	12,09	0,80	9,63	5,78
60	Chłodził, Gumowy, Nr 80	wt.	2	31,25	62,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	56,07	0,70	39,25	0,80	30,40	18,4
61	Cieplota 80215017	wt.	1	17,85	17,85	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,07	0,80	9,84	0,70	6,75	4,05
62	Cybern C14mm 300x135	wt.	1	32,74	32,74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,48	0,80	17,89	0,70	12,38	7,43
63	Cybern Opak Krana, Ew. 40	wt.	2	1,68	3,36	3	4,06	1,00	4,06	3,97	1,00	3,97	4,21	4,02	0,90	4,82	0,80	2,80	0,70	2,09	1,22
64	Cyfra 20 Min Do Tętnowicy (długościowej), "3"	wt.	3	4,75	14,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,63	0,80	7,70	0,70	5,39	3,23
65	Cyfra 20 Min Do Tętnowicy (długościowej), "3"	wt.	2	4,80	9,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,64	0,80	5,18	0,70	3,63	2,18
66	Cyfra 20 Min Do Tętnowicy (długościowej), "3"	wt.	4	4,76	19,04	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,14	0,80	10,28	0,70	7,20	4,32
67	Cyfra 20 Min Do Tętnowicy (długościowej), "3"	wt.	3	4,75	14,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,63	0,80	7,70	0,70	5,39	3,23
68	Cyfra 20 Min Do Tętnowicy (długościowej), "3"	wt.	4	4,80	19,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,18	0,80	10,37	0,70	7,26	4,36
69	Cylinderek hartujący gumolat	wt.	1	122,84	122,84	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	109,46	0,80	89,69	0,70	65,98	27,91
70	Czarna pompa P-40 n- 80 Tabela Płomni	wt.	1	11,46	11,46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,31	0,70	7,22	0,80	5,78	3,47
71	Czarna powietrzna pompa p120	wt.	1	41,67	41,67	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,50	0,70	26,25	0,80	20,00	12,6
72	Czujnik natężenia 5- 133 mm	wt.	1	45,90	45,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,50	0,80	24,30	0,70	17,00	10,2
73	CZSC-1250109X8	wt.	20	1,77	35,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,86	0,70	22,30	0,80	17,34	10,7
74	Czujnik 122495ax	wt.	2	3,20	6,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,76	0,80	3,86	0,70	2,42	1,45
75	Czujnik 42728136r	wt.	1	58,50	58,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	53,55	0,70	37,49	0,80	29,99	17,9
76	Czujnik 42700040ydc2	wt.	4	10,50	42,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,80	0,70	26,46	0,80	21,27	12,7
77	CZSC-195888x	wt.	3	182,24	546,72	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	516,98	0,80	415,51	0,90	373,96	214,3
78	CZDF 02W06W1C360	wt.	4	6,55	26,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	24,70	0,80	19,76	0,90	17,76	10,6
79	CZDF 145M1 KAWULCA 5029080	wt.	4	8,13	32,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,33	0,70	20,46	0,80	16,37	9,82

80	Czujnik ciśnienia M8289020020	wt.	1	42,00	42,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	39,90	0,80	31,92	0,90	26,73	17,2
81	Czujnik ciśnienia oleju	wt.	1	38,80	38,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,92	0,70	24,44	0,80	19,54	11,7
82	Czujnik ciśnienia oleju	wt.	1	35,41	35,41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,87	0,70	22,31	0,80	17,85	10,7
83	Czujnik ciśnienia oleju	wt.	1	15,40	15,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,86	0,70	9,70	0,80	7,76	4,68
84	Czujnik ciśnienia M82-35/188-11-02-00	wt.	1	13,71	13,71	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,34	0,60	7,44	0,70	5,21	3,33
85	Czujnik ciśnienia Powiertha, Faluja Do 1 i 4 Cyl.	wt.	1	25,80	25,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,04	0,60	13,82	0,70	9,68	5,81
86	Czujnik temperatury 4223802m	wt.	1	22,23	22,23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,01	0,70	14,00	0,80	11,20	6,72
87	Czujnik temperatury C2030	wt.	1	30,18	30,18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	28,67	0,80	22,94	0,90	20,64	12,31
88	Czujnik Temperatury M18 x 1,5	wt.	1	20,10	20,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,27	0,70	11,99	0,80	9,59	18,2
89	Czujnik temperatury oleju hyd.	wt.	1	362,62	362,62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	326,34	0,60	195,81	0,70	137,07	82,2
90	Czujnik temperatury wody	wt.	1	6,06	6,06	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	5,76	0,80	4,81	0,90	4,15	2,40
91	Czujnik Temperatura, Dutch, Belarus	wt.	1	43,58	43,58	2	13,01	1,00	13,01	15,44	1,00	15,44	14,22	14,22	0,90	39,22	0,70	27,66	0,80	21,96	13,0
92	D. Wtrysk. 401 110° Arab. Car	wt.	11	32,25	354,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	310,28	0,70	123,48	0,80	178,78	107,2
93	Dławiec hydrauliczny hydraulicznego, Faluja Do Bas	wt.	1	1,37	1,37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,23	0,70	0,86	0,80	0,60	0,41
94	Dławiec hydrauliczny hydraulicznego, Faluja Do Bas	wt.	1	1,37	1,37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,23	0,60	0,74	0,70	0,52	0,31
95	Dno odlewu promiowej 2015040070	wt.	1	33,80	33,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,42	0,60	18,25	0,70	11,78	7,67
96	Dociśk Kawa, C-200	wt.	10	10,80	108,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	97,20	0,60	58,32	0,70	40,62	24,4
97	Dociśk Sprężki	wt.	1	34,05	34,05	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,65	0,60	18,78	0,70	11,87	7,72
98	Dociśk Sprężki Podciśnogi Lub 08505 C380, Faworkak 475	wt.	1	88888888	1 011,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	88888888	0,70	811,61	0,80	681,24	408,7
99	Drogik sterujący 1	wt.	1	129,04	129,04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	116,14	0,60	69,68	0,70	48,78	29,2
100	Drogik sterujący 1	wt.	1	129,04	129,04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	116,14	0,60	69,68	0,70	48,78	29,2
101	Drogik - przew. na napędzanie	wt.	1	108,27	108,27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	97,44	0,60	58,67	0,70	40,31	24,54
102	Dyska AZMM025 Rolowa	wt.	25	2,40	60,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	54,00	0,70	37,80	0,80	30,24	18,1
103	Dyska wielkość 03 120°	wt.	57	1,07	60,99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	54,89	0,70	38,42	0,80	30,74	18,4
104	Dyska Piekarniczkowa 10 120° Wielkość Ceramika	wt.	2	15,31	30,62	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,76	0,70	24,33	0,80	19,46	11,6
105	Dyska Piekarniczkowa 10 120° Wielkość Tworzywa	wt.	28	2,40	67,20	2	3,41	1,00	3,41	4,07	1,00	4,07	3,74	3,74	0,90	60,48	0,70	42,34	0,80	31,87	20,2
106	Dyska Piekarniczkowa 10 120° Wielkość Tworzywa	wt.	13	2,40	31,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,08	0,70	19,66	0,80	15,72	9,43
107	Dyska Kam	wt.	30	2,80	84,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	75,30	0,70	52,31	0,80	28,73	17,2
108	Dyska Spryskiwacza, Cnk	wt.	1	18,13	18,13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,22	0,60	10,33	0,70	7,23	4,34
109	Dyska Spryskiwacza, Cnk	wt.	1	18,13	18,13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,22	0,60	10,33	0,70	7,23	4,34
110	Dyska Zębata 015	wt.	10	1,31	13,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,79	0,70	8,31	0,80	7,41	4,37
111	Dziób Lemessa Lewy Gólgore Besson, 3 Otwory 273	wt.	2	42,98	85,96	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	77,38	0,60	48,43	0,70	32,90	19,9
112	Dziób Lemessa Prawy Gólgore Besson, 3 Otwory 273	wt.	4	42,99	171,96	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	154,76	0,60	92,86	0,70	65,80	39,8
113	Dziób ledowy	wt.	1	23,20	23,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,88	0,60	12,53	0,70	8,77	5,28
114	Dziób Igła Unia, 3- Otwory Ag 84, Koz	wt.	6	30,40	182,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	164,16	0,60	98,50	0,70	68,95	41,3
115	Dźwignia gazu C330 19486W12	wt.	2	7,15	14,30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,87	0,60	7,72	0,70	5,41	3,21
116	Dźwignia HAMULCOWA 10528120	wt.	4	33,33	133,32	1	34,96	1,00	34,96	38,48	1,00	38,48	31,71	126,83	0,90	118,99	0,60	71,99	0,70	50,39	30,2
117	Dźwignia Podciśniska C-330	wt.	1	37,30	37,30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	35,92	0,80	28,74	0,90	25,86	15,1
118	Dźwignia Rozprężaka	wt.	2	37,42	74,84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	103,72	0,60	62,23	0,70	41,56	26,1
119	Dźwignia Sprężki Nowy Top, Faluja Do C-380.5 Cyl.	wt.	3	35,00	105,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	136,75	0,80	125,40	0,90	111,84	67,1
120	Dźwignia tulej podciśniska do C-360 50580000	wt.	1	75,36	75,36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	71,59	0,80	57,27	0,90	51,55	30,9

121	Elektronowal glicerina 2 pin	szt.	1	32,90	32,90	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	47,61	0,80	28,37	0,70	20,00	32,00
122	Element Dociagowy Sola	szt.	1	37,07	37,07	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,36	0,80	9,32	0,70	8,45	3,87
123	Element Filtra Oleju	szt.	1	36,00	36,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	34,20	0,80	27,36	0,90	14,82	14,7
124	Element Filtra Powietrza	szt.	1	49,60	49,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	47,12	0,80	37,70	0,90	33,93	20,3
125	Element Filtra Powietrza	szt.	1	116,00	116,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	110,20	0,80	86,56	0,90	75,34	47,6
126	Element Filtra Powietrza	szt.	2	81,78	123,54	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	117,84	0,80	93,91	0,90	84,52	50,7
127	Element Optyczny Reflektora, Re 02501, Pasuje Do 3	szt.	2	22,05	44,10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	41,90	0,80	33,52	0,90	30,16	18,11
128	Element płyty 4010 3401900	szt.	3	25,00	45,00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	62,10	0,80	37,24	0,70	26,08	15,0
129	Element Pompy Wtryskowej, Pasuje Do C-360	szt.	4	14,57	58,28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	55,37	0,80	44,29	0,90	35,86	23,8
130	Element podrobie 7001662 V12	szt.	1	45,90	45,90	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	41,31	0,80	24,79	0,70	17,25	10,4
131	Element SR Lock 3x 80/75	szt.	1	27,84	27,84	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,88	0,80	14,53	0,70	10,41	6,2
132	Endimat MF25	szt.	1	13,90	13,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,71	0,70	7,50	0,80	6,00	8,80
133	Faktuch Kompletny, Pasuje Do D-205	szt.	1	77,40	77,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	68,64	0,70	48,76	0,80	38,01	23,4
134	Fir Falwa SW 21096	szt.	1	0,00	0,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,00	0,70	0,00	0,80	0,00	0,00
135	Fir Oleju 5011063	szt.	1	50,09	50,09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	47,49	0,80	40,99	0,90	40,99	31,7
136	Filtr Oleju	szt.	1	49,20	49,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	46,74	0,80	37,39	0,90	33,65	20,17
137	Filtr	szt.	1	189,20	189,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	180,74	0,80	124,59	0,90	115,73	68,4
138	Filtr	szt.	1	218,50	218,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	208,53	0,80	166,83	0,90	150,14	90,0
139	Filtr	szt.	1	119,37	119,37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	112,81	0,80	98,25	0,90	86,42	59,07
140	Filtr Celulista Engineery Karna, O 35 Min	szp	1	5,01	5,01	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,51	0,80	2,70	0,70	1,89	1,13
141	Filtr Hydrauliczny	szt.	1	172,80	172,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	164,16	0,80	121,33	0,90	118,20	70,8
142	Filtr Hydrauliczny	szt.	1	33,20	33,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	31,34	0,80	25,27	0,90	21,71	13,6
143	Filtr Hydrauliczny	szt.	1	84,00	84,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	79,80	0,80	63,84	0,90	57,86	34,4
144	Filtr hydrauliczny	szt.	1	171,20	171,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	162,84	0,80	120,11	0,90	117,20	70,2
145	Filtr Hydrauliczny	szt.	1	60,97	60,97	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	57,92	0,80	46,34	0,90	41,70	25,0
146	Filtr Hydrauliczny donalson P76438	szt.	2	131,00	262,00	1	175,12	1,80	175,12	189,14	1,00	189,14	182,13	164,26	0,95	250,04	0,80	200,03	0,90	180,03	188,0
147	Filtr Hydrauliczny donalson P76438	szt.	1	131,00	131,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	125,00	0,80	100,01	0,90	90,01	94,0
148	Filtr hydrauliczny P571606	szt.	1	41,29	41,29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	38,23	0,80	31,38	0,90	28,24	16,9
149	Filtr hydrauliczny P514896	szt.	1	272,70	272,70	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	259,07	0,80	207,25	0,90	186,54	111,9
150	Filtr hydrauliczny SH 61138	szt.	2	57,94	113,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	104,29	0,70	73,00	0,80	58,40	95,0
151	Filtr hydrauliczny SH 65492	szt.	4	113,57	454,28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	413,87	0,80	339,17	0,90	305,26	183,1
152	Filtr hydrauliczny SH 63676	szt.	1	85,31	85,31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	84,86	0,80	67,89	0,90	61,23	36,4
153	Filtr hydrauliczny SH 66204	szt.	2	117,87	235,74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	242,95	0,80	194,36	0,90	174,93	104,9
154	Filtr hydrauliczny SH 75012	szt.	1	120,80	120,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	108,77	0,70	76,24	0,80	60,91	36,7
155	Filtr hydrauliczny SH51016	szt.	1	72,50	72,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	68,88	0,80	55,10	0,90	49,59	28,71
156	Filtr hydrauliczny SH52229	szt.	1	158,25	158,25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	150,34	0,80	120,27	0,90	108,24	64,9
157	Filtr hydrauliczny SH51214	szt.	2	35,38	70,76	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	63,88	0,70	44,58	0,80	35,66	21,4
158	Filtr hydrauliczny SH56255	szt.	1	26,06	26,06	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	24,76	0,80	19,80	0,90	17,81	10,7
159	Filtr hydrauliczny SH54145	szt.	1	50,99	50,99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	48,38	0,80	38,71	0,90	34,84	20,8
160	Filtr hydrauliczny SH59024	szt.	1	35,34	35,34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	33,58	0,80	26,87	0,90	24,14	14,5
161	Filtr Hydrauliczny SH58647	szt.	1	136,00	136,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	129,23	0,80	105,38	0,90	93,04	55,8
162	Filtr Hydrauliczny SH60036	szt.	1	100,42	100,42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	95,40	0,80	76,32	0,90	68,69	41,2
163	Filtr Hydrauliczny SH61550	szt.	2	80,24	160,48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	152,44	0,80	121,96	0,90	108,71	65,8
164	Filtr Hydrauliczny SH61199	szt.	1	57,63	57,63	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	54,75	0,80	43,80	0,90	39,42	23,97
165	Filtr hydrauliczny SH61189	szt.	1	57,63	57,63	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	54,75	0,80	43,80	0,90	39,42	23,97

166	Filtr hydrauliczny SH2072	szt	2	135,27	135,27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	135,31	0,80	148,41	0,90	133,58	40,3
167	Filtr hydrauliczny SH2072	szt	1	131,47	131,47	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	124,90	0,80	99,92	0,90	89,92	33,9
168	Filtr hydrauliczny SH2096	szt	1	83,48	83,48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	78,31	0,80	63,44	0,90	51,10	34,2
169	Filtr hydrauliczny SH2172	szt	1	49,98	49,98	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	47,48	0,80	37,98	0,90	34,19	20,5
170	Filtr hydrauliczny SH2061	szt	3	28,34	85,02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	83,05	0,80	66,44	0,90	58,80	31,8
171	Filtr hydrauliczny SH2023	szt	1	78,22	78,22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	74,31	0,80	58,43	0,90	53,50	32,1
172	Filtr hydrauliczny SH2145	szt	4	73,29	293,16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	282,94	0,80	234,35	0,90	210,91	124,5
173	Filtr hydrauliczny SH2136	szt	2	105,27	210,54	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	200,01	0,80	160,01	0,90	144,01	86,4
174	Filtr hydrauliczny SH2008	szt	1	140,28	140,28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	228,27	0,80	182,61	0,90	164,35	98,2
175	Filtr hydrauliczny SH2142	szt	1	48,58	48,58	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	45,18	0,80	52,13	0,90	48,92	28,17
176	Filtr hydrauliczny SH2794V	szt	1	155,79	155,79	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	248,00	0,80	138,40	0,90	106,54	63,9
177	Filtr hydrauliczny SH7504	szt	1	89,71	89,71	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	89,08	0,80	71,27	0,90	64,14	38,4
178	Filtr hydrauliczny SH27501	szt	1	120,80	120,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	114,29	0,80	91,43	0,90	82,29	48,3
179	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	1	76,54	76,54	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	72,73	0,80	58,19	0,90	52,37	31,4
180	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	1	95,40	95,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	90,63	0,80	72,50	0,90	65,25	39,17
181	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	1	93,63	93,63	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	88,95	0,80	71,16	0,90	64,04	38,4
182	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	1	140,36	140,36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	133,34	0,80	106,67	0,90	96,21	57,6
183	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	2	130,29	260,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	247,38	0,80	197,90	0,90	178,11	106,8
184	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	2	218,38	218,38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	226,44	0,80	181,17	0,90	163,05	97,8
185	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	4	79,66	294,64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	279,95	0,80	223,93	0,90	201,53	120,9
186	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	1	177,34	177,34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	168,38	0,80	136,70	0,90	121,23	72,7
187	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	1	70,20	70,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	66,69	0,80	53,75	0,90	48,02	28,8
188	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	1	113,20	113,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	109,44	0,80	87,55	0,90	78,80	47,2
189	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	1	36,40	36,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	34,48	0,80	28,28	0,90	26,17	15,7
190	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	1	123,55	123,55	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	117,37	0,80	93,90	0,90	84,31	50,7
191	Filtr hydrauliczny, Hilti	szt	1	105,70	105,70	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	98,52	0,80	78,81	0,90	70,99	43,9
192	Filtr hydrauliczny, Hilti	szt	1	57,80	57,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	54,90	0,80	43,83	0,90	39,54	23,7
193	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	1	71,15	71,15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	67,59	0,80	54,07	0,90	48,67	29,2
194	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	1	141,65	141,65	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	134,57	0,80	107,65	0,90	96,89	58,1
195	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	2	72,54	145,08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	137,90	0,80	110,32	0,90	99,29	59,5
196	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	1	114,87	114,87	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	108,13	0,80	87,90	0,90	78,57	47,1
197	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	1	88,94	88,94	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	84,51	0,80	67,40	0,90	60,91	36,7
198	Filtr hydrauliczny	szt	1	207,40	207,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	197,03	0,80	157,62	0,90	141,84	85,1
199	Filtr hydrauliczny	szt	1	118,80	118,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	112,86	0,80	90,29	0,90	81,26	48,9
200	Filtr hydrauliczny	szt	1	234,60	234,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	222,67	0,80	178,30	0,90	160,47	96,2
201	Filtr hydrauliczny	szt	1	86,14	86,14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	81,83	0,80	65,47	0,90	58,92	35,7
202	Filtr hydrauliczny	szt	1	87,75	87,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	83,36	0,80	66,69	0,90	60,02	36,2
203	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	0	64,20	0,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0,00	0,80	0,00	0,90	0,00	0,00
204	Filtr hydrauliczny, Donaldson	szt	1	103,24	103,24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	98,08	0,80	78,48	0,90	70,42	42,3
205	Filtr hydrauliczny, Donaldson F173080	szt	1	64,80	64,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	61,36	0,80	49,29	0,90	44,32	26,9
206	Filtr hydrauliczny, Donaldson F150068	szt	1	44,72	44,72	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	42,48	0,80	33,99	0,90	30,59	18,3
207	Filtr hydrauliczny, Donaldson K779046	szt	1	73,77	73,77	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	70,08	0,80	56,07	0,90	50,46	30,2
208	Filtr hydrauliczny, Duramax Donaldson	szt	1	96,00	96,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	91,20	0,80	72,94	0,90	65,66	39,4
209	Filtr hydrauliczny, Duramax Donaldson F164042	szt	1	141,67	141,67	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	134,87	0,80	107,90	0,90	97,11	58,2
210	Filtr hydrauliczny Hilti SH2300	szt	3	72,25	216,75	1	114,09	1,00	114,09	97,11	1,00	97,11	105,60	316,79	0,95	205,91	0,80	164,73	0,90	148,16	88,9
211	Filtr hydrauliczny Hilti SH2212	szt	2	200,25	200,25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	190,24	0,80	152,19	0,90	138,97	82,1

212	Filtr hydrauliczny 8173213	szt.	2	35,10	70,68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	67,13	0,80	53,70	0,90	49,33	26,8
213	Filtr hydrauliczny wkład Donalson	szt.	2	129,60	259,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	246,24	0,80	196,99	0,90	177,29	106,3
214	Filtr hydrauliczny WKŁAD Donalson P350238	szt.	1	45,60	45,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	43,32	0,80	34,66	0,90	31,19	18,7
215	Filtr hydrauliczny 50429303	szt.	1	76,13	76,13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	71,17	0,80	60,14	0,90	54,12	32,4
216	Filtr hydrauliczny M&H	szt.	1	18,98	18,98	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	18,36	0,80	15,18	0,90	13,67	8,20
217	Filtr hydrauliczny M&H	szt.	3	113,70	341,10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	337,52	0,80	269,01	0,90	242,61	150,7
218	Filtr hydrauliczny In-Line Donalson	szt.	2	86,80	173,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	168,72	0,80	134,96	0,90	121,48	72,8
219	Filtr hydrauliczny M&H	szt.	2	57,80	115,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	109,82	0,80	87,86	0,90	79,07	47,4
220	Filtr hydrauliczny M&H	szt.	1	89,25	89,25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	84,79	0,80	67,83	0,90	61,05	36,6
221	Filtr hydrauliczny M&H	szt.	1	73,80	73,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	69,92	0,80	55,94	0,90	50,34	30,2
222	Filtr hydrauliczny Original Ago	szt.	1	120,89	120,89	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	114,85	0,80	91,88	0,90	82,69	49,6
223	Filtr hydrauliczny oryginalny metalowy oryginalny	szt.	1	112,50	112,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	106,88	0,80	85,50	0,90	76,95	46,1
224	Filtr hydrauliczny M&H	szt.	1	47,00	47,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	44,66	0,80	35,74	0,90	32,17	19,8
225	Filtr hydrauliczny M&H	szt.	1	47,00	47,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	44,66	0,80	35,74	0,90	32,17	19,8
226	Filtr hydrauliczny S&S1211	szt.	1	86,94	86,94	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	82,49	0,80	67,19	0,90	60,63	36,5
227	Filtr hydrauliczny R12,5 generacyjny	szt.	1	37,89	37,89	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,92	0,70	28,74	0,80	23,00	11,4
228	Filtr kabiny SC 50020	szt.	2	48,82	97,64	1	40,57	1,00	40,57	45,42	1,00	45,42	48,00	85,99	0,95	92,76	0,80	74,21	0,90	66,79	40,0		
229	Filtr kabiny SC17012	szt.	1	90,85	90,85	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	86,51	0,80	69,05	0,90	62,34	37,0
230	Filtr kabiny SC30022	szt.	8	30,13	241,02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	237,68	0,80	190,05	0,90	171,61	94,1
231	Filtr kabiny, Pandojen	szt.	2	55,28	110,56	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	105,03	0,80	84,03	0,90	75,82	45,3
232	Filtr kabiny	szt.	2	54,60	109,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	101,74	0,80	82,99	0,90	74,69	44,8
233	Filtr kabiny P&R H02200	szt.	1	51,68	51,68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	49,10	0,80	39,28	0,90	35,35	21,2
234	Filtr kabiny P&R H02203	szt.	1	11,64	11,64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	11,00	0,60	8,25	0,70	7,70	4,2
235	Filtr Maccaglia	szt.	1	3,12	3,12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,81	0,70	2,07	0,80	1,57	0,94
236	Filtr Maccaglia SO70380	szt.	2	106,80	213,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	202,82	0,80	162,34	0,90	146,10	87,4
237	Filtr Oleju	szt.	1	15,11	15,11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	14,35	0,80	11,48	0,90	10,34	6,20
238	Filtr Oleju	szt.	1	28,38	28,38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	26,96	0,80	21,57	0,90	19,41	11,67
239	Filtr Oleju	szt.	1	51,90	51,90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	48,95	0,80	38,76	0,90	34,68	20,9
240	Filtr Oleju	szt.	2	40,60	81,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	77,14	0,80	61,71	0,90	55,54	33,3
241	Filtr Oleju	szt.	1	42,40	42,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	40,47	0,80	32,38	0,90	29,14	17,4
242	Filtr Oleju	szt.	1	32,49	32,49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	30,87	0,80	24,69	0,90	22,22	13,3
243	Filtr Oleju	szt.	1	30,00	30,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	28,50	0,80	22,80	0,90	20,32	12,3
244	Filtr Oleju	szt.	1	27,62	27,62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	26,34	0,80	20,99	0,90	18,89	11,3
245	Filtr Oleju	szt.	2	61,80	123,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	118,61	0,80	94,89	0,90	85,64	51,0
246	Filtr Oleju	szt.	2	31,90	63,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	60,81	0,80	48,49	0,90	43,64	26,11
247	Filtr Oleju	szt.	1	45,87	45,87	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	43,78	0,80	34,82	0,90	31,64	17,11
248	Filtr Oleju	szt.	1	21,75	21,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	20,66	0,80	16,53	0,90	14,88	8,91
249	Filtr Oleju	szt.	1	27,60	27,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	26,22	0,80	20,99	0,90	18,89	11,31
250	Filtr Oleju	szt.	1	22,80	22,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	21,66	0,80	17,33	0,90	15,60	9,36
251	Filtr Oleju	szt.	2	18,00	36,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	34,20	0,80	27,36	0,90	24,62	14,7
252	Filtr Oleju	szt.	1	32,48	32,48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	30,86	0,80	24,69	0,90	22,22	13,3
253	Filtr Oleju	szt.	1	24,23	24,23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	23,02	0,80	18,41	0,90	16,57	9,94
254	Filtr Oleju	szt.	1	34,30	34,30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	32,67	0,80	25,74	0,90	23,26	14,3
255	Filtr Oleju	szt.	1	30,09	30,09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	28,59	0,80	22,80	0,90	20,32	12,3
256	Filtr Oleju	szt.	2	52,25	104,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	99,18	0,80	79,34	0,90	71,41	42,87
257	Filtr Oleju Donalson	szt.	1	42,47	42,47	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	40,35	0,80	32,28	0,90	29,05	17,4

254	Filtr Oleju Donalikon P550226	wt	2	50,40	0,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0,00	0,80	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
259	Filtr Oleju Donalikon P550530	wt	1	37,80	37,80	1	95,08	1,00	95,08	48,04	1,00	48,04	51,56	51,56	0,95	35,91	0,80	28,73	0,90	25,89	19,30	19,30
260	Filtr Oleju Donalikon P550942	wt	2	17,10	34,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	12,48	0,80	15,99	0,90	13,29	14,00	14,00
261	Filtr Oleju Donalikon P551122	wt	2	61,40	122,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	116,81	0,80	93,85	0,90	84,30	50,44	50,44
262	Filtr Oleju Donalikon P551297	wt	2	28,81	57,62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	54,34	0,80	43,79	0,90	39,41	21,61	21,61
263	Filtr Oleju Donalikon P551297	wt	2	28,81	57,62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	54,34	0,80	43,79	0,90	39,41	23,87	23,87
264	Filtr Oleju Donalikon P552849	wt	1	22,35	22,35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	21,21	0,80	16,97	0,90	15,17	9,10	9,10
265	Filtr Oleju Donalikon P554680	wt	1	21,30	21,30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	20,24	0,80	16,19	0,90	14,37	8,74	8,74
266	Filtr oleju Donalikon P557180	wt	1	27,89	27,89	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	26,59	0,80	21,27	0,90	19,15	13,40	13,40
267	Filtr oleju Donalikon P557180	wt	1	27,89	27,89	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	26,59	0,80	21,27	0,90	19,15	13,40	13,40
268	Filtr Oleju Donalikon P558290	wt	1	32,77	32,77	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	31,13	0,80	24,91	0,90	22,41	13,47	13,47
269	Filtr Oleju Donalikon P558329	wt	1	38,39	38,39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	36,47	0,80	29,18	0,90	26,26	15,71	15,71
270	Filtr Oleju Donalikon P558329	wt	2	38,39	76,78	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	36,47	0,80	29,18	0,90	26,26	15,71	15,71
271	Filtr Oleju Donalikon P559428	wt	1	27,84	27,84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	26,45	0,80	21,16	0,90	19,04	11,40	11,40
272	Filtr Oleju Hydraulicznego	wt	2	55,40	106,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	101,46	0,80	81,17	0,90	73,05	43,80	43,80
273	Filtr Oleju Hydraulicznego	wt	2	40,80	81,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	77,52	0,80	62,02	0,90	55,80	33,40	33,40
274	Filtr Oleju P551752	wt	2	43,83	87,66	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	85,24	0,80	66,42	0,90	58,96	35,30	35,30
275	Filtr Oleju SO 11159	wt	1	25,48	25,48	1	32,82	1,00	32,82	34,61	1,00	34,61	33,72	33,72	0,95	24,21	0,80	19,36	0,90	17,43	10,40	10,40
276	Filtr Oleju SO 287	wt	1	28,53	28,53	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	27,10	0,80	21,68	0,90	19,31	11,70	11,70
277	Filtr Oleju SO 3485	wt	1	28,52	28,52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	27,09	0,80	21,68	0,90	19,31	11,70	11,70
278	Filtr Oleju SO 3487	wt	1	25,97	25,97	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	24,67	0,80	19,74	0,90	17,76	10,60	10,60
279	Filtr Oleju SO008	wt	1	0,00	0,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0,00	0,80	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
280	Filtr Oleju SO004	wt	2	13,85	27,70	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	45,51	0,80	36,40	0,90	32,76	19,60	19,60
281	Filtr oleju SO10006	wt	2	37,80	75,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	71,82	0,80	57,46	0,90	51,71	31,00	31,00
282	Filtr oleju SO10067	wt	1	26,76	26,76	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	25,42	0,80	20,34	0,90	18,20	10,90	10,90
283	Filtr oleju SO11006	wt	1	25,63	25,63	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	24,35	0,80	19,48	0,90	17,34	10,50	10,50
284	Filtr Oleju SO11025	wt	1	35,73	35,73	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	33,94	0,80	27,15	0,90	24,44	14,60	14,60
285	Filtr Oleju SO111	wt	1	27,57	27,57	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,81	0,70	17,37	0,80	13,90	8,34	8,34
286	Filtr Oleju SO12023	wt	2	30,66	61,32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	28,13	0,80	22,30	0,90	20,97	12,50	12,50
287	Filtr Oleju SO1532	wt	2	30,80	61,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	58,52	0,80	46,82	0,90	42,13	25,20	25,20
288	Filtr Oleju SO404	wt	1	30,53	30,53	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	28,01	0,80	22,21	0,90	20,09	16,80	16,80
289	Filtr oleju SO424	wt	2	31,66	63,32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	60,15	0,80	48,12	0,90	43,31	25,90	25,90
290	Filtr oleju SO7051	wt	4	20,58	82,32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	78,20	0,80	62,56	0,90	56,31	35,71	35,71
291	FILTR OLEJU SO7045	wt	2	30,09	60,18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	57,17	0,80	45,74	0,90	41,16	24,70	24,70
292	FILTR OLEJU SO7045	wt	1	30,09	30,09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	28,58	0,80	22,87	0,90	20,58	12,31	12,31
293	Filtr oleju SO7056	wt	1	22,84	22,84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	21,32	0,80	17,05	0,90	15,35	9,21	9,21
294	Filtr oleju SO7108	wt	1	18,86	18,86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	18,02	0,80	14,20	0,90	12,55	8,92	8,92
295	Filtr Oleju SO7234	wt	1	25,80	25,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	19,75	0,80	15,80	0,90	14,13	8,54	8,54
296	Filtr Oleju SO7237	wt	1	51,57	51,57	1	52,21	1,00	52,21	64,69	1,00	64,69	58,45	58,45	0,95	48,99	0,80	39,19	0,90	35,27	21,20	21,20
297	Filtr Oleju SO7289	wt	1	28,11	28,11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	26,70	0,80	21,36	0,90	19,23	12,30	12,30
298	Filtr Oleju SO8117	wt	1	44,08	44,08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	41,88	0,80	33,50	0,90	30,15	18,00	18,00
299	Filtr oleju SO857	wt	1	19,47	19,47	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	18,50	0,80	14,80	0,90	13,32	7,99	7,99
300	Filtr Oleju 71636	wt	1	0,00	0,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0,00	0,80	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
301	Filtr oleju 7800	wt	2	13,63	27,26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	25,90	0,80	20,72	0,90	18,65	11,31	11,31
302	Filtr Oleju 8401	wt	2	17,09	34,18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	32,47	0,80	25,98	0,90	23,58	14,00	14,00
303	Filtr Oleju 8401	wt	1	17,09	17,09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	16,34	0,80	12,99	0,90	11,69	7,01	7,01

304	Filtr Oleju WMed Donaldson P530938	uf	1	59,40	59,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	56,43	0,80	45,24	0,90	40,64	24,8
305	Filtr Oleju WMed Donaldson P554925	uf	1	28,20	28,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	26,79	0,80	21,43	0,90	19,29	12,3
306	Filtr Oleju M&H	uf	1	28,80	28,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	27,36	0,80	21,89	0,90	19,70	13,6
307	Filtr Oleju Original Zetor	uf	2	17,36	34,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	32,98	0,80	26,39	0,90	23,76	14,2
308	Filtr oleju Donaldson	uf	1	21,30	21,30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	20,34	0,80	16,16	0,90	14,37	8,74
309	Filtr oleju Donaldson	uf	1	16,27	16,27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	15,36	0,80	12,29	0,90	11,06	6,84
310	Filtr Oleju 50 Mesh Arag	uf	18	2,01	36,36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,72	0,70	22,91	0,80	18,33	11,0
311	Filtr Osmotyczny	uf	1	84,75	84,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	80,51	0,80	64,40	0,90	57,37	34,7
312	Filtr Paliva	uf	2	25,10	50,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	35,29	0,80	44,23	0,90	39,81	23,8
313	Filtr Paliva	uf	1	76,80	76,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	72,96	0,80	58,37	0,90	51,33	31,5
314	Filtr paliva	uf	1	51,75	51,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	49,54	0,80	39,50	0,90	35,38	21,2
315	Filtr Paliva	uf	1	44,80	44,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	42,56	0,80	34,05	0,90	30,54	18,3
316	Filtr Paliva	uf	1	31,32	31,32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	29,75	0,80	23,80	0,90	21,82	12,8
317	Filtr Paliva	uf	1	52,80	52,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	50,16	0,80	40,13	0,90	36,12	21,6
318	Filtr Paliva	uf	1	23,69	23,69	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	22,52	0,80	17,85	0,90	16,07	8,64
319	Filtr Paliva	uf	2	66,30	132,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	125,87	0,80	100,78	0,90	90,70	54,6
320	Filtr Paliva	uf	1	41,21	41,21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	39,17	0,80	31,33	0,90	28,20	16,8
321	Filtr Paliva	uf	2	40,20	80,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	76,58	0,80	61,30	0,90	54,99	32,9
322	Filtr Paliva	uf	1	66,30	66,30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	62,99	0,80	50,29	0,90	45,35	27,2
323	Filtr Paliva	uf	2	25,25	50,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	47,68	0,80	38,34	0,90	34,34	20,7
324	Filtr Paliva	uf	1	15,24	15,24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	15,43	0,80	12,34	0,90	11,31	6,67
325	Filtr Paliva	uf	2	65,84	131,68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	103,20	0,80	120,48	0,90	117,43	70,4
326	Filtr Paliva	uf	2	41,76	83,52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	79,34	0,80	63,48	0,90	57,23	34,2
327	Filtr Paliva	uf	1	12,75	12,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	12,11	0,80	9,69	0,90	8,71	5,3
328	Filtr Paliva	uf	1	65,54	65,54	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	62,26	0,80	49,82	0,90	44,83	26,9
329	Filtr Paliva	uf	1	25,49	25,49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	22,32	0,80	17,85	0,90	16,07	8,64
330	Filtr Paliva	uf	2	97,80	195,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	185,82	0,80	149,64	0,90	135,79	80,2
331	Filtr Paliva	uf	1	195,65	195,65	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	185,87	0,80	148,69	0,90	133,82	80,2
332	Filtr paliva	uf	1	75,75	75,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	71,96	0,80	57,37	0,90	51,81	31,0
333	Filtr paliva	uf	2	45,60	91,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	86,64	0,80	68,10	0,90	62,38	37,4
334	Filtr Paliva	uf	1	30,74	30,74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	29,20	0,80	23,36	0,90	21,03	12,6
335	Filtr Paliva W9R130	uf	2	76,88	153,76	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	149,87	0,80	119,90	0,90	107,91	64,7
336	Filtr Paliva Donaldson P550493	uf	1	23,40	23,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	22,23	0,80	17,78	0,90	16,01	8,81
337	Filtr paliva Donaldson P550585	uf	2	24,60	49,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	46,74	0,80	37,39	0,90	33,65	20,3
338	Filtr Paliva Donaldson P550849	uf	1	67,80	67,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	64,41	0,80	51,33	0,90	46,38	27,8
339	Filtr Paliva Donaldson P550849	uf	1	67,80	67,80	1	79,87	1,00	79,87	84,15	1,00	84,15	82,09	82,09	0,95	64,41	0,80	51,33	0,90	46,38	27,8	
340	Filtr Paliva Donaldson P550906	uf	1	51,04	51,04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	48,49	0,80	38,79	0,90	34,30	20,9
341	Filtr paliva Donaldson P552259	uf	1	43,55	43,55	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	42,37	0,80	33,30	0,90	29,79	17,8
342	Filtr paliva Donaldson P553329	uf	1	41,70	41,70	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	39,62	0,80	31,69	0,90	28,32	17,1
343	Filtr Paliva Donaldson P553426	uf	1	58,58	58,58	1	78,29	1,00	78,29	72,50	1,00	72,50	75,40	75,40	0,95	55,65	0,80	44,32	0,90	40,01	24,0	
344	Filtr Paliva Donaldson P553430	uf	2	54,60	109,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	101,74	0,80	82,99	0,90	74,63	44,8
345	Filtr paliva P7129	uf	1	27,93	27,93	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	26,53	0,80	21,23	0,90	19,13	11,4
346	Filtr Paliva H8L S30026	uf	1	72,75	72,75	1	48,14	1,00	48,14	48,53	1,00	48,53	44,33	44,33	0,95	69,12	0,80	55,29	0,90	49,36	29,6	
347	Filtr Paliva H8L S370234	uf	1	103,50	103,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	98,33	0,80	78,66	0,90	70,79	42,4
348	Filtr Paliva Kompletne 166021101r, Rev57 Wajuzh Dr	uf	1	73,83	73,83	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	69,95	0,80	55,36	0,90	50,34	30,2
349	Filtr Paliva P550640	uf	1	31,03	31,03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	31,28	0,80	26,62	0,90	23,90	14,9

310	Filtr Palowa PER15/9	ufi	1	55,27	55,27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	52,51	0,80	42,00	0,90	37,80	22,80
311	Filtr Palowa PER15/9	ufi	1	55,27	55,27	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	52,51	0,80	42,00	0,90	37,80	22,80
312	Filtr Palowa Perkins 3011274	ufi	1	137,71	137,71	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	130,82	0,80	104,66	0,90	94,19	56,50
313	Filtr Palowa Protonowa, F1 13 Mm, Donalson P5500	ufi	2	17,67	35,34	1	27,48	1,00	27,48	23,77	1,00	23,77	25,63	11,25	0,95	33,57	0,80	26,86	0,90	24,17	14,30
314	Filtr Palowa Protonowa, F1 13 Mm, Donalson P5517	ufi	1	47,08	47,08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	44,73	0,80	35,78	0,90	32,20	19,30
315	Filtr Palowa Protonowa, F1 5/8-24, Donalson P5510	ufi	4	51,48	206,32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	196,38	0,80	157,11	0,90	141,40	86,90
316	Filtr Palowa Protonowa, F1 8 Mm, Donalson P5500	ufi	1	16,30	16,30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	15,48	0,80	12,54	0,90	11,29	6,77
317	Filtr Palowa Soft	ufi	2	156,24	312,48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	296,80	0,80	237,44	0,90	213,74	128,2
318	Filtr Palowa SN 51021	ufi	2	85,58	171,16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	124,60	0,80	99,68	0,90	89,71	53,8
319	Filtr Palowa SN 70144	ufi	2	49,30	98,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	88,74	0,70	62,12	0,80	49,68	28,8
320	Filtr palowa SN 70171	ufi	1	62,31	62,31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	59,19	0,80	47,36	0,90	42,62	25,5
321	Filtr palowa SN 80007	ufi	2	44,26	88,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	89,83	0,70	27,88	0,80	22,31	13,9
322	Filtr palowa SN200	ufi	2	40,63	81,26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	77,20	0,80	61,76	0,90	55,58	33,3
323	Filtr Palowa SN20813	ufi	1	5,84	5,84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	5,98	0,80	4,29	0,90	3,86	2,52
324	Filtr Palowa SN21181	ufi	2	8,17	16,34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	15,52	0,80	12,42	0,90	11,18	6,71
325	Filtr palowa SN21017	ufi	2	20,10	40,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	38,19	0,80	30,55	0,90	27,50	16,5
326	Filtr Palowa SN21006	ufi	1	18,96	18,96	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	18,01	0,80	14,41	0,90	12,87	7,78
327	Filtr palowa SN30060	ufi	1	65,75	65,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	62,46	0,80	49,97	0,90	44,97	26,9
328	Filtr palowa SN40047	ufi	1	106,59	106,59	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	101,26	0,80	81,01	0,90	73,91	43,7
329	Filtr Palowa SN40078	ufi	2	62,45	124,90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	116,66	0,80	125,52	0,90	112,79	67,6
330	Filtr Palowa SN40091	ufi	1	87,34	194,68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	184,95	0,80	147,96	0,90	133,16	79,9
331	Filtr Palowa SN40787 081151991	ufi	8	154,13	475,56	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	451,78	0,80	361,41	0,90	325,79	191,1
332	Filtr Palowa SN40794 081155881	ufi	1	152,19	152,19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	144,52	0,80	115,62	0,90	104,06	62,4
333	Filtr Palowa SN501	ufi	1	21,91	21,91	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	20,81	0,80	16,65	0,90	14,99	8,99
334	Filtr Palowa SN70142	ufi	2	31,07	62,14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	61,89	0,80	50,27	0,90	45,24	27,1
335	Filtr palowa SN70151	ufi	2	54,67	109,34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	103,87	0,80	83,10	0,90	74,79	44,8
336	Filtr palowa SN70151	ufi	1	54,67	54,67	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	51,94	0,80	41,55	0,90	37,59	22,6
337	Filtr palowa SN70172	ufi	2	55,82	111,64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	105,68	0,80	84,54	0,90	76,09	45,6
338	Filtr Palowa SN70208	ufi	2	52,87	105,74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	100,64	0,80	80,51	0,90	72,46	43,4
339	Filtr Palowa SN70210	ufi	2	44,28	88,56	1	52,52	1,00	52,52	46,41	1,00	46,41	34,47	112,89	0,95	49,96	0,80	47,17	0,90	40,45	24,2
340	Filtr Palowa SN70218	ufi	1	50,81	50,81	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	48,71	0,80	38,95	0,90	34,78	20,8
341	Filtr Palowa SN70296	ufi	1	68,84	68,84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	65,40	0,80	52,32	0,90	47,09	28,2
342	Filtr Palowa SN70296	ufi	1	68,84	68,84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	65,40	0,80	52,32	0,90	47,09	28,2
343	Filtr palowa SN70301	ufi	2	51,56	103,12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	97,96	0,80	78,37	0,90	70,33	42,3
344	Filtr palowa SN70301	ufi	1	51,56	51,56	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	48,98	0,80	38,19	0,90	35,27	21,1
345	Filtr Palowa SN70378	ufi	1	88,45	88,45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	84,03	0,80	67,23	0,90	60,50	36,9
346	Filtr Palowa SN70381	ufi	1	84,29	84,29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	80,08	0,80	64,06	0,90	57,65	34,5
347	Filtr palowa SN70506	ufi	1	56,63	56,63	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	53,80	0,80	43,04	0,90	38,79	23,2
348	Filtr palowa SN80001	ufi	1	29,65	29,65	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	28,17	0,80	22,53	0,90	20,28	12,1
349	Filtr Palowa SN80003	ufi	2	39,89	79,78	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	77,98	0,80	63,98	0,90	57,85	34,4
350	Filtr Palowa SN80127	ufi	1	52,06	52,06	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	49,44	0,80	39,57	0,90	35,41	21,8
351	Filtr Palowa SN80180	ufi	2	48,81	97,62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	92,78	0,80	74,22	0,90	66,80	40,0
352	Filtr palowa WR1121	ufi	2	75,07	150,14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	142,63	0,80	114,11	0,90	102,70	61,6
353	Filtr Palowa Witald Donalson P55060	ufi	8	12,30	71,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	70,11	0,80	56,09	0,90	50,48	30,2
354	Filtr Palowa Witald Donalson P55060	ufi	1	15,30	15,30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	15,11	0,80	12,08	0,90	10,88	6,53

## Opinia o wartości ruchomości w ramach upadłości konsumenckiej Zdzisław Piachecki

## ZAŁĄCZNIKI

385	Filtr Palowa Wkład Donaldson P552880	wt	1	15,90	15,90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	13,11	0,80	12,08	0,90	10,88	6,53
386	Filtr Palowa Wkład Donaldson P552432	wt	2	88,02	128,04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	121,24	0,80	104,91	0,90	96,42	56,81
387	Filtr Palowa	wt	1	171,75	171,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	168,86	0,80	139,08	0,90	121,58	72,81
388	Filtr Palowa, Donaldson	wt	1	58,74	58,74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	54,75	0,80	45,40	0,90	40,86	24,31
389	Filtr Palowa, Hoff	wt	1	24,75	24,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	23,11	0,80	18,81	0,90	16,93	10,11
400	Filtr Palowa, Original Belarus	wt	4	8,51	34,04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	30,34	0,80	26,10	0,90	23,01	14,41
401	Filtr Palowa, Original Zator	wt	4	8,45	33,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	31,91	0,80	26,73	0,90	23,84	13,31
402	Filtr Palowa, Wkład	wt	1	23,10	23,10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	21,85	0,80	17,54	0,90	15,80	9,49
403	Filtr Palowa Zwaliny Zwaliny	wt	1	82,08	82,08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	77,58	0,80	62,38	0,90	56,14	33,61
404	Filtr palowa Hoff	wt	2	23,06	46,12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	43,81	0,80	35,25	0,90	31,35	18,81
405	Filtr palowa Hoff	wt	1	83,23	83,23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	78,07	0,80	63,29	0,90	54,89	34,11
406	Filtr palowa original John Deere	wt	1	108,80	108,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	101,30	0,80	82,69	0,90	74,42	44,81
407	Filtr plnu chłodniczego P554072	wt	1	57,33	57,33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	54,46	0,80	43,57	0,90	39,21	23,51
408	Filtr plnu chłodniczego P554072	wt	1	57,33	57,33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	54,46	0,80	43,57	0,90	39,21	23,51
409	Filtr pompy palowa	wt	2	39,14	78,28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	74,37	0,80	58,49	0,90	53,54	32,11
410	Filtr Powietrza SA17002	wt	1	108,44	108,44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	109,02	0,80	82,41	0,90	74,27	44,51
411	Filtr Powietrza AP218/3	wt	1	24,44	24,44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	23,22	0,80	18,17	0,90	16,72	10,01
412	Filtr powietrza P776096	wt	1	48,23	48,23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	44,82	0,80	31,85	0,90	26,67	16,01
413	Filtr Powietrza SA18896	wt	1	58,79	58,79	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	54,80	0,80	43,44	0,90	40,80	24,51
414	Filtr Powietrza SA18876	wt	1	37,37	37,37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	35,30	0,80	28,80	0,90	25,34	15,31
423	Filtr powietrza SA11781	wt	1	54,75	54,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	52,01	0,80	41,63	0,90	37,45	22,41
424	Filtr Powietrza SA11811 K	wt	1	78,55	78,55	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	74,62	0,80	58,70	0,90	51,73	32,21
427	Filtr Powietrza SA11816	wt	2	37,98	75,96	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	72,18	0,80	57,73	0,90	51,96	31,11
428	Filtr Powietrza SA24096	wt	1	88,83	88,83	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	82,34	0,80	62,03	0,90	49,03	27,01
429	Filtr powietrza SA24085	wt	1	52,07	52,07	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	48,47	0,80	38,17	0,90	31,62	21,31
420	Filtr Powietrza SA24105	wt	1	118,99	118,99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	111,04	0,80	90,43	0,90	81,39	48,81
421	Filtr powietrza SA26056	wt	1	35,28	35,28	1	18,40	1,00	28,40	28,52	1,00	23,72	22,80	21,40	0,95	31,53	0,80	24,82	0,90	24,14	14,41
422	Filtr powietrza SA18080	wt	2	36,67	73,34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	69,67	0,80	51,34	0,90	46,16	30,51
423	Filtr powietrza SA14138	wt	1	63,78	63,78	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	60,59	0,80	46,67	0,90	41,68	26,11
424	Filtr Powietrza SA18146	wt	2	40,19	80,38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	78,18	0,80	60,34	0,90	47,49	28,41
425	Filtr powietrza SA18370	wt	2	40,34	80,68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	78,33	0,80	60,51	0,90	47,73	28,61
426	Filtr Powietrza SA16796	wt	1	57,48	57,48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	54,61	0,80	43,68	0,90	39,32	23,51
427	Filtr Powietrza SA18322	wt	1	140,68	140,68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	133,63	0,80	106,82	0,90	88,21	57,71
428	Filtr Powietrza SA26279	wt	1	88,34	88,34	1	40,26	1,00	48,26	48,30	1,00	38,30	31,78	31,78	0,95	86,42	0,80	68,14	0,90	56,22	33,71
429	Filtr powietrza SA26683	wt	1	39,02	39,02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	37,07	0,80	29,66	0,90	26,69	16,01
430	Filtr powietrza SA18217	wt	1	57,43	57,43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	54,56	0,80	43,63	0,90	39,28	23,51
431	Filtr powietrza SA17214	wt	1	127,62	127,62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	121,23	0,80	96,98	0,90	81,29	52,31
432	Filtr powietrza SA17218	wt	1	71,42	71,42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	67,85	0,80	54,28	0,90	48,81	29,31
433	Filtr powietrza SA17494	wt	1	59,28	59,28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	54,32	0,80	43,03	0,90	40,55	24,31
434	Filtr Powietrza SA18296	wt	1	122,84	122,84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	107,01	0,80	85,61	0,90	77,00	46,21
435	Filtr Powietrza SA18251	wt	1	49,83	49,83	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	47,34	0,80	37,67	0,90	34,28	20,41
436	Filtr powietrza SA11862	wt	2	22,84	45,68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	43,40	0,80	34,72	0,90	31,25	18,71
437	Filtr Powietrza Wawęszyński Donaldson P606(1)	wt	1	92,80	92,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	88,18	0,80	70,53	0,90	61,68	38,01
438	Filtr Powietrza Wawęszyński Donaldson P606(1)	wt	1	92,80	92,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	88,18	0,80	70,53	0,90	61,68	38,01
439	Filtr Powietrza Wawęszyński	wt	1	80,42	80,42	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	76,59	0,80	61,27	0,90	53,14	33,01

440	Filtr Powietrza, Wewnętrzny	szt	1	66,29	66,29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	65,45	0,80	52,36	0,90	47,22	28,2
441	Filtr Powietrza, Wewnętrzny Donalson	szt	1	42,00	42,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	39,90	0,80	31,92	0,90	26,73	17,2
442	Filtr Powietrza, Wewnętrzny Donalson	szt	1	43,58	43,58	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	39,50	0,80	31,60	0,90	26,44	17,08
443	Filtr Powietrza, Wewnętrzny Donalson	szt	2	54,06	108,12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	102,70	0,80	82,17	0,90	71,95	44,3
444	Filtr Powietrza, Wewnętrzny Donalson	szt	1	54,06	54,06	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	51,36	0,80	41,08	0,90	36,98	22,01
445	Filtr Powietrza, Wewnętrzny Donalson	szt	1	66,70	66,70	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	63,37	0,80	50,69	0,90	45,62	27,3
446	Filtr Powietrza, Zewnętrzny	szt	1	58,22	58,22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	56,26	0,80	45,01	0,90	40,31	24,3
447	Filtr Powietrza, Zewnętrzny	szt	1	54,32	54,32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	51,79	0,80	41,44	0,90	37,29	22,3
448	Filtr Powietrza, Zewnętrzny	szt	1	96,13	96,13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	89,42	0,80	71,54	0,90	64,38	38,6
449	Filtr Powietrza, Zewnętrzny	szt	1	54,32	54,32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	51,79	0,80	41,44	0,90	37,29	22,3
450	Filtr Powietrza, Zewnętrzny Donalson	szt	1	47,88	47,88	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	45,49	0,80	36,39	0,90	32,75	19,61
451	Filtr Powietrza, Zewnętrzny Donalson	szt	1	39,80	39,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	37,80	0,80	30,25	0,90	27,21	16,3
452	Filtr Powietrza, Zewnętrzny Donalson	szt	1	118,21	118,21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	112,90	0,80	89,84	0,90	80,64	48,5
453	Filtr Powietrza, Zewnętrzny Donalson	szt	1	40,60	40,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	38,57	0,80	30,86	0,90	27,77	16,61
454	Filtr Powietrza, Zewnętrzny Donalson	szt	1	87,00	87,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	82,65	0,80	66,12	0,90	58,53	35,7
455	Filtr Powietrza, Zewnętrzny Donalson	szt	1	93,00	93,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	88,35	0,80	70,68	0,90	63,62	38,3
456	Filtr powietrza zewnętrzny	szt	1	73,97	73,97	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	69,37	0,80	56,70	0,90	49,23	29,5
457	Filtr Przewodowy, H-01	szt	1	31,50	31,50	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	28,95	0,60	17,04	0,70	11,90	7,15
458	Filtr Separatora Wody Dofalca	szt	1	79,20	79,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	75,24	0,80	60,19	0,90	54,17	32,5
459	Filtr Usiadał Chłodzenia Donalson P554011	szt	1	18,50	18,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	18,50	0,80	14,82	0,90	13,94	8,00
460	Filtr Usiadał Chłodzenia Donalson P554012	szt	2	40,20	80,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	76,38	0,80	61,10	0,90	54,99	32,9
461	Filtr Wody W52012	szt	1	34,04	34,04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	31,94	0,80	25,07	0,90	20,96	12,11
462	Filtr Włgocny, Kompletny	szt	1	153,60	153,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	145,80	0,80	116,74	0,90	105,06	63,0
463	Filtr Włgocny, Kompletny	szt	1	153,60	153,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	145,80	0,80	116,74	0,90	105,06	63,0
464	Filtr Wymienny Oleju Hyd.	szt	1	47,32	47,32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	45,14	0,80	36,13	0,90	32,50	19,5
465	Filtr Wymienny Oleju Smarowego	szt	1	31,60	31,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	30,02	0,80	24,02	0,90	21,61	12,9
466	Filtr wymienny oleju smarowego	szt	1	39,50	39,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	37,92	0,80	30,34	0,90	27,51	16,3
467	Filtr Wymienny Oleju Smarowego	szt	1	22,80	22,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	21,32	0,80	16,66	0,90	13,18	8,7
468	Filtr Wymienny Oleju Smarowego	szt	1	19,13	19,13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	18,27	0,80	14,56	0,90	12,04	7,2
469	Filtr Wymienny Oleju Smarowego	szt	1	31,60	31,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	30,02	0,80	24,02	0,90	21,61	12,9
470	Filtr Wymienny Oleju Smarowego	szt	1	18,50	18,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	18,50	0,80	14,82	0,90	13,94	8,00
471	Filtr Wymienny Oleju Smarowego	szt	1	40,80	40,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	38,76	0,80	31,01	0,90	27,90	16,7
472	Filtr Wymienny Oleju Smarowego	szt	2	18,50	37,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	37,00	0,80	29,84	0,90	26,68	16,0
473	Filtr Wymienny Falca	szt	2	34,80	69,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	66,12	0,80	52,90	0,90	47,61	28,5
474	Filtr zaworu	szt	1	14,88	14,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,99	0,70	9,57	0,80	7,50	4,50
475	Filtr Zaworu typ Landis, przeciwpyłowy	szt	1	50,75	50,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	45,68	0,70	31,97	0,80	25,98	15,31
476	Filtr zaworu rozdzielacza sterującego	szt	0	0,00	0,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,00	0,70	0,00	0,80	0,00	0,00
477	Belka kalibru Ciężka Kram, 146 x 25 mm	szt	7	2,85	19,95	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,96	0,60	10,77	0,70	7,54	4,52
478	gładzi 40-50-5 ma Lodyka samonastawna 40x80x5,5	szt	2	113,96	227,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	204,05	0,70	142,83	0,80	104,27	62,5
479	Głowica Roka powietrznego MP200-030	szt	5	32,84	164,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	270,98	0,70	218,69	0,80	207,75	126,6
480	Głowica Nafosa I.D.	szt	1	79,20	79,20	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	71,28	0,60	42,77	0,70	29,94	17,8
481	Głowica Sprężarki, Pezde Do C-130	szt	1	148,50	148,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	141,08	0,80	112,86	0,90	101,57	60,9
482	Głowka Kory, 768219, 768224	szt	1	85,30	85,30	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	76,88	0,60	46,01	0,70	32,21	19,3
483	Głowka Ciężarów typ 20 ang na wst 875mm	szt	1	56,91	56,91	2	82,92	1,00	82,92	86,62	1,00	86,62	85,77	85,77	0,90	51,22	0,70	35,85	0,80	28,88	17,2

484	Ognisko Kątowe Złotnicka, Ø 25 mm	ufi	8	3,34	10,62	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,34	0,70	6,69	0,80	5,25	3,21
485	Ognisko Kątowe Złotnicka, Ø 32 mm	ufi	1	5,40	5,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,87	0,70	3,40	0,80	2,75	2,44
486	Gniazdo Prądu Złotnicka, Ø 25 mm	ufi	1	4,57	4,57	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,11	0,70	2,88	0,80	2,30	1,98
487	Śruba Cyjlic 8"	ufi	1	191,40	191,40	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	172,26	0,80	159,36	0,70	142,35	43,4
488	Śruba Cienka (Chłodnicy)	ufi	8	30,40	30,40	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,36	0,80	24,72	0,70	22,05	11,4
489	Śruba Cienka (Chłodnicy), Plastik Do C-300	ufi	1	84,60	84,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	80,37	0,80	74,30	0,90	57,87	34,7
490	Światłownik ręcznych gaśnic matrycowa dwustronna 5"	KPL	1	46,15	46,15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	41,54	0,70	29,07	0,80	23,26	13,9
491	HM 2 Do Ognia Białego	ufi	2	2,62	5,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,72	0,70	3,30	0,80	2,64	1,58
492	Halogenowa Lampa Bobrowa, H8	ufi	1	33,15	33,15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	31,49	0,80	29,19	0,90	22,87	13,6
493	HCCN-1307 pas karawaj białe dwustronnej obrotowe	ufi	1	118,10	118,10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	116,66	0,80	110,11	0,90	91,20	54,7
494	HDM 1270 3875 pas karawaj białe Matrycowa Ø 422	ufi	1	121,40	140,86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	114,12	0,80	107,61	0,90	88,85	101,1
495	HMAH-2072 pas karawaj białe scenograficzny Ø270	ufi	1	197,75	197,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	187,86	0,80	176,29	0,90	145,26	81,1
496	HMAO-2130 pas STANDARD scenograficzny 4x(250-02)	ufi	2	94,75	189,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	180,05	0,80	164,02	0,90	129,62	77,7
497	Hydraulic Filter	ufi	1	74,40	74,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	70,68	0,80	64,34	0,90	50,89	30,5
498	Iga 1m	ufi	30	0,70	20,70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,50	0,80	16,90	0,70	13,23	7,96
499	Iga Kolczykownicy "Primo-Flax", Do Kolczyków 40"	ufi	1	12,80	12,80	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,34	0,80	10,40	0,70	9,76	2,86
500	Iga Metalicznego Ciężka, L 4 x 20 Mm, 12 50"	ufi	1	11,55	11,55	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,40	0,80	9,34	0,70	8,37	2,62
501	Iga Metalicznego Ciężka, L 8 x 30 Mm, 12 50"	ufi	1	10,05	10,05	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,05	0,80	8,13	0,70	7,40	2,28
502	JAGG-0530 Pierścień wyciskający metalowy	ufi	4	11,17	44,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	48,85	0,70	34,20	0,80	27,36	16,4
503	Jarimo Kątowe 6-10mm rozstaw 80mm	ufi	3	8,87	26,61	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	44,43	0,80	36,81	0,70	18,63	11,1
504	Jarimo Kątowe 6-8 mm, male	ufi	4	9,14	36,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,98	0,70	23,08	0,80	18,47	11,0
505	Jarimo prosty 8000670	ufi	1	3,46	3,46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,11	0,70	2,18	0,80	1,74	1,04
506	Karabńczyk Do Lin 2 Zabezpieczaniem, 12 Mm	ufi	7	15,20	106,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	85,76	0,70	67,03	0,80	51,63	32,1
507	Karabńczyk Do Lin 2 Zabezpieczaniem, 6 Mm	ufi	2	1,91	3,84	2	2,27	1,90	2,27	1,90	1,90	1,90	1,09	4,17	0,93	3,46	0,70	2,42	0,80	1,94	1,16
508	Karabńczyk Z Okrętką Ciężka, 16 Mm	ufi	3	3,96	11,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,89	0,70	7,68	0,80	5,96	3,58
509	Karabńczyk Z Okrętką Płaską, 8 25	ufi	2	1,62	3,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,52	0,70	4,58	0,80	3,65	2,19
510	Karabńczyk Zapinka, Nr 0	ufi	9	7,19	64,64	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	58,00	0,70	40,60	0,80	32,48	18,1
511	Karabńczyk Zapinka, Nr 1	ufi	8	6,18	49,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	44,50	0,70	31,15	0,80	24,92	14,9
512	Karabńczyk Zapinkowy Z Okrętką, Ø 12	ufi	5	2,06	10,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,27	0,70	6,49	0,80	5,18	3,11
513	Karabńczyk Zapinkowy Z Okrętką, Ø 19	ufi	2	2,74	5,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,93	0,70	3,45	0,80	2,76	1,66
514	Karabńczyk, 4 x 40 Mm	ufi	13	0,96	12,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,96	0,70	9,07	0,80	7,26	4,36
515	Karabńczyk, 1 x 30 Mm	ufi	22	1,54	33,88	1	1,46	1,00	1,46	1,46	1,00	1,46	1,46	30,73	0,90	19,60	0,70	13,76	0,80	11,01	6,62
516	Karabńczyk, 7 x 70 Mm	ufi	1	1,52	1,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,37	0,70	0,96	0,80	0,71	0,44
517	Kawka Do Liny Dymk, 19 Mm	ufi	2	4,64	9,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,35	0,70	5,85	0,80	4,68	2,82
518	Kawka Do Liny Dymk, 22 Mm	ufi	3	23,80	71,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	64,26	0,70	44,98	0,80	35,95	21,3
519	Kawka Do Liny Dymk, 25 Mm	ufi	2	31,60	63,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	60,48	0,70	42,34	0,80	31,87	20,1
520	Kawka Do Liny Dymk, 4 Mm	ufi	4	0,29	1,16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,06	0,70	0,73	0,80	0,58	0,35
521	Kawka do lin ocynk 6 mm	ufi	30	3,27	9,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,33	0,70	5,83	0,80	4,46	2,72
522	KŁOČNÍK MODULÁČNÝ Z 4 OČNÍKÁMI	ufi	1	58,40	58,40	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	51,46	0,80	47,08	0,70	42,45	13,4
523	Kłownik Modułowy, Szara	ufi	1	36,18	36,18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	34,75	0,80	32,80	0,90	25,02	15,2
524	KŁOČNÍK OCYNKOVANÝ	ufi	1	199,90	199,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	179,95	0,70	161,14	0,80	120,91	72,5

525	Klej emaliersowy do luczek 608 10ml	ml	1	11,99	11,99	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,79	0,60	6,47	0,70	4,59	2,70
526	Klej do płytek 32oz g2113	ml	1	3,40	3,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,06	0,60	1,94	0,70	1,29	0,77
527	Klej Specjalny Cement, 8l 70 G	ml	1	17,40	17,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,96	0,60	9,40	0,70	6,58	3,95
528	Klin Śmigła Długoj Lewy, Pasuje Do C-385	ml	1	60,90	60,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	54,91	0,70	38,37	0,80	30,69	18,4
529	Klin Śmigła Długoj Prawy, Pasuje Do C- 385	ml	1	63,70	63,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	57,23	0,70	40,13	0,80	31,20	19,2
530	Klin Wzruszono Kram, 8 x 7 x 50 mm	ml	2	2,05	4,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,69	0,60	2,71	0,70	1,55	0,93
531	Klasy lampy kieszonki W06/W07P 10050270	ml	3	2,83	8,49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	13,44	0,80	10,71	0,90	9,48	5,81
532	Klasy Lampy 11-50	ml	2	44,40	88,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	84,36	0,80	67,49	0,90	60,74	36,4
533	Klasy lampy kieszonki W02, 16, czarna	ml	2	0,00	0,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	0,00	0,80	0,00	0,90	0,00	-0,00
534	Klasy Lampy Tylnaj Zespolenej 11-70	ml	2	8,10	16,20	1	14,50	1,00	14,50	10,43	1,00	10,43	13,48	26,95	0,91	15,39	0,80	12,31	0,90	11,08	6,85
535	Klasy Lampy Wzrostki W03, 21, Bury	ml	2	9,99	19,98	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	7,18	0,80	4,08	0,90	1,48	1,28
536	Klasy Lampy Wzrostki W03, 22, Czarna	ml	1	2,17	2,17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	2,06	0,80	1,85	0,90	1,48	0,89
537	Klasy Lampy Zespolenej 117, W21aj, Prawy	ml	1	17,15	17,15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	16,23	0,80	13,03	0,90	11,73	7,04
538	Klasy Lampy 118, W21, Lewy	ml	2	8,80	17,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	16,62	0,80	14,90	0,90	13,41	8,05
539	Kolanko 90° Długoj Zim / Długoj Dzw. 2 Pierścieniem	ml	1	3,39	3,39	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,85	0,70	3,40	0,80	2,70	1,81
540	Kolanko 9-32mm, 8g, 30 stopni z nakładką	ml	10	5,69	56,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,21	0,70	9,85	0,80	28,68	17,2
541	Kolanko Polipropylowe Do Śrubokrętu, 1" x 1"	ml	1	37,07	37,07	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	65,96	0,70	23,35	0,80	18,68	11,2
542	Kolanko Pompy Miedziane, 0 25 mm	ml	1	48,40	48,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	44,66	0,70	31,12	0,80	24,90	14,9
543	Kolektor Tłoczone kompletny	ml	1	87,51	87,51	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	78,76	0,70	55,13	0,80	44,31	26,4
544	Kolanko centymetry 0-800 kompletny M2	ml	1	30,07	30,07	1	54,48	1,00	54,48	40,43	1,00	40,43	57,34	57,34	0,91	28,57	0,80	22,45	0,90	20,57	12,3
545	Koła Lefuchowe	ml	8	34,13	274,78	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	184,30	0,60	110,58	0,70	77,41	46,4
546	Koła Lefuchowe Obracające	ml	1	160,18	160,18	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	144,34	0,60	86,03	0,70	60,02	36,7
547	Koła Mechanizmu Różnicowego Para, Pasuje Do C-380	ml	1	246,40	246,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	234,08	0,80	187,16	0,90	168,54	101,1
548	Kolek 15011112	ml	6	4,27	25,62	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,96	0,60	13,85	0,70	9,48	5,81
549	Kolek Kształtury Sob12 34270179	ml	8	0,51	4,09	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,13	0,60	2,48	0,70	1,76	1,04
550	Kolek 12-hx-80	ml	10	2,21	22,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,89	0,60	11,93	0,70	8,35	5,06
551	Kolek Kulowy Czerwony 5021	ml	1	21,00	21,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,70	0,60	12,42	0,70	8,69	5,11
552	Kolek sprężyny 780 mm	ml	4	0,80	3,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,88	0,70	2,02	0,80	1,81	0,97
553	Kolek Sprężyny Czarna Kram, 14 x 80 mm	ml	3	2,83	8,49	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,74	0,70	9,91	0,80	7,13	4,28
554	Kolek Sprężyny Czarna Kram, 16 x 90 mm	ml	8	2,23	17,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,94	0,70	11,09	0,80	8,87	5,11
555	Kolek Sprężyny Czarna Kram, 2 x 30 mm	ml	11	0,11	1,21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,09	0,70	0,76	0,80	0,61	0,37
556	Kolek Sprężyny Czarna Kram, 2 x 30 mm	ml	11	0,11	1,21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,09	0,70	0,76	0,80	0,61	0,37
557	Kolek Sprężyny Czarna Kram, 3 x 50 mm	ml	3	0,18	0,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,49	0,70	0,34	0,80	0,27	0,16
558	Kolek walcowy 60x14 Kształtury 34270166	ml	18	0,46	8,28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,63	0,60	9,98	0,70	6,99	4,19
559	Kolanko 10504020	ml	1	6,78	6,78	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,10	0,60	3,18	0,70	2,70	1,52
560	Kolanko Metalowy Wytłaczca, Pasuje Do 80mm	ml	6	0,57	3,42	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,04	0,60	1,85	0,70	1,29	0,77
561	Koła oślowe Obracające	ml	3	45,28	135,84	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	178,26	0,60	105,75	0,70	74,83	44,4
562	Koła Śmigłowe, Tylnaj, Tytan 13	ml	4	152,80	611,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	550,98	0,70	385,06	0,80	308,04	184,8
563	Koła Uznika Miedziane, Pasuje Do C-330	ml	1	67,50	67,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	64,13	0,60	51,30	0,70	40,17	27,3
564	Koła Lefuch, 1" - 215 040 mm	ml	2	42,00	84,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	75,00	0,60	45,36	0,70	31,75	19,07
565	Koła Lefuchowe Śmigłowe 25x28 8l 10	ml	1	71,40	71,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	64,26	0,60	38,56	0,70	28,99	16,1
566	Koła Lefuchowe Półprętki Złotego i Czarnego	ml	2	12,35	24,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,23	0,70	15,56	0,80	12,45	7,41
567	Koła Lefuchowe Pojeżdżacz 30 Zębaj 3/4" Lefuch 1	ml	1	63,00	63,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	56,70	0,60	34,02	0,70	23,82	14,2
568	Koła Lefuchowe Pojeżdżacz Hartowane	ml	1	14,25	14,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,81	0,60	7,70	0,70	5,39	3,23

18 Zębów 3/4"																						
569	Kofa Lactochow Popielnica Hartowana 15 Zębów 1" 4	ut	1	29,50	29,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,55	0,60	15,99	0,70	11,15	6,89
570	Kofa Lactochow Popielnica Hartowana 15 Zębów 3/4"	ut	1	17,25	17,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,53	0,60	9,32	0,70	4,52	3,81
571	Kofa Lactochow Popielnica Hartowana 16 Zębów 1" 4	ut	1	31,00	31,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,50	0,60	18,90	0,70	13,21	7,94
572	Kofa Lactochow Popielnica Hartowana 16 Zębów 3/4"	ut	1	18,25	18,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,83	0,60	9,86	0,70	4,90	4,14
573	Kofa Lactochow Popielnica Hartowana 18 Zębów 3/4"	ut	1	25,50	25,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,95	0,60	13,77	0,70	6,94	5,79
574	Kofa Lactochow Popielnica Hartowana 19 Zębów 1" 4	ut	1	35,50	35,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,95	0,60	19,17	0,70	13,42	8,05
575	Kofa Lactochow Popielnica Hartowana 19 Zębów 3/4"	ut	1	33,00	33,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,70	0,60	17,62	0,70	12,67	7,68
576	Kofa Lactochow Popielnica Hartowana 21 Zębów 1" 4	ut	1	54,00	54,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	49,60	0,60	29,14	0,70	20,41	12,21
577	Kofa Lactochow Popielnica Hartowana 21 Zębów 3/4"	ut	1	32,00	32,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,80	0,60	17,28	0,70	12,19	7,26
578	KSO Lactochow Popielnica Hartowana 23 Zębów 1" 4	ut	1	129,50	129,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	118,31	0,60	69,99	0,70	48,95	29,31
579	Kofa Lactochow Popielnica Hartowana 30 Zębów 1" 4	ut	1	90,50	90,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	82,45	0,60	48,87	0,70	34,21	20,31
580	Kofa Lactochow Popielnica Hartowana 33 Zębów 1" 4	ut	1	113,50	113,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	102,21	0,60	61,26	0,70	42,90	25,71
581	Kofa Lactochow, Lactuch 1", O 30, 2-30	ut	2	30,25	30,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,14	0,60	16,28	0,70	11,40	6,94
582	Kofa Metalowa Gumowa z izolacją Akustyczną No-Cut	ut	2	86,30	172,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	154,89	0,60	92,99	0,70	65,29	39,02
583	Kofa Napięcia Lactucha, 2-13	ut	1	59,60	59,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	53,64	0,60	32,18	0,70	23,31	13,51
584	Kofa Napięcia Lactucha, 2-13	ut	1	12,48	12,48	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,23	0,60	6,74	0,70	4,71	2,83
585	Kofa Obrótów Wielkość, Pasuje Do C-360	ut	1	44,80	44,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	42,56	0,80	34,05	0,90	30,84	18,31
586	Kofa Pasuje Klina A Lub 3/4 1 Rowek Średnia 120	ut	1	17,00	17,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,30	0,60	9,18	0,70	6,43	3,86
587	Kofa Pasuje Klina B Lub 3/4 1 Rowek Średnia 157	ut	1	31,00	31,00	3	80,48	1,00	80,48	72,36	1,00	72,36	76,42	76,42	0,90	27,90	0,60	16,74	0,70	11,72	7,09	
588	Kofa Pasuje Klina B Lub 3/4 1 Rowek Średnia 229	ut	1	72,00	72,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	64,80	0,60	38,88	0,70	27,22	16,31
589	Kofa pasuje na uszczelniaj C80 50503293	ut	1	57,80	57,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	52,02	0,60	31,21	0,70	21,85	13,11
590	Kofa Pasuje Na Wiel Korbowy Z Gumolem, Pasuje Do C	ut	1	36,72	36,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,25	0,60	18,75	0,70	13,12	7,87
591	Kofa Pasuje Rękojeź Kofa	ut	1	34,30	34,30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,69	0,60	18,43	0,70	12,89	7,79
592	Kofa Pasuje Mieszanka, Pasuje Do Kofa	ut	2	11,90	11,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,71	0,60	6,43	0,70	4,50	2,70
593	Kofa rozrządu c300 50002120	ut	1	74,60	74,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	67,34	0,60	40,28	0,70	28,20	16,91
594	Kofa Ściśnięcie Małe Długość, Pasuje Do 2-070, 2	ut	2	15,39	30,78	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,70	0,60	24,82	0,70	11,83	6,98
595	Kofa Ściśnięcie Małe, Do Kofa Talerzowego, Pasuje Do	ut	3	4,89	14,67	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,20	0,60	7,81	0,70	5,15	3,33
596	Kofa Zębata Przesłona, 2-14/2-27	ut	1	143,62	143,62	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	129,26	0,60	73,55	0,70	54,29	32,51
597	Kofa Zębata Przesłona, 2-14/2-27	ut	1	129,43	129,43	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	116,49	0,60	68,89	0,70	48,92	29,31
598	Kofa Zębata Zimna Przesłona, 2-23	ut	2	95,89	287,67	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	216,90	0,60	133,34	0,70	108,74	65,21
599	Kółko Ręczne, typ Bardzi, czarna	ut	30	1,61	48,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,49	0,70	16,14	0,80	8,11	4,87
600	Kółko Ręczne, typ Bardzi, szara	ut	8	1,81	14,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,58	0,70	8,11	0,80	6,49	3,89
601	Kółko Ręczne Okrągłe Czarna, 200 mm	ut	2	4,80	4,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,32	0,60	2,59	0,70	1,81	1,09
602	Kółko Ręczne, 1/2, Pasuje Do System Kau	ut	4	1,17	4,68	2	2,87	1,00	2,87	2,75	1,00	2,75	2,81	11,24	0,90	4,21	0,70	2,99	0,80	2,36	1,42	
603	Kółko Ręczne rolkowe, RSM 0 100/57	ut	1	5,70	5,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,13	0,70	3,59	0,80	2,87	1,71
604	Komplet naprawy zaworu sprężarki (56453295) (M)	ut	1	19,29	19,29	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,36	0,60	10,42	0,70	7,29	4,37
605	Komplet przemyśle wtryskowych C805 403	ut	2	54,99	54,99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	48,49	0,70	34,64	0,80	27,71	16,81
606	Komplet przemyśle wtryskowych M4	ut	1	49,99	49,99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	44,99	0,70	31,49	0,80	25,19	15,11

607	Komplet ubrań męskich słownika 762 (str. 1,2 podł)	str	2	10,29	20,58	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,52	0,70	12,97	0,80	10,97	6,23
608	Komplet ubrań dla paniaka 2000	str	3	22,34	67,02	1	-	-	-	-	-	-	-	0,90	63,67	0,80	50,94	0,90	45,94	27,50
609	Komplety ubrań Długo Tabela Pół / 140	str	3	28,06	28,06	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,23	0,70	12,02	0,80	9,80	5,77
610	Komplet, 150 G Przebieg Do Kampanizacji	str	2	11,20	22,40	1	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,26	0,70	14,11	0,80	11,29	6,77
611	Kończaka Długie, Pasuje Do Ciężar	str	1	79,00	79,00	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	71,10	0,60	43,66	0,70	29,86	17,80
612	Kończaka Do Przygotowania Płatka Gęsi	str	2	84,60	169,20	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	212,28	0,60	91,37	0,70	69,96	38,31
613	Kończaka Długa	str	2	45,80	91,60	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	82,08	0,70	57,46	0,80	45,96	27,51
614	Kończaka Długa	str	2	65,27	130,54	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	117,48	0,70	82,34	0,80	65,79	39,41
615	Kończaka Długa	str	1	54,59	54,59	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	52,73	0,70	38,80	0,80	29,51	17,31
616	Kończaka Długa	str	1	3,42	3,42	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,66	0,60	1,85	0,70	1,29	0,77
617	Kończaka Długa	str	3	3,04	9,12	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,21	0,60	4,92	0,70	3,45	2,07
618	Kończaka Długa	str	1	65,04	65,04	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	58,54	0,60	35,12	0,70	24,59	14,31
619	Kończaka Długa	str	1	53,25	53,25	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	47,89	0,60	28,76	0,70	20,13	12,00
620	Kończaka Długa	str	2	65,27	130,54	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	117,48	0,60	70,49	0,70	48,34	29,81
621	Kończaka Długa	str	2	45,80	91,60	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	82,08	0,60	49,25	0,70	36,47	20,81
622	Kończaka Długa	str	3	58,54	58,54	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	52,89	0,60	31,61	0,70	22,19	13,21
623	Kończaka Długa Kierownicy Klamp, 380 Mm 4 Cyl.	str	1	42,77	42,77	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,49	0,70	26,85	0,80	21,96	12,91
624	Kończaka Długa Kierownicy, Lewa kopa	str	1	81,30	81,30	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	73,17	0,70	52,22	0,80	40,88	24,31
625	Kończaka Długa Kierownicy, Pasuje Do Typ. 1-8	str	1	40,38	40,38	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	36,34	0,60	21,83	0,70	15,26	9,39
626	Kończaka Długa, Oczywiście	str	4	14,83	44,52	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	59,87	0,60	35,90	0,70	25,14	15,01
627	Kończaka Ciężka Mikrosłowa, 10-28 litry 110	str	2	10,42	20,84	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,78	0,70	13,13	0,80	10,50	6,30
628	Kończaka Nowoczesna, M12 X 1 1/8 Mm	str	2	15,25	30,50	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,45	0,60	16,47	0,70	11,53	6,92
629	Kończaka Przewodu Miska Dierżonowa Nie rozważana	str	30	0,84	25,20	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	48,34	0,60	40,62	0,70	28,58	17,17
630	Kończaka Przewodu Ciekła Czerwona 0,5-1,0 Mm2, M4	str	40	0,12	4,80	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,96	0,70	2,77	0,80	2,02	1,33
631	Kończaka Przewodu Ciekła Czerwona 0,5-1,0 Mm2, M6	str	50	0,11	5,50	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,95	0,70	3,47	0,80	2,77	1,86
632	Kończaka Przewodu Tulejowa Czerwona 0,5-1,0mm2, 4	str	30	0,20	2,10	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,89	0,70	1,33	0,80	1,06	0,66
633	Kończaka Przewodu Tulejowa Włocza Czerwona 0,5-1	str	45	0,21	9,45	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,51	0,70	5,95	0,80	4,76	2,86
634	Kończaka Przewodu Tulejowa Włocza Czerwona 0,5-1	str	45	0,21	9,45	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,51	0,70	5,95	0,80	4,76	2,86
635	Kończaka Śmigłowa Nowoczesna Moc 600, 18 Mm 1/8"	str	2	6,80	13,60	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,47	0,60	7,48	0,70	5,24	3,14
636	Kończaka Śmigłowa Pierwszy 170 Mozgowa	str	2	3,84	7,68	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,81	0,70	4,88	0,80	3,87	2,32
637	Kończaka Śmigłowa Główny	str	2	6,60	13,20	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,88	0,60	7,13	0,70	4,99	2,99
638	Kończaka Śmigłowa Główny, 2 Pierwszy 170	str	4	15,00	60,00	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	54,00	0,60	32,40	0,70	22,68	13,61
639	Kończaka Waga 15 kg	str	2	8,00	16,00	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,20	0,70	11,34	0,80	9,07	5,44
640	Kończaka Wtryskowa M3 3 Cyl.	str	2	12,30	24,60	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,04	0,70	15,50	0,80	12,40	7,44
641	Kończaka Wtryskowa, 140T, 2 Turbo, 1000 Wzrostowa	str	5	36,25	181,25	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	172,13	0,70	120,49	0,80	90,39	57,01
642	Kończaka Wtryskowa, 140T, 2 Turbo, 1000 Wzrostowa	str	5	36,25	181,25	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	172,13	0,70	120,49	0,80	90,39	57,01
643	Kończaka Wydech, 60 mm	str	1	15,60	15,60	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,04	0,60	8,82	0,70	6,58	3,71
644	Kończaka, gniazdo prądu 5-32	str	1	6,24	6,24	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,62	0,70	3,93	0,80	3,14	1,88
645	Kończak Słodka, Pasuje Do 0-365	str	4	31,22	124,88	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	292,39	0,70	204,67	0,80	149,74	98,21
646	Kończak Ochronny	str	1	42,25	42,25	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,03	0,70	26,62	0,80	21,29	12,71
647	Kończak Ramowy określonego bloku 50001270	str	2	4,28	8,52	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,67	0,60	4,60	0,70	3,23	1,91

648	Korek młyński M13 1407004	wt	1	4,30	4,30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,32	0,60	2,59	0,70	1,81	1,09
649	Korek spustowy separatora F504-00.06	wt	1	5,58	5,58	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,00	0,60	3,00	0,70	2,21	1,27
650	Korek Wału Kurbowego M1000J, Pasuje Do C-185	wt	4	1,04	4,16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	3,85	0,80	3,14	0,90	2,85	1,71
651	Korek Wlewu Oleju, Zator	wt	1	5,89	5,89	2	4,07	1,00	4,07	5,22	1,00	5,22	4,64	4,64	0,90	5,30	0,70	3,75	0,80	2,87	1,78
652	Korek wlewu paliwa	wt	5	21,24	106,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	95,67	0,60	57,40	0,70	40,18	24,2
653	Korek Wlewu Paliwa 60 mm	wt	1	26,98	26,98	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,28	0,60	14,57	0,70	10,20	6,12
654	Korek Wlewu Paliwa, Białystok	wt	1	25,47	25,47	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,82	0,70	16,05	0,80	12,84	7,70
655	Korek z wyciekami Słoku C50 50725630	wt	2	3,28	6,52	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,87	0,60	3,52	0,70	2,46	1,48
656	Korpus filtra oleju M1-a	wt	1	21,72	21,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,55	0,60	11,75	0,70	8,21	4,99
657	Korpus filtra oleju Słodka, Pasuje Do C-190	wt	1	40,00	40,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	38,00	0,80	30,40	0,90	27,34	16,4
658	Korpus igonka jednodzielnego	wt	4	4,20	16,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,12	0,60	9,07	0,70	6,95	3,8
659	Korpus Rozpylacza Karbowy	wt	3	1,30	3,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,21	0,70	2,46	0,80	1,97	1,28
660	Korpus Rozpylacza Karbowy	wt	3	4,62	13,86	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,47	0,70	8,79	0,80	6,99	4,29
661	Korpus wtryskiwacza C56C	wt	5	8,00	40,15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	36,24	0,80	21,66	0,70	15,18	9,21
662	Korpus Zaworu	wt	2	40,04	80,08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	72,07	0,70	50,45	0,80	40,36	24,2
663	Kosiarz Cool, Ciężar 3050	wt	1	44,72	44,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,25	0,70	28,17	0,80	22,54	13,5
664	Kotła 14000	wt	2	11,38	22,76	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,48	0,80	12,29	0,70	8,90	5,16
665	Kotła Wytwarzają, 2 Ciężar, Sierdzakowym	wt	4	1,84	6,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,05	0,80	3,63	0,70	2,94	1,52
666	Kpl pierścieni 26/34-10 K115674	wt	4	91,00	364,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	181,40	0,70	128,52	0,80	102,82	60,9
667	KPL, Nastyłki olejowe 340x110x20 24x10 80x	wt	1	56,29	56,29	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	50,66	0,60	30,40	0,70	21,28	12,7
668	KPL, uszczelnienie pompy olejowej 54219070	wt	1	21,22	21,22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,10	0,70	13,37	0,80	10,69	6,42
669	Kran paliwa z olejem, M1-3, M1-a	wt	1	12,02	12,02	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,90	0,70	6,94	0,80	5,95	3,58
670	Kranik paliwa do M12-80/82	wt	1	13,11	13,11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,00	0,70	7,00	0,80	5,60	3,36
671	Kranik Paliwa	wt	1	27,92	27,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,59	0,70	17,21	0,80	13,37	8,28
672	Kranik Zbiornika Paliwa, Pasuje Do C-190 Stary Typ	wt	1	18,12	18,12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	13,32	0,80	12,28	0,90	11,01	6,82
673	Krętek 3 140004010201	wt	1	39,94	39,94	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,86	0,60	21,51	0,70	15,06	9,04
674	Krętek Oporowy Posiad. Młotkowych	wt	8	0,66	5,28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,56	0,60	2,34	0,70	1,90	0,90
675	Krętek Rozpylacza, Ceramiczny, O 1,0 Mm	wt	8	0,84	6,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,05	0,70	4,29	0,80	3,91	2,01
676	Krętek Rozpylacza, Ceramiczny, O 1,5 Mm	wt	23	0,84	19,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,39	0,70	12,37	0,80	9,34	5,64
677	Krętek Rozpylacza, Ceramiczny, O 2,0 Mm	wt	13	1,61	20,93	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,84	0,70	13,29	0,80	10,55	6,10
678	Kredka Do Zakowania Ralfo Masi, Czarna	wt	1	3,24	3,24	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,92	0,60	1,76	0,70	1,21	0,79
679	Króciec Światłowy Pompy Wtryskowej, Pasuje Do C-8	wt	10	7,81	78,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	65,79	0,60	39,47	0,70	27,61	16,51
680	Króciec Na Wał, 30 Mm	wt	1	5,67	5,67	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,20	0,60	3,06	0,70	2,34	1,28
681	Króciec Narzędziowy 2 Światłem, 1/2" Wewnętrzny	wt	5	7,15	35,75	3	6,71	1,00	6,71	8,94	1,00	8,94	7,83	7,83	0,90	52,18	0,60	31,31	0,70	21,51	13,1
682	Króciec Narzędziowy 2 Światłem, 1/4" Wewnętrzny	wt	6	5,85	35,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,59	0,60	18,95	0,70	13,27	7,96
683	Króciec Narzędziowy 2 Światłem, 3/8" Wewnętrzny	wt	4	5,98	23,92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,59	0,60	12,92	0,70	9,24	5,42
684	Króciec Narzędziowy 2 Światłem, 3/8" Zewnętrzny	wt	0	5,83	0,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,00	0,60	0,00	0,70	0,00	0,00
685	Króciec Przyłączeniowy, 1" 8 3/4"	wt	2	13,40	27,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,48	0,70	17,34	0,80	13,75	8,29
686	Króciec Światłowy, Kalina Ziarnista	wt	1	2,73	2,73	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,46	0,70	1,72	0,80	1,38	0,89
687	Króciec węża 80ml 801.5. 47125404	wt	1	2,73	2,73	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,46	0,70	1,72	0,80	1,38	0,89
688	Króciec Światłowy Z Nakładką	wt	1	25,84	25,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,08	0,70	16,05	0,80	12,92	7,75
689	Kształek 16x45 mm	wt	2	21,79	43,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	39,20	0,70	27,44	0,80	21,95	13,1
690	Kształek 27x70mm	wt	2	26,51	53,02	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	47,72	0,70	33,40	0,80	24,72	14,0

691	Kryształ NS234	wt.	2	108,48	108,48	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	98,13	0,60	78,13	0,70	41,38	24,8
692	Kryształ (wersja light 70", Kol. 4, 23,8 x 86,5 mm	wt.	1	172,20	172,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	154,98	0,70	108,49	0,80	86,79	52,0
693	Kryształ wafel O 12x55mm 2100 Waferscheibe	wt.	1	125,30	125,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	112,77	0,70	78,94	0,80	63,15	37,8
694	Kryształ wafel O 12x55mm 2100 Waferscheibe	wt.	1	125,30	125,30	2	120,83	1,00	121,83	190,85	1,00	190,85	126,24	126,24	0,90	112,77	0,70	78,94	0,80	63,15	37,8
695	Kryształ Wafel O 13,8x42,3mm Gopart	wt.	2	18,72	38,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,50	0,70	24,85	0,80	18,88	11,9
696	Kryształ Wafel O 13,8x42,3mm Gopart	wt.	1	18,72	18,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,75	0,70	12,42	0,80	8,94	5,96
697	Kryształ wafel O 14x42mm 4 Steel Power	wt.	4	16,58	66,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	58,69	0,70	41,78	0,80	33,43	20,9
698	Kryształ Wafel O 17x76,8mm 140 / 140 Corner	wt.	2	63,00	126,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	113,40	0,70	78,38	0,80	48,30	38,10
699	Kryształ Wafel O 30,2x81,6mm Gopart	wt.	1	42,84	42,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,56	0,70	26,99	0,80	17,39	12,9
700	Kryształ Wafel O 30,2x81,6mm 140 Corner	wt.	2	85,68	171,36	2	74,68	1,00	74,68	88,75	1,00	88,75	82,12	164,43	0,90	178,20	0,70	124,74	0,80	89,79	58,8
701	Kryształ wafel O 32x76mm 4 Steel Power	wt.	2	40,90	81,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	73,64	0,70	52,81	0,80	41,13	26,60
702	Kryształ Wafel O 32x76mm 120 Gopart	wt.	4	87,10	348,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	313,56	0,70	218,69	0,80	175,59	105,3
703	Kryształ wafel O 32x76mm Steel Power	wt.	3	47,60	142,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	129,52	0,70	89,56	0,80	71,97	43,10
704	Kryształ Wafel O 38	wt.	2	25,08	50,16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	45,14	0,70	32,60	0,80	23,28	15,1
705	Kuflinhardt 48By 618123	wt.	4	54,00	216,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	194,40	0,60	116,64	0,70	81,85	48,9
706	Kuflinhardt 48By 618123	wt.	4	54,00	216,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	194,40	0,60	116,64	0,70	81,85	48,9
707	Kula	wt.	2	25,88	25,88	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,29	0,60	18,98	0,70	9,78	3,87
708	Kula 28x44x10 kat. 1/25	wt.	2	12,05	24,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,69	0,60	18,00	0,70	9,11	3,47
709	Kula (Szlagi) (dome) Kat. 1/7 O22 433x450mm Klampe	wt.	3	8,91	26,73	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,06	0,60	14,43	0,70	10,10	6,06
710	Kula (Szlagi) (dome) Kat. 1/7 O21 354x450mm Support	wt.	1	8,70	8,70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,83	0,60	4,70	0,70	3,29	1,87
711	Kula (Szlagi) (dome) kat. 3/2 O28x436x450mm Gopart	wt.	1	13,92	13,92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,53	0,60	7,91	0,70	5,26	3,16
712	Kula (Szlagi) (dome) kat. 4/6 O10 35x450mm Klampe	wt.	2	46,80	93,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	84,24	0,60	50,54	0,70	30,38	21,2
713	Kula (Szlagi) (dome) 2 komponenty Kat. 2/7 O21 76 6x	wt.	2	69,40	138,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	125,28	0,60	75,17	0,70	52,62	33,5
714	Kula (szlanka) górnego, 26 x 51 x 44 mm	wt.	2	4,88	9,76	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,42	0,60	5,05	0,70	3,94	2,12
715	Kulka Do Działu 16mm	wt.	20	10,89	218,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	96,21	0,60	57,71	0,70	40,41	24,2
716	Kulka (kolory) (krawędziowej) 60 3	wt.	2	0,51	1,02	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,92	0,60	0,55	0,70	0,39	0,25
717	Kula (szlanka) górnego Kat. 2/7 O26 76x44mm	wt.	3	6,90	20,70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,63	0,60	11,18	0,70	7,82	4,69
718	Kula (szlanka) górnego kat. 2/2 O25 450x510mm Klampe	wt.	1	23,24	23,24	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,92	0,60	12,35	0,70	8,78	5,17
719	Kula (szlanka) górnego kat. 3/2 O25 450x510mm Gopart	wt.	1	15,40	15,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,86	0,60	8,32	0,70	5,82	3,49
720	Lakier Do Maszyn Kat. 3004 Purpurweiss-Catredy 1 L	wt.	2	33,95	67,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	61,11	0,60	36,67	0,70	25,67	15,40
721	Lakier Do Maszyn Kat. 3021 Szary Ciemny 1 L	wt.	2	38,50	77,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	69,30	0,60	41,58	0,70	28,21	17,4
722	Lakier Do Maszyn Kat. 3054 Błękitny (niebieski) 1 L	wt.	2	38,00	76,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	70,25	0,60	42,15	0,70	28,51	17,7
723	Lakier Do Podwozia Kroma, Czarny 1 L	wt.	1	32,90	32,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,61	0,60	17,77	0,70	12,44	7,46
724	Lakier Pasujący Do Maszyn (szlanki) (niebieski) 1 L	wt.	2	41,18	82,36	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	74,32	0,60	44,67	0,70	31,13	18,80
725	Lakier Pasujący Do Maszyn (szlanki) (niebieski) 1 L	wt.	1	32,90	32,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,61	0,60	17,77	0,70	12,44	7,46
726	Lakier Pasujący Do Maszyn (szlanki) (niebieski) 1 L	wt.	3	39,60	118,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	106,90	0,60	64,35	0,70	44,90	26,9
727	Lakier Pasujący Do Maszyn (szlanki) (niebieski) 1 L	wt.	1	36,60	36,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,94	0,60	19,76	0,70	13,83	8,30
728	Lakier Pasujący Do Maszyn (szlanki) (niebieski) 1 L	wt.	2	40,80	81,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	73,08	0,60	43,83	0,70	30,69	18,4
729	Lakier Pasujący Do Maszyn (szlanki) (niebieski) 1 L	wt.	1	40,80	40,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	36,54	0,60	21,92	0,70	15,35	9,21



766	Lampa Poręczna Wysocka, 16, Wła-95, Czerwona	szt	1	4,41	18,23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	12,57	0,80	10,25	0,90	9,25	5,43
767	Lampa Przechwytająca, 57x, W10, 12 V, Job 24 V	szt	1	12,25	12,25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	11,84	0,80	9,33	0,90	8,38	5,03
768	LAMPKA PRZEDMIA 2 KINETA czarna	szt	1	48,00	48,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	45,60	0,80	36,48	0,90	33,83	19,71
769	Lampa Robocza Oświetl. uni, 20w 1800lm Światło Kropki	szt	1	48,78	48,78	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	46,34	0,80	37,07	0,90	34,37	20,01
770	Lampa Robocza, Lampa, Lampa, Lampa	szt	1	48,75	48,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	46,31	0,80	37,05	0,90	34,35	20,01
771	Lampa Robocza, Oświetl. uni, 20w 1800lm Światło Kropki	szt	2	87,20	134,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	127,68	0,80	102,14	0,90	91,50	55,11
772	Lampa Stoł. uni, 177, 24 V	szt	2	42,70	85,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	81,13	0,80	64,90	0,90	58,41	35,07
773	Lampa Stoł. uni, 177, 24 V	szt	2	56,00	112,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	106,40	0,80	85,12	0,90	76,81	45,81
774	Lampa Tylna Deszczowa uni, 226 12/24v	szt	2	126,00	252,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	239,40	0,90	191,52	0,90	172,37	100,41
775	Lampa Tylna Deszczowa uni, 20	szt	1	34,18	34,18	1	43,89	1,00	43,89	26,45	1,00	26,45	36,17	36,17	0,95	13,40	0,80	10,72	0,90	9,84	5,78
776	Lampa Tylna deszczowa przeciwbł. LED 12-20V 8lamp	szt	1	55,08	55,08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	52,13	0,80	41,86	0,90	37,67	22,40
777	Lampa deszczowa ultracienki led przeciwbł. 8x1,3	szt	1	20,47	20,47	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	19,45	0,80	15,56	0,90	14,00	8,40
778	Lampa Deszczowa, Tylna, W-09, Lewy	szt	1	81,60	81,60	1	102,44	1,00	102,44	73,17	1,00	73,17	87,80	87,80	0,95	78,52	0,80	62,82	0,90	42,13	25,20
779	Lampa Kontrolna, Niebieska	szt	5	8,00	43,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,50	0,70	28,15	0,80	22,88	13,81
780	Lemiesz 16" al 9600	szt	8	96,00	384,00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	345,60	0,80	275,36	0,70	145,15	87,01
781	Lemiesz 16" al 9601	szt	1	96,00	96,00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	86,40	0,80	53,84	0,70	36,29	21,71
782	Lemiesz 16", Lewy	szt	1	136,32	136,32	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	122,51	0,80	73,50	0,70	31,45	30,81
783	Lemiesz Dużoświatła Uni, Lewy V10 017	szt	5	112,67	568,35	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	502,32	0,80	321,51	0,70	211,08	126,41
784	Lemiesz Dużoświatła Podoryjekowego	szt	8	29,20	116,80	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	105,12	0,80	43,07	0,70	44,15	26,41
785	Lemiesz dużoświatła podoryjekowego	szt	8	40,80	122,40	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	120,16	0,80	66,10	0,70	48,21	27,31
786	Lemiesz Przechwytka, Prawy	szt	1	29,70	29,70	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,73	0,80	16,04	0,70	11,23	6,74
787	Lemiesz Skrzydełkowy, Lewy F1376-0rg	szt	2	72,58	145,16	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	130,64	0,80	78,39	0,70	54,87	32,51
788	Lemiesz Skrzydełkowy, Prawy F1376-0rg	szt	2	72,58	145,16	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	130,64	0,80	78,39	0,70	54,87	32,51
789	Lemiesz VTM	szt	14	32,45	734,44	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	643,00	0,80	396,80	0,70	277,82	166,51
790	Lemiesz prawy bez szlaku paruje do V&N	szt	1	133,88	133,88	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	120,49	0,80	72,30	0,70	50,61	30,31
791	Lemieszki prawy uniwersalny 240 mm	szt	8	12,94	99,52	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,94	0,80	20,96	0,70	14,67	8,80
792	Lemieszki Redlicz, Szkarłatni Kubańscy	szt	4	1,78	7,12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,41	0,80	3,84	0,70	2,88	1,81
793	Lemieszki skrzydełkowy, prawy wysięg, 337x420	szt	1	48,80	48,80	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	43,92	0,80	26,75	0,70	18,45	11,01
794	Lemieszki wypięty lewy 337x420	szt	0	48,80	0,00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,00	0,80	0,00	0,70	0,00	0,00
795	Lep Dwiestronny 170x 240 mm, Op. 10 Str	op	1	8,32	8,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,49	0,70	5,24	0,80	4,19	2,51
796	Lep Na Muchy Plastik 80 x 120mm	op	28	0,39	10,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,81	0,70	6,88	0,80	5,50	3,30
797	Linka Długo Światła, Żółta	op	2	34,37	34,37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,93	0,70	21,65	0,80	17,32	10,31
798	Linka Główna, Fajpki Do Bielicy	op	1	58,20	58,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	52,38	0,70	36,67	0,80	29,34	18,01
799	Linka Napędowa Elektryczna	op	1	30,49	30,49	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,44	0,80	18,88	0,70	13,33	8,32
800	Linka Podnoszenia Zaczepu H102	op	1	12,62	12,62	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,36	0,70	7,95	0,80	6,36	3,82
801	Linka Sprężyna, Cich	op	1	95,52	95,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	85,97	0,70	60,18	0,80	48,14	28,81
802	Linka Sterownicza Z Gumkami, 2000 Mm	op	2	54,75	109,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	98,55	0,70	68,99	0,80	55,19	33,11
803	Linka Sterownicza Z Gumkami, 2000 Mm	op	2	54,75	109,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	98,55	0,70	68,99	0,80	55,19	33,11
804	Linka Sterownicza Z Gumkami, 2500 Mm	op	4	46,97	187,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	169,09	0,70	118,36	0,80	84,89	54,81
805	Linka Sterownicza Z Gumkami, 3500 Mm	op	1	63,26	63,26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	57,03	0,70	39,92	0,80	31,93	19,11
806	Linka Sterownicza Z Kulkami, 2500 Mm	op	3	109,50	328,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	295,83	0,70	206,94	0,80	145,34	88,31
807	Linka Sterownicza Przekładnia, L-773 Mm	op	3	12,25	36,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	33,08	0,80	19,85	0,70	13,89	8,59
808	Linka Sterownicza Kierownicza Włoczenia, L-660 Mm	op	10	11,30	113,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	101,70	0,80	71,82	0,70	50,27	30,31
809	Luźnik 180 x 130 mm	op	1	27,62	27,62	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	26,24	0,80	20,99	0,90	18,89	11,31

Opinia o wartości ruchomości w ramach upadłości konsumenckiej Zdzisław Płachecki  
ZAŁĄCZNIKI

800	Łazienka zmeblowana 262 x 260	os.	1	28,24	28,24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	24,39	0,80	19,94	0,90	17,85	30,7
801	Łań. To. Pat. Di. 815/81" 1,8mm 5kgp	os.	2	21,25	42,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	41,89	0,80	25,31	0,70	17,38	20,9
802	Łań. To. Pat. Di. 815/81" 1,8mm 6kgp	os.	1	24,75	24,75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,28	0,80	13,37	0,70	9,36	5,62
803	Łań. To. Pat. Di. 815/81" 1,8mm 8kgp	os.	2	24,50	51,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	47,70	0,80	26,62	0,70	20,03	12,0
804	Łań. To. Pat. Di. 815/81" 1,8mm 7kgp	os.	2	30,00	60,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	54,00	0,80	32,40	0,70	22,68	13,4
805	Łań. To. Pat. Di. 815/81" 1,3 Mm 4kgp	os.	2	14,50	29,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,10	0,80	15,66	0,70	10,96	6,58
806	Łań. To. Pat. Di. 815/81" 1,3 Mm 4kgp	os.	2	14,50	29,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,10	0,80	15,66	0,70	10,96	6,58
807	Łazienki Kąpielni Wydzielni Kuchennej	os.	2	15,48	30,96	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,86	0,70	19,50	0,80	15,60	9,26
808	Łazienki Przekładni Napędu Kół, Pasuje Do Asyst	os.	1	84,63	84,63	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	76,17	0,80	45,70	0,70	31,99	19,0
809	Łazienki Rol. 1/2x1/8 27 Rolki	os.	1	36,98	36,98	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	33,28	0,80	19,97	0,70	13,98	8,29
810	Łazienki Rol. 1/2x1/8 27 Rolki	os.	1	36,98	36,98	3	83,69	1,00	83,69	65,04	1,00	65,04	74,87	74,87	0,90	33,28	0,80	19,97	0,70	13,98	8,2
811	Łazienki Rol. 1/2x1/8 18 Rolki	os.	2	72,34	144,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	130,25	0,80	78,15	0,70	54,70	32,6
812	Łazienki Rolkowy Di. Di. 30x27 Simplex Reklam. 1/2 X	os.	3	26,50	79,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	71,55	0,80	42,99	0,70	30,05	18,0
813	Łazienki Rolkowy Di. Di. 1+7,00	os.	2	73,83	147,66	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	132,23	0,80	78,93	0,70	55,33	33,1
814	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	2	5,39	10,78	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,70	0,70	6,79	0,80	5,43	3,29
815	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	2	4,38	8,76	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,88	0,80	4,73	0,70	3,31	1,99
816	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	17	11,56	196,52	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	176,87	0,80	108,12	0,70	74,28	44,1
817	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	6	8,20	55,26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	50,01	0,80	30,00	0,70	21,00	12,6
818	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	2	10,50	21,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,90	0,70	13,23	0,80	10,58	6,35
819	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	3	6,80	20,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,56	0,80	11,02	0,70	7,71	4,63
820	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	2	2,04	4,12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	3,91	0,80	3,13	0,90	2,82	1,68
821	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	1	3,29	3,29	3	3,16	1,00	3,16	3,25	1,00	3,25	3,21	3,21	0,90	2,96	0,80	1,78	0,70	1,24	0,74
822	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	4	2,73	10,92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,83	0,80	5,90	0,70	4,13	2,48
823	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	2	3,52	5,94	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,54	0,80	2,72	0,70	1,91	1,15
824	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	3	2,17	2,17	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,95	0,80	2,17	0,70	0,80	0,49
825	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	3	2,71	15,30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,20	0,80	7,32	0,70	5,32	3,07
826	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	3	1,76	5,13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,19	0,80	2,75	0,70	1,91	1,16
827	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	4	18,00	72,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	64,80	0,80	38,88	0,70	27,22	16,6
828	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	1	11,70	11,70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,53	0,80	6,32	0,70	4,42	2,65
829	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	2	30,60	61,20	3	44,72	1,00	44,72	50,00	1,00	50,00	47,36	47,36	0,90	55,08	0,80	33,05	0,70	23,13	13,6
830	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	6	32,40	194,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	174,96	0,80	104,98	0,70	73,49	44,0
831	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	9	2,50	22,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,25	0,80	12,15	0,70	8,31	5,11
832	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	7	4,35	30,45	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,42	0,80	16,44	0,70	11,31	6,91
833	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	6	0,94	5,64	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,08	0,80	3,05	0,70	2,13	1,29
834	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	8	5,44	31,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,38	0,70	20,56	0,80	16,45	9,87
835	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	10	3,99	39,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,91	0,70	25,34	0,80	20,11	12,0
836	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	2	160,00	320,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	288,00	0,70	201,60	0,80	140,16	86,7
837	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	1	67,13	67,13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	60,42	0,70	42,29	0,80	33,83	20,3
838	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	2	115,94	231,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	208,76	0,70	146,13	0,80	106,91	70,1
839	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	13	4,23	54,99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	49,49	0,70	34,64	0,80	27,71	16,6
840	Łazienki Rolki Łazienki zawieszki gwint 22 gwint gwint	os.	1	67,60	67,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	60,84	0,70	42,59	0,80	34,07	20,6

851	Łożyko	os.	2	20,50	20,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,45	0,70	9,82	0,80	9,29	9,17	
852	Łożyko	os.	2	9,29	18,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,85	0,70	11,88	0,80	9,32	9,59
853	Łożyko	os.	2	4,96	9,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,93	0,60	9,36	0,70	3,79	2,29
854	Łożyko 1312 XBF (5N120428)	os.	8	28,84	230,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	213,41	0,70	148,19	0,80	119,51	71,7
855	Łożyko 15,875 X 40 X 12 Mm	os.	1	28,84	28,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	25,76	0,70	18,04	0,80	14,43	8,88
856	Łożyko 204cm 180cmx1,22x15,48	os.	4	17,40	70,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	64,28	0,70	44,36	0,80	35,99	23,5
857	Łożyko 22 + 80/35 + 14,5 mm	os.	4	56,78	227,04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	204,34	0,60	122,60	0,70	89,82	51,4
858	Łożyko 22X30/75X34,5 mm	os.	4	10,12	40,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	36,43	0,60	21,86	0,70	15,30	9,18
859	Łożyko 22X30/75X34,5 mm	os.	4	10,12	40,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	36,43	0,60	21,86	0,70	15,30	9,18
860	Łożyko 8304 285/13	os.	2	14,50	29,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,19	0,70	18,18	0,80	14,67	8,80
861	Łożyko Ciwniakalne	os.	10	43,20	432,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	388,80	0,70	272,16	0,80	217,73	130,4
862	Łożyko dwuosobowe 45x75x23	os.	2	58,01	116,02	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	106,22	0,70	74,95	0,80	59,48	39,0
863	Łożyko 3-osobowe	os.	950	0,81	578,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	521,95	0,60	312,58	0,70	218,05	131,4
864	Łożyko 3-osobowe, seria Laska	os.	1	38,40	38,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,56	0,70	24,19	0,80	19,75	11,6
865	Łożyko 30 Szacholajne, As46606	os.	2	170,48	340,96	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	306,86	0,70	214,80	0,80	171,84	105,1
866	Łożyko 3pl. 1086	os.	3	27,60	82,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	74,52	0,60	44,71	0,70	31,30	18,7
867	Łożyko Kulkowe	os.	1	182,90	182,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	164,66	0,70	115,26	0,80	82,21	55,1
868	Łożyko Kulkowe	os.	7	2,52	17,64	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,88	0,70	11,12	0,80	8,89	5,33
869	Łożyko Kulkowe	os.	3	2,70	8,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,29	0,70	5,30	0,80	4,08	2,45
870	Łożyko Kulkowe	os.	1	78,20	78,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	71,19	0,70	49,83	0,80	39,87	23,8
871	Łożyko Kulkowe, typowa 45x85x30,2 mm 3pl	os.	2	200,77	401,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	361,39	0,70	252,97	0,80	202,18	121,4
872	Łożyko Kulkowe dwuosobowy sztywne 125,42x82x23,0 A	os.	1	102,89	102,89	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	92,42	0,70	64,89	0,80	51,79	31,9
873	Łożyko Napiętko karkuska	os.	2	28,38	57,12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	51,43	0,60	30,84	0,70	21,78	12,9
874	Łożyko Napiętko	os.	2	111,87	223,74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	200,01	0,70	140,70	0,80	112,56	67,5
875	Łożyko Napiętko	os.	1	193,83	193,83	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	174,43	0,70	122,10	0,80	97,68	58,6
876	Łożyko Opornowe Sprężna, Pasuje Do 1 i 4 Cyl.	os.	1	90,00	90,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	81,00	0,80	57,00	0,70	40,80	25,3
877	Łożyko przegubowe 30x75x38 AL78638	os.	3	66,75	199,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	172,13	0,70	120,49	0,80	96,39	57,8
878	Łożyko przegubowe 8050E 35 45 283	os.	2	15,79	31,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,31	0,70	19,82	0,80	15,86	9,52
879	Łożyko 3-osobowe 35x80x12,75 Mm tkanin	os.	2	71,20	142,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	128,16	0,70	89,71	0,80	71,77	43,9
880	Łożyko 3-osobowe Futro, 32004	os.	1	131,44	131,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	118,30	0,70	82,81	0,80	66,25	39,7
881	Łożyko Szacholajne	os.	2	34,45	68,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	62,01	0,70	43,41	0,80	34,73	20,9
882	Łożyko Szacholajne	os.	4	12,00	48,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	43,20	0,60	25,92	0,70	18,14	10,8
883	Łożyko Szacholajne	os.	2	55,90	111,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	100,62	0,60	60,37	0,70	42,26	25,4
884	Łożyko 3-osobowe Sztywne (Zimna)	os.	1	52,00	52,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	46,80	0,70	32,76	0,80	26,21	15,7
885	Łożyko VLAKOS 55x2156	os.	2	36,40	72,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	65,52	0,70	45,86	0,80	36,69	22,2
886	Łożyko Wązkowe, N210	os.	1	92,30	92,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	83,07	0,70	58,15	0,80	46,52	27,8
887	Łożyko Wązkowe-Sztywne	os.	2	22,00	44,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	39,60	0,70	27,75	0,80	22,21	13,8
888	Łożyko Wązkowe-Sztywne	os.	2	214,25	428,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	385,65	0,70	269,96	0,80	215,96	129,5
889	Łożyko Wązkowe-Sztywne	os.	1	34,16	34,16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,74	0,70	21,52	0,80	17,22	10,3
890	Łożyko Wązkowe-Sztywne	os.	2	89,20	178,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	178,56	0,70	124,89	0,80	99,90	59,9
891	Łożyko walc.	os.	4	30,81	123,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	111,06	0,60	66,84	0,70	46,65	27,9
892	Łożyko Wązkowe, Pasuje Do 1 i 4 Cyl.	os.	1	28,20	28,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	25,38	0,60	15,23	0,70	10,66	6,40
893	Łożyko 1ET209 (45x85x43,7)	os.	1	141,33	141,33	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	127,20	0,70	88,04	0,80	71,23	42,7
894	Łożyko 2 Osobowy 2- Osobowy, Kompletne	os.	2	113,30	226,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	200,94	0,70	140,24	0,80	112,19	67,3
895	Łożyko 2 Osobowy Ciwniakalne, Kompletne	os.	2	48,10	96,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	87,70	0,70	58,19	0,80	46,87	28,1

896	Łazienka z obudową czworokątną kompletna	szt.	2	28,03	56,06	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	50,40	0,70	35,30	0,80	28,25	18,9
897	Łazienka z Obudową Trajaga	szt.	2	46,30	92,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	83,70	0,70	41,59	0,80	46,87	29,1
898	Manometr Ciężenia Powietrza, Pasuje Do 1 i 4 Cyf.	szt.	1	27,86	27,86	8	44,30	1,00	44,30	88,30	1,00	52,30	44,80	44,80	0,90	25,07	0,80	19,94	0,70	10,18	6,32
899	Mata z Włókna Szklanego, Mat 0,5 M2	szt.	4	16,32	65,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	58,75	0,70	41,15	0,80	32,90	19,7
900	Membrana	szt.	2	138,60	138,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	124,74	0,70	87,32	0,80	69,65	41,9
901	Membrana Manometru	szt.	2	1,34	1,34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,40	0,70	0,98	0,80	0,79	0,47
902	Membrana Pompy Boczna Pelm, G 120 Mm, P120	szt.	4	8,41	37,72	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,96	0,80	29,17	0,70	14,24	8,94
903	Membrana Pułatorska H20	szt.	4	2,52	10,08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,07	0,80	5,44	0,70	3,81	2,29
904	Membrana czarna średnica 18 mm,	szt.	34	0,31	10,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,49	0,70	6,84	0,80	5,31	3,19
905	Mieszadło Kompletnie Rozwiązki	szt.	1	16,91	16,91	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,24	0,80	30,75	0,70	23,33	12,8
906	Mieszak gumowy gotowy do użycia	szt.	4	6,29	25,16	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,64	0,80	15,59	0,70	9,50	5,71
907	Mieszak Przewodu Wyciskającego, Długość, Pasuje Do A	szt.	4	8,94	35,76	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,18	0,80	18,31	0,70	13,52	8,12
908	Mieszak Przewodu Wyciskającego, Długość, Pasuje Do D	szt.	8	15,48	92,88	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	85,59	0,80	50,16	0,70	35,11	21,07
909	Mieszak Przewodu Wyciskającego, Kłosa Długość	szt.	8	6,80	40,80	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	36,72	0,80	22,03	0,70	15,42	9,25
910	Mieszak Sprężyny Zimnej	szt.	2	9,00	18,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,20	0,70	11,94	0,80	9,07	5,44
911	Mieszak zimny zimny zimny	szt.	2	3,12	6,24	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,98	0,80	5,59	0,70	2,31	1,31
912	Minerałki Mieszanka Dobrej jakości Poczty Włocławek	szt.	1	18,94	18,94	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,05	0,80	30,23	0,70	1,38	4,90
913	Miska Sprężyny Sprężyna Stary Typ, Pasuje Do C-185	szt.	1	5,90	5,90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	5,81	0,80	4,48	0,90	4,04	2,41
914	Mocowanie koła M7	szt.	4	9,00	36,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,40	0,70	22,68	0,80	18,14	10,8
915	Mocowanie słowka wstęgi	szt.	1	99,50	99,50	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	89,55	0,80	21,33	0,70	14,89	8,96
916	Mocowanie Zdejm. kółko, kółko	szt.	1	10,50	10,50	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,40	0,80	12,07	0,70	7,75	4,40
917	Naklejka	szt.	1	4,15	4,15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,54	0,80	3,81	0,70	2,30	1,39
918	Naklejka 1000szt/rola	szt.	2	4,77	13,54	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,19	0,80	7,30	0,70	3,12	3,07
919	Naklejka na Elektroniczną Kierówkę Do Trasy	szt.	1	5,16	5,16	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,64	0,80	2,79	0,70	1,95	1,17
920	Naklejka papier 5340	szt.	2	33,43	21,26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,13	0,70	13,38	0,80	10,72	6,43
921	Naklejka Do Nasion Drobnych	szt.	15	2,88	43,20	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,88	0,80	23,33	0,70	16,55	9,80
922	Naklejka Laminowa, Lewa	szt.	2	33,00	66,00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	58,40	0,80	35,64	0,70	24,95	14,97
923	Naklejka Laminowa, Lewa 172321	szt.	2	21,90	43,80	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	39,42	0,80	23,65	0,70	16,56	9,94
924	Naklejka Laminowa, Lewa 36513	szt.	4	42,90	171,60	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	154,44	0,80	92,86	0,70	64,86	38,8
925	Naklejka Laminowa, Prawa	szt.	2	33,00	66,00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	58,40	0,80	35,64	0,70	24,95	14,97
926	Naklejka Laminowa, Prawa	szt.	2	33,00	66,00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	58,40	0,80	35,64	0,70	24,95	14,97
927	Naklejka Laminowa, Prawa 36512	szt.	4	42,90	171,60	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	154,44	0,80	92,86	0,70	64,86	38,8
928	Naklejka Ochronna Średnicą 12,8 mm	szt.	25	0,80	15,00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,30	0,80	8,10	0,70	5,67	3,40
929	Naklejka Ochronna Średnicą 12,8 mm	szt.	4	1,15	4,60	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,14	0,80	2,48	0,70	1,74	1,04
930	Naklejka Ochronna Średnicą 12,8 mm	szt.	16	0,52	8,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,49	0,70	5,24	0,80	4,13	2,51
931	Naklejka Plus, Prochła Unia, Lewa Po 678	szt.	5	34,03	170,15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	91,88	0,80	55,13	0,70	38,59	23,17
932	Naklejka Tarcza Do Rębienia Magaz.	szt.	2	7,25	7,25	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,57	0,80	3,82	0,70	2,34	1,44
933	Naklejka Tłoczona czarna do druku	szt.	2	12,72	25,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,08	0,70	15,52	0,80	12,42	7,45
934	Naklejka 5050811 M3(A), 3 004 438 711(2)899	szt.	8	0,60	4,80	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	4,32	0,80	2,89	0,70	1,81	1,09
935	Naklejka Do Nitów Blindowa Opcja Czarna, M13	szt.	100	0,95	95,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	85,50	0,70	58,85	0,80	47,88	28,77
936	Naklejka Drobniakowa 4x 8 Ciężki materiał, M13x1	szt.	22	0,58	12,76	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	10,69	0,70	7,29	0,80	5,88	3,58

937	Nakrytka Drewniana K. 8 Oryg. Kramp. M16x1.5	wt	9	0,59	5,31	2	1,28	1,00	1,28	0,71	1,00	0,71	1,00	0,00	4,78	0,70	3,35	0,80	2,88	1,41	
938	Nakrytka Drewniana K. 8 Oryg. Kramp. M16x1.5	wt	4	2,16	8,64	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,78	0,70	5,48	0,80	4,95	2,41	
939	Nakrytka Drewniana K. 8 Oryg. Kramp. M20x2	wt	7	2,88	20,16	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,77	0,70	13,14	0,80	10,31	6,31	
940	Nakrytka Drewniana K. 8 Oryg. Kramp. M27x1.5	wt	8	7,82	46,52	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,23	0,70	29,56	0,80	23,40	14,21	
941	Nakrytka Fibra Rozbiciaka	wt	1	16,25	16,25	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,63	0,60	8,78	0,70	6,34	3,68	
942	Nakrytka Okowy 1 Tarczy Kola, Pasuje Do C-330	wt	4	2,32	9,28	1	-	-	-	-	-	-	-	0,95	8,82	0,80	7,05	0,90	6,35	3,81	
943	Nakrytka Rola Akurcyjnego, Pasuje Do C-380	wt	1	1,38	1,38	1	-	-	-	-	-	-	-	0,95	1,32	0,80	1,06	0,90	0,95	0,57	
944	Nakrytka Kółkowa 81,8 Oc M12	wt	25	0,71	17,75	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,88	0,70	11,18	0,80	8,95	5,37	
945	Nakrytka Kółkowa 81,8 Oc M8	wt	25	0,24	6,00	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,40	0,70	3,78	0,80	3,02	1,81	
946	Nakrytka Kółkowa 81,8 Oc M8	wt	18	0,28	4,84	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,18	0,70	2,92	0,80	2,34	1,40	
947	Nakrytka Kółkowa Maszynowa Kramp. M20	wt	19	1,01	19,19	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,27	0,70	12,09	0,80	9,67	5,80	
948	Nakrytka Kółkowa Maszynowa Kramp. M20	wt	23	1,01	23,23	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,91	0,70	14,83	0,80	11,71	7,01	
949	Nakrytka Koronowa 30x95 Stalowa Oryg. K. 8 M10x1	wt	2	2,80	5,60	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,22	0,70	3,60	0,80	2,90	1,75	
950	Nakrytka Koronowa 30x95 Stalowa Oryg. K. 8 M10x1	wt	7	4,09	28,63	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	25,77	0,70	18,04	0,80	14,43	8,88	
951	Nakrytka koronowa 30x95 stalowa ocynk K. 8 M10x1	wt	8	4,79	38,32	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,49	0,70	24,14	0,80	18,31	11,31	
952	Nakrytka koronowa 30x95 stalowa ocynk K. 8 M12x1	wt	10	8,14	81,40	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	73,26	0,70	51,78	0,80	41,03	24,61	
953	Nakrytka Koronowa Stalowa M16x2 OD	wt	1	7,72	7,72	3	13,50	1,00	13,50	10,39	1,00	10,39	11,90	11,90	0,90	8,95	0,60	4,17	0,70	2,92	1,75
954	Nakrytka Koronowa Stalowa M16x1 30	wt	1	19,90	19,90	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,85	0,60	10,75	0,70	7,52	4,51	
955	Nakrytka 1-golowa M22x1,5	wt	3	0,03	11,09	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,58	0,70	9,51	0,80	7,01	4,57	
956	Nakrytka M20x1 mosiądz	wt	2	12,00	24,00	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,60	0,70	15,12	0,80	12,10	7,28	
957	Nakrytka M20 x 1,5 Lewa	wt	1	13,65	13,65	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,29	0,70	8,80	0,80	6,88	4,13	
958	Nakrytka Na Pierzeń Zachłowy	wt	2	6,44	12,88	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,59	0,60	6,96	0,70	4,87	2,92	
959	Nakrytka Na Pierzeń Zachłowy	wt	6	2,03	12,18	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,96	0,60	6,58	0,70	4,60	2,76	
960	Nakrytka Na Pierzeń Zachłowy	wt	4	1,26	5,04	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,54	0,60	2,72	0,70	1,91	1,15	
961	Nakrytka Na Pierzeń Zachłowy	wt	6	2,80	16,80	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,12	0,60	9,07	0,70	6,35	3,81	
962	Nakrytka Na Pierzeń Zachłowy	wt	5	0,98	4,90	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,41	0,60	2,65	0,70	1,95	1,21	
963	Nakrytka Nasadowa Arag. 1 1/2"	wt	1	0,68	0,68	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,21	0,70	2,32	0,80	1,80	1,11	
964	Nakrytka Nasadowa Arag. 1 1/2" Długa	wt	2	2,32	4,64	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,18	0,70	2,92	0,80	2,34	1,40	
965	Nakrytka Nasadowa Arag. 1 1/2"	wt	2	7,43	14,86	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,37	0,70	9,36	0,80	7,49	4,49	
966	Nakrytka Nasadowa Arag. 2"	wt	1	0,41	0,41	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,87	0,70	3,41	0,80	2,71	1,68	
967	Nakrytka Nasadowa Arag. 3"	wt	1	8,37	16,74	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,98	0,70	10,48	0,80	8,39	5,05	
968	Nakrytka Nasadowa Arag. 3/4"	wt	1	2,46	2,46	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,71	0,70	1,95	0,80	1,24	0,78	
969	Nakrytka Nasadowa Płaska Arag. 1 1/2"	wt	2	4,34	8,68	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,81	0,70	5,47	0,80	4,37	2,62	
970	Nakrytka Nasadowa Płaska Arag. 1 1/2"	wt	1	2,39	2,39	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,54	0,70	1,90	0,80	1,20	0,72	
971	Nakrytka Nasadowa Płaska Arag. 2 1/2"	wt	2	7,43	14,86	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,37	0,70	9,36	0,80	7,49	4,49	
972	Nakrytka Nasadowa Płaska Arag. 2"	wt	2	0,76	1,52	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,37	0,70	7,26	0,80	5,81	3,49	
973	Nakrytka Nasadowa Płaska Arag. 3"	wt	1	6,65	6,65	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,98	0,70	4,19	0,80	3,25	2,01	
974	Nakrytka Nasadowa Płaska Arag. 3/4"	wt	2	3,50	7,00	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,50	0,60	2,70	0,70	1,89	1,13	
975	Nakrytka Nasadowa Płaska Arag. M24 x 2	wt	2	6,24	12,48	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,23	0,70	7,86	0,80	6,29	3,77	
976	Nakrytka Półki Tyniowa Miodu, Pasuje Do C-330	wt	4	2,88	11,52	1	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,52	0,80	9,04	0,90	8,13	4,89	
977	Nakrytka Regulacyjna Oświetlenia Srebrna, Pasuje Do	wt	24	0,27	6,48	1	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,67	0,60	2,20	0,70	1,54	0,92	
978	Nakrytka Regulacyjna Oświetlenia, Pasuje Do	wt	6	0,52	3,12	1	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,73	0,60	1,04	0,70	0,71	0,44	

979	Nakrycie Regulej Zawieszne, Pasuje Do C-385	wt	4	0,34	2,86	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,68	0,70	1,86	0,80	1,49	0,89
980	Nakrycie regulej Zawieszne pasuje do C-385	wt	12	0,37	9,24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	8,78	0,80	7,02	0,90	6,32	3,79
981	Nakrycie Sprężki Podajnika Pochyłego, Pasuje Do B	wt	1	19,99	19,99	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,34	0,80	8,60	0,70	6,02	3,62
982	Nakrycie Szklone Szruby Kóło Dm74362 306mm Ogn	wt	7	7,00	49,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	44,10	0,80	26,46	0,70	18,32	13,1
983	Nakrycie Szklone Dm834 Stalowa Kl. 12 M26x3	wt	3	3,36	10,08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,62	0,70	6,73	0,80	5,38	3,23
984	Nakrycie szklone Dm934 stalowa oprn. kl. B M	wt	79	0,04	3,16	2	0,16	1,00	0,18	0,09	1,00	0,09	0,18	0,98	0,90	2,84	0,70	1,89	0,80	1,39	0,95
985	Nakrycie Szklone Dm834 Stalowa Oprn. kl. B M	wt	49	0,03	1,47	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,32	0,70	0,93	0,80	0,74	0,44
986	Nakrycie szklone Dm834 Stalowa Oprn. kl. B U	wt	19	0,13	2,47	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,22	0,70	1,36	0,80	1,04	0,74
987	Nakrycie szklone Dm834 stalowa oprn. kl. B U	wt	36	1,23	44,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	39,85	0,70	27,90	0,80	21,02	16,8
988	Nakrycie Szklone Dm834 Stalowa Oprn. kl. B U	wt	49	0,29	14,21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,79	0,70	8,95	0,80	7,16	4,82
989	Nakrycie Szklone Dm834 Stalowa Oprn. Ciężkiej	wt	1	7,18	7,18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,55	0,70	4,39	0,80	3,67	2,29
990	Nakrycie Szklone Kolienkowe Dm823 Stalowa	wt	25	1,67	41,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,58	0,70	26,30	0,80	21,04	13,6
991	Nakrycie Szklone Kolienkowe Dm823 Stalowa	wt	10	2,83	28,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	25,47	0,70	17,83	0,80	14,24	8,96
992	Nakrycie Szklone Kolienkowe Dm823 Stalowa	wt	8	4,25	34,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,60	0,70	21,42	0,80	17,14	10,2
993	Nakrycie Szklone Kolienkowe Dm823 Stalowa	wt	100	0,24	24,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,60	0,70	15,12	0,80	12,02	7,26
994	Nakrycie Szklone Lewy Gwint Dm834 Stalowa Kl.	wt	24	1,07	25,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,12	0,70	16,18	0,80	12,84	7,76
995	Nakrycie Szklone Lewy Gwint Dm834 Stalowa Kl.	wt	22	2,07	45,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,89	0,70	28,69	0,80	21,95	13,7
996	Nakrycie Szklone Lewy Gwint Dm834 Stalowa Kl.	wt	22	2,07	45,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,89	0,70	28,69	0,80	21,95	13,7
997	Nakrycie Szklone Lewy Gwint Dm834 Stalowa Kl.	wt	1	9,52	9,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,57	0,70	6,00	0,80	4,80	2,88
998	Nakrycie Szklone Niska Dm823 Stal. Nierdzewna	wt	6	0,89	5,34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,93	0,70	3,74	0,80	2,99	1,79
999	Nakrycie szklone samohamowa Dm985 stalowa s.	wt	25	0,84	21,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,90	0,70	13,23	0,80	10,34	6,25
1000	Nakrycie Szklone Samohamowa Dm885 Stalowa D	wt	7	1,67	11,69	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,52	0,70	7,36	0,80	5,89	3,53
1001	Nakrycie Szklone Samohamowa Dm885 Stalowa D	wt	25	1,19	29,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,78	0,70	18,74	0,80	14,99	9,69
1002	Nakrycie Szklone Samohamowa Dm885 Stalowa D	wt	929	0,07	65,03	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	58,53	0,70	40,87	0,80	32,74	19,6
1003	Nakrycie szklone samohamowa Dm985 stalowa s.	wt	385	0,24	120,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	108,54	0,70	75,98	0,80	60,78	36,4
1004	Nakrycie Szklone Samohamowa Dm885 Stalowa D	wt	5	5,60	28,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	25,20	0,70	17,64	0,80	14,11	8,47
1005	Nakrycie Szklone Samohamowa Dm885 Stalowa D	wt	4	0,70	2,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,52	0,70	1,76	0,80	1,41	0,95
1006	Nakrycie Szklone Samohamowa Dm885 Stalowa D	wt	6	0,70	4,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,78	0,70	2,65	0,80	2,12	1,27
1007	Nakrycie Szklone Samohamowa Dm885 Stalowa D	wt	86	0,79	75,94	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	68,26	0,70	47,78	0,80	36,22	22,8
1008	Nakrycie szklone samohamowa Dm985 stalowa s.	wt	13	2,49	32,37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,02	0,70	20,31	0,80	16,25	9,75
1009	Nakrycie Szklone Samohamowa Dm885 Stalowa D	wt	4250	0,02	85,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	76,55	0,70	53,59	0,80	42,87	25,7
1010	Nakrycie Szklone Samohamowa Dm885 Stalowa D	wt	15	1,96	29,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,73	0,70	18,71	0,80	14,97	9,89
1011	Nakrycie Szklone Samohamowa Dm885 Stalowa D	wt	12	1,96	23,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,17	0,70	14,82	0,80	11,85	7,21
1012	Nakrycie Szruby Okrągłe, Pasuje Do C-385	wt	20	1,20	24,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,60	0,60	12,96	0,70	9,07	5,44
1013	Nakrycie Szruby Kóło	wt	6	2,78	16,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,01	0,70	10,51	0,80	8,41	5,05
1014	Nakrycie Szruby Kóło	wt	6	2,78	16,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,01	0,70	10,51	0,80	8,41	5,05
1015	Nakrycie Wałki Podstawy, Pasuje	wt	2	3,81	7,62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	7,24	0,80	5,79	0,90	5,21	3,13

Do C.130																					
Identyfikator	Opis	Mi	Wzrost	Waga	Wzrost	Waga	Wzrost	Waga	Wzrost	Waga	Wzrost	Waga	Wzrost	Waga	Wzrost	Waga					
1004	Nakrytka z kolierem M16xL5 10,8	MI	1	8,69	8,63	8	-	-	-	-	-	-	0,90	8,27	0,60	5,96	0,70	1,17	0,80		
1007	Nakrytka z kolierem warkow Tamilock Czarna Kramp	MI	19	2,67	40,09	2	-	-	-	-	-	-	0,90	36,05	0,70	20,21	0,80	20,19	12,1		
1008	Nakrytka z kolierem warkow Tamilock Czarna Kramp	MI	17	2,67	45,39	2	-	-	-	-	-	-	0,90	40,85	0,70	28,80	0,80	22,88	19,7		
1009	Nakrytka z warkem C15 z odcina Kramp M20	MI	2	2,81	9,22	2	-	-	-	-	-	-	0,90	4,70	0,70	3,29	0,80	2,63	1,58		
1010	Nakrytka z warkem C15 z odcina Kramp M24	MI	8	10,29	62,34	2	-	-	-	-	-	-	0,90	56,11	0,70	39,27	0,80	31,62	18,8		
1021	Nakrytka z warkem C15 z odcina Kramp M25	MI	2	6,40	12,80	2	-	-	-	-	-	-	0,90	11,30	0,70	8,06	0,80	6,45	3,87		
1022	Nakrytka z warkem C15 z odcina Kramp M28	MI	2	17,36	34,72	2	-	-	-	-	-	-	0,90	31,25	0,70	21,87	0,80	17,50	10,5		
1023	Nakrytka z warkem C15 z odcina Kramp M8	MI	3	2,46	7,38	2	-	-	-	-	-	-	0,90	4,64	0,70	4,65	0,80	3,72	2,23		
1024	Nakrytka z warkem C15 z odcina Kramp M6	MI	8	2,39	20,72	2	-	-	-	-	-	-	0,90	18,85	0,70	13,09	0,80	10,44	6,29		
1025	Nakrytka Zawieszona	MI	2	5,42	16,86	2	-	-	-	-	-	-	0,90	15,27	0,60	9,10	0,70	6,37	3,8		
1028	Nakrytka Zetor	MI	0	80,31	0,00	2	-	-	-	-	-	-	0,90	36,46	0,60	21,86	0,70	15,31	9,19		
1027	Nakrytka Złoczkowa 3/7"	MI	2	1,61	3,22	2	-	-	-	-	-	-	0,90	2,80	0,60	1,74	0,70	1,21	0,73		
1028	Naszynko tafelucha	MI	2	14,88	29,76	2	-	-	-	-	-	-	0,90	26,78	0,70	18,75	0,80	15,00	9,00		
1029	Naszynko tafelucha	MI	2	27,82	55,64	2	-	-	-	-	-	-	0,90	50,06	0,60	30,03	0,70	21,02	12,6		
1030	Naszynko plastikowe 170x290x60	MI	3	21,34	64,02	2	-	-	-	-	-	-	0,90	36,18	0,70	40,70	0,80	32,37	19,5		
1031	Naszynko Plastikowe Pasuje Do C-960	MI	1	3,92	3,92	1	-	-	-	-	-	-	0,95	3,72	0,80	2,98	0,90	2,48	1,61		
1032	Naszynko ochronne akumulatore	MI	2	2,79	5,58	2	-	-	-	-	-	-	0,90	5,02	0,80	3,01	0,70	2,12	1,27		
1033	Nit Do Okładzin hamulcowych, Dm 73306	MI	50	0,39	20,30	2	-	-	-	-	-	-	0,90	26,35	0,70	18,39	0,80	14,87	8,92		
1034	Nit Stalowy 300x60, 5,0 x 10 Mm (Op - 0,3 kg)	MI	1,9	4,44	8,44	2	-	-	-	-	-	-	0,90	7,59	0,80	4,58	0,70	3,19	1,91		
1035	Nitostalowy V24, M8 x 14,5 0,5 - 3,2 St.	MI	41	0,44	20,08	2	-	-	-	-	-	-	0,90	21,07	0,70	18,95	0,80	15,16	9,10		
1036	Nity z łbem Olingham 5,5 x 10 Mm, 0,3 kg	MI	1,84	21,32	20,20	2	-	-	-	-	-	-	1,10	21,27	0,80	21,10	0,70	14,82	8,89		
1037	Nity z łbem Olingham 5,5 x 16 Mm, 0,5 kg	MI	1,84	21,30	19,19	2	-	-	-	-	-	-	0,90	19,27	0,60	21,18	0,70	14,82	8,89		
1038	Nity z łbem Olingham 6 x 12 Mm, 0,5 kg	MI	1,5	13,07	19,61	2	-	-	-	-	-	-	0,90	17,84	0,60	10,59	0,70	7,41	4,45		
1039	Nity z łbem Olingham 6 x 12 Mm, 0,3 kg	MI	1,5	13,07	19,61	2	-	-	-	-	-	-	0,90	17,84	0,60	10,59	0,70	7,41	4,45		
1040	Nity z łbem Stalowym 6 x 12 Mm, 0,5 kg	MI	0,5	20,79	10,40	2	-	-	-	-	-	-	0,90	9,38	0,60	5,01	0,70	3,91	2,36		
1041	Nity z łbem Stalowym 6 x 12 Mm, 0,3 kg	MI	0,5	20,79	10,40	2	-	-	-	-	-	-	0,90	9,38	0,60	5,01	0,70	3,91	2,36		
1042	Nity z łbem Stalowym 6 x 30 Mm, 0,5 kg	MI	0,35	6,00	2,10	2	-	-	-	-	-	-	0,90	1,89	0,60	1,13	0,70	0,79	0,47		
1043	Nóżek	MI	3	6,84	20,52	2	-	-	-	-	-	-	0,90	17,93	0,60	10,78	0,70	7,53	4,52		
1044	Nóżek Koszałki L	MI	48	3,60	172,80	2	3,19	1,00	3,19	3,98	1,00	3,98	3,39	172,10	0,90	115,12	0,60	88,31	0,70	65,32	39,1
1045	Nóżek Koszałki L	MI	7	2,79	19,53	2	-	-	-	-	-	-	0,90	17,14	0,60	10,93	0,70	7,38	4,43		
1046	Nóżek Koszałki L, Bcs	MI	19	2,22	42,18	2	-	-	-	-	-	-	0,90	37,96	0,60	22,78	0,70	15,94	9,36		
1047	Nóżek Koszałki L, Jf	MI	8	4,82	38,56	2	-	-	-	-	-	-	0,90	33,24	0,60	19,96	0,70	13,97	8,39		
1048	Nóżek Koszałki L, Weiger	MI	21	2,88	60,48	2	-	-	-	-	-	-	0,90	54,43	0,60	32,66	0,70	22,86	13,7		
1049	Nóżek Koszałki P	MI	25	3,60	90,00	2	-	-	-	-	-	-	0,90	81,00	0,60	48,60	0,70	34,02	20,4		
1050	Nóżek Koszałki P	MI	17	2,79	47,43	2	-	-	-	-	-	-	0,90	42,89	0,60	25,81	0,70	17,55	10,7		
1051	Nóżek Koszałki P, Jf	MI	24	4,82	115,68	2	-	-	-	-	-	-	0,90	98,79	0,60	58,68	0,70	41,81	25,17		
1052	Nóżek Koszałki P, Weiger	MI	21	2,88	60,48	2	-	-	-	-	-	-	0,90	54,43	0,60	32,66	0,70	22,86	13,7		
1053	Nóżek Koszałki, 100 x 28 x 3, D 19, Prawy, Wyglęty	MI	4	6,14	24,56	2	-	-	-	-	-	-	0,90	22,10	0,60	13,26	0,70	8,28	5,17		
1054	Nóżek Koszałki, 100 x 48 x 3, D 28, Prawy	MI	25	3,60	90,00	2	-	-	-	-	-	-	0,90	81,00	0,60	48,60	0,70	34,02	20,4		
1055	Nóżek Koszałki, 100 x 48 x 3, D 19, Lewy	MI	25	3,60	90,00	2	-	-	-	-	-	-	0,90	82,25	0,60	49,41	0,70	34,59	20,7		
1056	Nóżek Koszałki, 105 x 49 x 4, D 19, Smażak / P	MI	1	19,20	95,20	2	-	-	-	-	-	-	0,90	49,68	0,60	29,81	0,70	20,87	12,3		

1057	Nóżki Kosiarzki, 207 X 45 X 4, O 18,25, Lamey	szt	13	2,84	34,92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,89	0,60	18,53	0,70	12,97	7,78
1058	Nóżki Kosiarzki, 207 X 45 X 4, O 18,25, Prawy	szt	24	2,64	66,96	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	33,26	0,60	19,96	0,70	13,91	8,39
1059	Nóżki Kosiarzki, 93 X 40 X 3, O 18,25, Lamey	szt	13	2,48	31,98	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,78	0,60	17,27	0,70	12,09	7,29
1060	Nóżki Kosiarzki, 93 X 40 X 3, O 18,25, Prawy	szt	13	2,42	31,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,40	0,60	19,84	0,70	13,83	8,17
1061	Nóżki Kosiarzki, 93 X 48 X 3, O 18, Lamey	szt	19	2,36	44,84	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,36	0,60	24,21	0,70	16,95	10,1
1062	Nóżki Kosiarzki, 93 X 48 X 3, O 18, Prawy	szt	19	2,36	44,84	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,36	0,60	24,21	0,70	16,95	10,1
1063	Nóżki Kosiarzki, 96 X 48 X 3, O 18, Prawy	szt	12	3,20	38,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,56	0,60	20,74	0,70	14,52	8,71
1064	Nóżki Rasy 2,8 Min, Górnozłotawy	szt	80	3,50	280,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	252,00	0,70	176,40	0,80	141,32	84,6
1065	Nóżki Rasy 2,8 Min, Górnozłotawy	szt	200	3,50	707,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	590,75	0,70	230,53	0,80	181,27	111,1
1066	Nóż Paszoretu	szt	6	36,80	220,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	197,64	0,70	138,35	0,80	100,69	86,4
1067	Nóż Rozdrabniacza	szt	10	14,70	147,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	132,30	0,70	92,62	0,80	76,09	66,6
1068	Nóż Ruchomy 300-0666	szt	19	9,60	182,40	2	15,00	2,00	15,00	12,80	1,00	12,80	13,80	282,72	-	-	-	0,90	164,35	0,70	134,95	0,80	95,93	55,1
1069	Nóż Ruchomy 300-0666	szt	24	9,80	230,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	207,36	0,70	145,25	0,80	116,12	69,6
1070	Nóż staly bezowy, przyciemni.	szt	3	20,69	62,07	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	55,86	0,60	33,52	0,70	23,46	14,0
1071	Nóż staly rozdrabniacza mały 1992 J	szt	2	29,99	59,98	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	53,98	0,60	32,39	0,70	22,67	13,6
1072	Nóż Szpajca Francja Tęczy, 175 X 40, O 10	szt	14	6,40	90,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	83,34	0,70	58,71	0,80	46,57	27,9
1073	Nóż Szpajca Francja Tęczy, 175 X 40, O 10, Fajst	szt	19	6,24	118,56	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	106,70	0,60	84,00	0,70	64,82	38,8
1074	Nóż Tęczy 150 X 90, O 22, Pasuje Do Szpajca Żółta	szt	21	6,80	142,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	128,74	0,70	87,30	0,80	68,85	41,8
1075	Nóż Tęczy 150 X 90, O 22, Pasuje Do Szpajca Żółta	szt	9	7,43	66,87	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	59,50	0,70	37,45	0,80	29,36	17,3
1076	Nóż Inżynierski 3-rolowy 30X30	szt	3	37,01	111,03	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	93,31	0,60	59,99	0,70	33,99	20,9
1077	Nóż uniwersalny Prędy 18", 400 Mm	szt	1	23,89	23,89	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,50	0,60	12,90	0,70	9,05	5,42
1078	Nóż uniwersalny 2 Łopatkami 18", 406 Mm	szt	1	21,56	21,56	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,40	0,60	11,64	0,70	8,21	4,89
1079	Nóżki Redukcyjne Gwałt. Wzr. Arag. 2" X 1 1/2"	szt	1	5,25	5,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,73	0,70	3,30	0,80	2,65	1,59
1080	Obrotowa Przekładnia Falca Polajnska, Dłoga, Pasuje Do 2	szt	3	0,96	2,88	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,59	0,60	1,34	0,70	1,09	0,63
1081	Obrotowa Szpa, 150 X 70 Nowy Typ	szt	19	1,27	24,13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,97	0,60	15,78	0,70	12,25	11,7
1082	Obrotowa Manometru	szt	2	1,89	3,78	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,00	0,70	4,90	0,80	3,92	2,35
1083	Obrot. 10x Zas. Płaz. 4" 60	szt	1	315,41	315,41	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	302,05	0,60	181,23	0,70	126,86	76,1
1084	Obrotowa Aparatura Wytłoczeniowa	szt	2	6,54	13,08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,77	0,60	7,06	0,70	4,96	2,96
1085	Obrotowa Filtra Rodzicielska	szt	1	13,00	13,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,70	0,70	8,19	0,80	6,53	3,93
1086	Obrotowa szczytka Wzrostu Pasowego Falca, Pasuje Do 2	szt	2	11,03	22,06	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,82	0,60	11,89	0,70	8,32	4,99
1087	Obrotowa szczytka, Pół Obrotu	szt	1	43,77	43,77	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,39	0,60	24,44	0,70	14,51	14,4
1088	Obrotowa Odśrodkarka Gumowego	szt	2	8,40	16,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,12	0,60	9,07	0,70	6,35	3,81
1089	Obrotowa Wzrostki, 20-Strykowej, Coko	szt	2	18,20	36,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,78	0,70	15,33	0,80	18,61	17,0
1090	Obrotowa z Wyjściem 620K2V 62396279	szt	4	46,48	185,92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	167,33	0,60	100,40	0,70	70,28	42,1
1091	Ochroniacze Na Buty 50 lat	szt	1	16,25	16,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,62	0,70	10,14	0,80	6,19	4,30
1092	Odbiornik Kaskietowy Przekładnia Czarna, 35 X 43 60	szt	1	4,48	4,48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	4,28	0,80	3,40	0,90	3,06	1,84
1093	Odbiornik Okrągły Przekładnia Biały, 75 60	szt	10	1,57	15,70	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	13,82	0,80	27,13	0,90	24,42	14,8
1094	Odbiornik Okrągły Przekładnia Biały 60mm	szt	1	3,72	3,72	1	2,43	1,00	2,43	2,32	1,00	2,32	2,48	2,48	0,95	3,53	0,80	2,83	0,90	2,34	0,90	2,34	1,52	
1095	Odbiornik Przekładnia Przekładnia Biały, 44 X 64 60	szt	7	2,94	20,58	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	19,55	0,80	15,64	0,90	14,08	8,45
1096	Odbiornik Dzwon Uniwersalny	szt	1	10,80	10,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,72	0,60	5,83	0,70	4,58	2,43
1097	Odbiornik Gumowy	szt	2	33,60	67,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	60,48	0,60	36,29	0,70	25,40	15,2
1098	Obrotowa wosły od palisa	szt	1	39,50	39,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	34,93	0,80	43,21	0,90	40,70	24,4

1209	Odkamieniacz VR, 500 ml	wt	1	12,77	12,77	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,49	0,70	8,05	0,80	6,44	5,86
1100	Odkładnica proszku uniBASIC	wt	1	245,00	245,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	220,50	0,80	192,30	0,70	161,61	155,1
1101	Odobr 200g 500 ml Preparat do Spryskiwania	wt	1	12,90	12,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,84	0,70	7,94	0,80	6,35	5,81
1203	Odkładnica, Przekładki, 5/8"	wt	1	30,50	30,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,45	0,80	5,67	0,70	3,97	2,38
1109	Odkładnik pompy szlifierki	wt.	1	19,00	19,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,10	0,70	13,97	0,80	9,58	5,75
1104	Ognica	wt	4	7,74	30,96	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,86	0,80	24,72	0,70	21,70	1,00
1105	Ognica łopatkowa	wt	1	16,77	16,77	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,09	0,80	8,96	0,70	6,34	3,80
1106	Ognica łopatkowa Kuchnia	wt	1	10,73	10,73	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,66	0,80	5,79	0,70	4,06	2,94
1107	Ognica Podłogowa, 4 x 40	wt	2	1,33	2,66	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,02	0,70	1,41	0,80	1,33	0,88
1108	Ognica termowalowa szlifierki	wt	3	5,35	15,95	3	10,97	1,00	10,97	13,41	1,00	13,41	12,19	12,19	0,90	5,00	0,80	3,00	0,70	2,10	2,10	1,25	1,25
1109	Ognica Zębalska Prosta, Pasuje Do Class	wt	5	9,90	49,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	44,55	0,80	24,73	0,70	18,71	11
1110	Ognica Zębalska Okrągła, 10 Min	wt	19	5,12	97,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,20	0,70	9,57	0,80	7,34	6,80
1111	Ognica Zębalska Okrągła, 4 Min	wt	9	0,26	2,34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,13	0,70	1,47	0,80	1,38	0,71
1112	Ognica Zębalska Okrągła, 8 Min	wt	7	0,49	3,43	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,09	0,70	2,14	0,80	1,73	1,04
1113	Ognica Zębalska Okrągła, 6 Min	wt	4	0,49	1,96	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,76	0,70	1,21	0,80	0,99	0,59
1114	Ognica Zębalska Okrągła, 8 Min	wt	13	0,84	10,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,82	0,70	5,82	0,80	4,68	2,80
1115	Ognica Zębalska, 0,3	wt	16	0,30	4,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,61	0,70	3,23	0,80	2,58	1,35
1116	Ognica Zębalska z OP	wt	3	9,43	28,29	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	25,66	0,80	13,28	0,70	10,69	6,41
1117	Ognica Zębalska Łopatkowa, 6,9 Min	wt	8	2,75	21,94	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,66	0,80	11,79	0,70	8,26	4,90
1118	Ognica z Drzewa Gumowa, Pasuje Do Zębca	wt	1	1,20	1,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,09	0,80	0,65	0,70	0,45	0,27
1119	Odkładnica Czarna 170 X 174 X 3,5, Pasuje Do Szpota	wt	2	5,94	11,88	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,89	0,80	6,42	0,70	4,49	2,88
1120	Odkładnica Hamulcowe, Pasuje Do Class	wt	2	11,10	22,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,96	0,80	11,99	0,70	8,39	5,04
1121	Odkładnica Szpota, 40l A 100 x 10	wt	2	26,50	53,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	47,72	0,80	26,63	0,70	20,04	12,0
1122	Odkładnica Tarcza Hamulcowe	wt	2	5,88	11,76	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,22	0,80	6,13	0,70	4,29	2,57
1123	Okołek, płytka do pompy P-40, P-40	wt	4	3,32	13,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,23	0,70	7,86	0,80	6,29	3,77
1124	Olej Titan 2x 4000 S, 1 L	wt	4	33,95	135,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	122,15	0,70	85,50	0,80	68,40	41,0
1125	Ognica Wewnętrzna 305	wt.	2	5,49	10,98	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,89	0,80	5,91	0,70	4,15	2,49
1126	Opona Śnieżniko Hc Kump, 200 - 120/Mm	wt	13	1,26	17,58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,90	0,70	11,14	0,80	8,91	5,20
1127	Opona Profi (wzrost) 18x5,50-8 Apr	wt	1	80,30	80,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	74,27	0,70	57,99	0,80	46,39	18,2
1128	Opona samonadpompowa japońska 18205	wt	2	21,90	43,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	41,22	0,70	30,83	0,80	23,08	13,6
1129	Opona Tule (kuchnia) Zespołu Pasowego Warszawa	wt	4	4,50	18,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,20	0,80	9,72	0,70	6,90	4,08
1130	Opona wala Wykorzystana Wytrzymałość, Pasuje Do B	wt	2	11,59	23,18	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,86	0,80	12,52	0,70	8,76	5,24
1131	O-ring 100 x 3 10 wt.	OP	0,4	10,75	4,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,87	0,70	2,71	0,80	2,17	1,30
1132	O-ring 105 X 3	wt	5	2,45	12,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,03	0,70	7,72	0,80	6,17	3,70
1133	O-ring 110 X 3	wt	10	1,04	10,40	2	0,92	1,00	0,82	0,96	1,00	0,96	0,89	0,90	0,80	0,54	0,70	4,68	0,80	5,34	0,80	5,34	3,20
1134	O-ring 120 X 3	wt	5	2,50	12,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,25	0,70	7,88	0,80	6,30	3,76
1135	O-ring 120,50 X 3	wt	10	2,43	24,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,87	0,70	15,31	0,80	12,25	7,35
1136	O-ring 12,30 X 2,40 10 wt.	wt	5	2,76	13,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,48	0,70	1,74	0,80	1,39	0,83
1137	O-ring 15 X 3 12 wt.	wt	0,9	3,15	2,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,51	0,70	1,79	0,80	1,45	0,86
1138	O-ring 180 x 3	wt.	1	4,30	4,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,87	0,70	2,71	0,80	2,17	1,30
1139	O-ring 20,5x2,4	wt	1,4	0,13	0,18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,16	0,70	0,11	0,80	0,76	0,35
1140	O-ring 20x2 ślepek	wt	9	0,09	0,81	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,73	0,70	0,51	0,80	0,41	0,25
1141	O-ring 20x2 WTDK	wt.	8	1,58	12,64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,36	0,70	7,96	0,80	6,37	6,82
1142	O-ring 220 x 3	wt	3	4,18	12,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,21	0,70	7,86	0,80	6,29	3,77

1143	O-ring 200x3 319436	wt.	8	3,81	28,88	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,99	0,70	18,19	0,80	14,34	8,74
1144	O-Ring 26,20 x 3 20 50c	wp	0,9	4,05	3,65	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,28	0,70	2,30	0,80	1,84	1,10
1145	O-Ring 35 x 4 90 Shore	wp	3	3,32	9,96	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,96	0,70	6,27	0,80	5,03	3,00
1146	O-ring 62 x 2x50 10 50c	OP	0,8	8,76	7,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,09	0,70	4,96	0,80	3,87	2,38
1147	O-Ring 65 x 3 10 50c	wp	0,8	7,50	6,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,40	0,70	3,78	0,80	3,02	1,81
1148	O-Ring 70 x 3 10 50c	wp	1	7,02	7,02	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,32	0,70	4,43	0,80	3,34	2,02
1149	O-Ring 70 x 3	wt	3	2,80	8,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,56	0,70	5,29	0,80	4,23	2,34
1150	O-Ring 75 x 3	wt	3	2,80	8,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,56	0,70	5,29	0,80	4,23	2,34
1151	O-Ring 78 x 3	wt	1	2,33	2,33	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,10	0,70	1,47	0,80	1,17	0,70
1152	O-Ring 8 x 2,50 30 50c	wp	8,1	2,37	7,35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,83	0,70	4,83	0,80	3,70	2,20
1153	O-Ring 80 x 3 10 50c	wp	1,5	8,50	12,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,48	0,70	8,03	0,80	6,43	3,86
1154	O-Ring 9 x 3 10 50c	wp	1,7	2,57	4,57	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,84	0,70	2,75	0,80	2,20	1,33
1155	O-Ring 94 x 5	wt	6	4,87	29,22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	25,22	0,70	17,65	0,80	14,12	8,47
1156	O-Ring 95 x 3	wt	1	2,23	2,23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,00	0,70	1,40	0,80	1,12	0,67
1157	O-Ring 12,42 x 1,78 10 50c	wp	1,9	2,92	5,55	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,98	0,70	3,50	0,80	2,80	1,68
1158	O-Ring 174 x 2 60c	wt	1	4,54	4,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,09	0,70	2,86	0,80	2,29	1,37
1159	O-Ring Color-Strip	wt	4	10,20	41,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,68	0,60	33,05	0,70	28,13	13,40
1160	Oszczek filtra paliwa jekins	wt.	1	101,20	101,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	80,08	0,80	54,85	0,70	38,25	22,9
1161	Oszczek filtra paliwowego oraz O-380 i paschalne	wt.	1	5,78	5,78	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,20	0,70	3,64	0,80	2,91	1,75
1162	Ołona cylindryczna Remulowegon Sumow, Pejsze Do C-	wt	2	5,48	10,96	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,86	0,70	6,90	0,80	5,52	3,31
1163	Ołona gumowa	OP	2	11,29	22,58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,32	0,70	14,23	0,80	11,38	6,83
1164	Ołona gumowa	OP	2	11,29	22,58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,32	0,70	14,23	0,80	11,38	6,83
1165	Ołona gumowa	OP	2	11,29	22,58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,32	0,70	14,23	0,80	11,38	6,83
1166	Ołona gumowa	wt.	2	6,34	12,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,77	0,70	8,24	0,80	6,59	3,95
1167	Ołona gumowa cylindra Remulowegon 80	wt.	8	6,90	55,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	49,68	0,60	28,81	0,70	20,87	11,5
1168	Ołona gumowa cylindra Remulowegon (125)	wt.	3	6,00	30,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,00	0,60	16,20	0,70	11,34	6,80
1169	Ołona gumowa do Zetor 902105	wt	1	28,41	28,41	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,57	0,60	9,94	0,70	6,96	4,18
1170	Ołona Gumowa Polgzeń Elektrycznych	wt	2	6,18	12,32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	11,70	0,80	9,36	0,90	8,43	5,06
1171	Ołona Gumowa Polgzeń Elektrycznych	wt	2	6,37	12,74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,47	0,70	8,03	0,80	6,42	3,85
1172	Ołona Gumowa Polgzeń Elektrycznych, Do Akumulatora	wt	2	12,95	25,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,31	0,60	13,89	0,70	9,79	5,87
1173	Ołona Gumowa Polgzeń Elektrycznych, Do Rozrusznika	wt	2	8,40	16,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	15,90	0,80	12,72	0,90	11,49	6,89
1174	Ołona Gumowa Polgzeń Elektrycznych, Do Rozrusznika	wt	2	10,15	20,30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	19,29	0,80	15,43	0,90	13,89	8,33
1175	Ołona Kompletna Gomer, L- 1220 Seria 180 Y80	wt	1	201,25	201,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	182,38	0,70	128,05	0,80	102,46	61,41
1176	Ołona na hak 50 mm wlotowy	wt.	1	9,60	9,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,84	0,60	5,18	0,70	3,63	2,19
1177	Ołona piasy Talera Uniwersalna	wt	2	17,87	35,74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,17	0,60	19,30	0,70	13,51	8,11
1178	Ołona Piasy Talera, Pejsze Do 2-070, 2-075, 2-1	wt	1	1,88	1,88	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,68	0,60	1,03	0,70	0,71	0,43
1179	Ołona podbierawca nr 8021842	wt	2	25,81	51,62	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	46,49	0,70	32,51	0,80	26,34	15,6
1180	Ołona Podbierawca, 1120 8 48,5	wt.	3	8,02	24,06	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,65	0,70	15,18	0,80	12,13	7,18
1181	Ołona Przędzia Talera Rasi	wt	1	32,73	32,73	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,46	0,60	17,67	0,70	12,81	7,42
1182	Ołona Przędzia Talera Rasi	wt	1	32,73	32,73	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,46	0,60	17,67	0,70	12,81	7,42
1183	Ołona przegub kulowego	wt.	1	9,46	9,46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,51	0,70	5,96	0,80	4,77	2,86
1184	Ołona przegub kulowego	wt.	2	8,24	16,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,83	0,70	10,38	0,80	8,31	4,99

1185	Osłona przegubu kulowego	osł.	1	15,56	15,56	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,00	0,70	9,80	0,80	7,94	4,70		
1186	Osłona przegubu kulowego	osł.	1	9,78	9,78	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,78	0,70	6,15	0,80	4,92	2,95	
1187	Osłona przegubu kulowego	osł.	2	35,17	35,14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,11	0,70	20,37	0,80	16,90	9,19	
1188	Osłona przegubu kulowego	osł.	2	9,49	18,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,08	0,70	11,92	0,80	9,54	5,71
1189	Osłona przegubu kulowego	osł.	2	6,42	12,82	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,54	0,70	6,58	0,80	6,44	3,94
1190	Osłona przegubu kulowego	osł.	1	15,56	15,56	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,00	0,70	9,80	0,80	7,94	4,70
1191	Osłona przegubu kulowego MF	osł.	2	2,72	5,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,90	0,70	3,49	0,80	2,74	1,64
1192	Osłona Tarcia Stalowego, Pasuje Do 2-010, 2-020	osł.	3	0,81	2,73	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,46	0,60	1,67	0,70	1,01	0,62
1193	Osłona Wykolew, Pasuje Do Rozlewacza Kwi	osł.	1	25,53	25,53	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,40	0,70	18,48	0,80	14,78	8,87
1194	Osłona Z Blachy Stalowej M6	osł.	2	6,02	12,04	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,84	0,60	6,52	0,70	4,55	2,73
1195	Osłona Z Blachy Stalowej M6	osł.	4	11,70	46,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	44,39	0,60	26,63	0,70	18,84	11,31
1196	Osłona Z Blachy Stalowej M6	osł.	2	10,65	21,70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,53	0,60	11,72	0,70	8,20	4,92
1197	Osłona Z Blachy Stalowej M6	osł.	2	10,65	21,70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,53	0,60	11,72	0,70	8,20	4,92
1198	Osłona z blachy stalowej M6	osł.	2	7,18	14,78	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,28	0,60	7,59	0,70	5,34	3,20
1199	Osłona Zaworu Do Pokrywarki (Układowej)	osł.	1	7,72	7,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,95	0,60	4,17	0,70	2,92	1,75
1200	Osłona Kółkowa M6	osł.	1	5,23	5,23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,71	0,70	3,29	0,80	2,64	1,54
1201	Osłona Kółkowa M6	osł.	1	5,34	5,34	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,52	0,60	3,01	0,70	2,31	1,27
1202	Osłona Tarcia Stalowego, 40 X 40 L-1750 Mm	osł.	1	144,95	144,95	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	130,46	0,60	78,27	0,70	54,79	32,8
1203	Osłona Tarcia Stalowego, 40 X 40 L-1750 Mm	osł.	2	0,90	1,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,62	0,60	0,97	0,70	0,68	0,41
1204	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	1	21,36	50,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	45,65	0,70	31,95	0,80	23,54	15,3
1205	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	4	44,42	177,68	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	160,63	0,60	96,38	0,70	67,47	40,4
1206	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	1	98,81	98,81	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	93,67	0,60	75,10	0,60	67,55	40,31
1207	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	1	69,73	69,73	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	66,24	0,60	52,99	0,60	47,70	28,6
1208	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	2	95,45	191,30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	124,74	0,60	99,79	0,60	89,91	53,8
1209	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	3	189,76	189,76	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	180,27	0,60	144,22	0,60	129,80	79,8
1210	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	3	5,32	16,56	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,90	0,60	8,94	0,70	6,26	3,76
1211	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	12	7,36	88,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	78,49	0,70	55,64	0,80	44,31	26,7
1212	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	3	1,20	3,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,24	0,60	1,94	0,70	1,36	0,82
1213	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	6	1,26	7,56	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,90	0,70	4,76	0,80	3,81	2,29
1214	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	5	4,38	21,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,72	0,70	13,91	0,80	11,04	6,82
1215	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	8	5,85	46,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,12	0,70	29,48	0,80	23,59	14,37
1216	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	11	6,40	70,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	63,54	0,60	49,90	0,70	34,93	20,9
1217	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	12	3,51	42,12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,91	0,60	22,74	0,70	15,92	9,55
1218	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	15	4,20	63,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	56,70	0,70	39,68	0,80	31,75	19,07
1219	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	10	5,18	51,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	46,82	0,70	32,63	0,80	26,11	15,6
1220	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	3	4,62	13,86	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,47	0,70	9,73	0,80	6,99	4,19
1221	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	3	4,40	13,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,84	0,70	9,32	0,80	6,65	3,99
1222	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	2	1,82	3,64	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,08	0,70	2,15	0,80	1,84	1,10
1223	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	20	4,43	88,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	79,74	0,70	55,82	0,80	44,65	26,7
1224	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	11	5,18	56,98	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	51,28	0,70	36,90	0,80	28,72	17,2
1225	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	9	7,70	69,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	62,51	0,70	43,86	0,80	34,89	20,9
1226	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	7	5,95	41,65	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,49	0,70	26,24	0,80	20,99	12,51
1227	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	10	3,08	30,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,72	0,70	19,40	0,80	15,52	9,31
1228	Osłona Tarcia Stalowego, 32mm Zębelni 20x1,5 22cm	osł.	3	9,45	47,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,54	0,70	29,77	0,80	23,82	14,27

## Opinia o wartości ruchomości w ramach upadłości konsumenckiej Zdzisław Płachecki

## ZAŁĄCZNIKI

1229	Falce Podświetlony	nit	1	30,60	30,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,54	0,60	16,52	0,70	11,57	6,99
1230	Falce Frontopłaski, 400 x 208 x 52, O 10, Przew.	nit	1	12,42	46,94	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	78,25	0,70	54,77	0,80	43,82	26,17
1231	Falce Frontopłaski, Lewy Falce Do Stołu	nit	3	12,42	37,26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	33,59	0,70	23,47	0,80	18,74	11,2
1232	Falce Frontopłaski, Prawy Falce Do Fala	nit	3	10,25	30,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,68	0,70	19,37	0,80	15,50	9,30
1233	Falce okrągły 80720P	nit	1	3,48	3,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,11	0,70	2,18	0,80	1,74	1,04
1234	Falce Ślimaka Instrukcja, O 53 Mm, L-575 Mm	nit	8	2,31	18,54	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,70	0,80	10,02	0,70	7,00	4,21
1235	Falce Włogajski	nit	20	6,90	138,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	113,40	0,80	68,04	0,70	47,63	28,50
1236	Falce Włogajski I.D.	nit	2	12,80	25,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,68	0,80	13,61	0,70	9,59	5,72
1237	Falce Włogajski, Falce Do Class	nit	3	11,20	33,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,24	0,80	18,14	0,70	12,70	7,62
1238	Falce Zegarmistrz Podświetlony Niskomalefny, O L-400	nit	2	4,26	4,26	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,83	0,60	2,30	0,70	1,51	0,97
1239	Falce Zegarmistrz, Długi Lewy	nit	3	12,00	36,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,90	0,60	19,44	0,70	13,61	8,17
1240	Falce Zegarmistrz, Długi Prawy	nit	1	12,00	12,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,80	0,60	6,48	0,70	4,54	2,72
1241	Falce Zegarmistrz, Długi Prawy	nit	3	12,00	37,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,80	0,60	6,48	0,70	4,54	2,72
1242	Falce Zegarmistrz, krótki	nit	1	21,59	21,59	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,43	0,60	11,86	0,70	8,18	4,90
1243	Falce Zegarmistrz, Krótki Lewy Falce Do Amazone	nit	1	7,20	7,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,48	0,60	3,89	0,70	2,72	1,63
1244	Falce Zegarmistrz, krótki, Lewy	nit	3	3,60	10,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,72	0,60	5,83	0,70	4,08	2,45
1245	Falce Zegarmistrz, krótki, Prawy	nit	3	3,60	10,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,72	0,60	5,83	0,70	4,08	2,45
1246	Falce Zegarmistrz, Pyszczyk	nit	4	7,39	29,56	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,60	0,60	15,96	0,70	11,17	6,70
1247	Falce Zegarmistrz, Pyszczyk, Falce Do Amazone	nit	3	6,00	30,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,00	0,60	16,20	0,70	11,34	6,80
1248	Falce Zegarmistrz, Tylny, Dłg.	nit	3	16,87	49,39	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	75,92	0,60	45,35	0,70	31,89	19,1
1249	Falce Zegarmistrz, Tylny, Falce Do Szmerki Class	nit	4	7,39	29,56	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,60	0,60	15,96	0,70	11,17	6,70
1250	Falce Zgrabiarki	nit	3	14,83	34,13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	46,74	0,70	46,71	0,80	37,37	22,4
1251	Falce Zgrabiarki, Falce Do Deutz-Fahr	nit	3	11,55	34,65	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,19	0,70	21,83	0,80	17,46	10,41
1252	Falce Zgrabiarki, Prawy, Falce Do Kuhn	nit	3	11,98	35,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	33,80	0,70	27,67	0,80	20,04	12,0
1253	Falce Zgrabiarki Rd	nit	3	18,38	40,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,71	0,70	37,90	0,80	46,32	27,7
1254	Falce Zgrabiarki, Smerza	nit	1	8,08	8,08	1	14,00	1,00	14,00	15,00	1,00	15,00	14,50	14,50	0,90	7,17	0,70	1,09	0,80	4,57	0,80	2,44	
1255	Falce Zgrabiarki, 997 x 505 x 55, O 1/5	nit	6	13,70	81,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	72,90	0,70	51,03	0,80	40,82	24,81
1256	Falce Zgrabiarki, Lewy Fala	nit	3	11,67	34,95	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,12	0,70	26,76	0,80	20,41	12,80
1257	Falce Zgrabiarki, Falce Do Class	nit	2	18,42	36,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	33,16	0,70	23,21	0,80	18,57	11,21
1258	Falce Zgrabiarki, Falce Do Deutz-Fahr	nit	2	17,85	35,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,13	0,70	22,49	0,80	17,89	10,71
1259	Falce Zgrabiarki, Falce Do Deutz-Fahr	nit	2	17,85	35,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,13	0,70	22,49	0,80	17,89	10,71
1260	Falce Zgrabiarki, Falce Do Fala	nit	6	16,55	111,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	100,17	0,70	70,12	0,80	56,10	33,61
1261	Falce Zgrabiarki, Falce Do Fala	nit	2	30,45	40,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	54,81	0,70	38,37	0,80	30,69	18,4
1262	Falce Zgrabiarki, Falce Do Kuhn	nit	10	17,50	192,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	173,25	0,70	123,29	0,80	87,02	58,2
1263	Falce Zgrabiarki, Falce Do Kuhn	nit	6	17,50	105,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	94,50	0,70	66,13	0,80	52,82	31,7
1264	Falce zgrabiarki- 515 x 325 x 52- O 9-5	nit	3	23,59	117,83	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	105,89	0,70	74,12	0,80	55,30	35,11
1265	Falce zgrabiarki	nit	1	18,36	18,36	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,52	0,60	9,90	0,70	6,94	4,16
1266	Falce zgrabiarki	nit	12	5,48	65,76	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	58,18	0,60	35,31	0,70	24,88	14,9
1267	Falce zgrabiarki, Słupkowy	nit	1	26,00	24,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,40	0,60	14,04	0,70	9,83	5,90
1268	Falce zgrabiarki, Słupkowy	nit	3	4,99	13,17	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,89	0,60	7,13	0,70	4,98	2,99
1269	Falce zgrabiarki, Słupkowy	nit	2	3,92	7,84	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,06	0,60	4,23	0,70	2,90	1,79
1270	Falce zgrabiarki, Słupkowy	nit	1	16,37	16,37	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,73	0,60	8,84	0,70	6,19	3,71
1271	Falce klimatyzacji	nit	1	118,35	118,35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	112,38	0,80	121,11	0,90	108,00	65,4
1272	Falce klimatyzacji	nit	1	13,65	13,65	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	12,57	0,80	10,27	0,90	9,34	5,80
1273	Falce klimatyzacji	nit	2	15,28	30,56	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	29,09	0,80	23,29	0,90	20,90	12,5

1274	Fax Kłomow A13x1800, 1840d	W1	2	15,80	31,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	29,84	0,80	15,71	0,90	21,34	12,8	
1275	Fax Kłomow A13x1800, 2440d	W1	1	15,80	31,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	19,23	0,80	10,38	0,90	8,52	5,72
1276	Fax Kłomow A18x2000, 2120d	W1	1	16,01	16,01	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	15,21	0,80	12,17	0,90	12,89	6,57
1277	Fax Kłomow A13x900, 3020d	W1	1	11,38	11,38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	10,81	0,80	8,60	0,90	7,78	4,03
1278	Fax Kłomow AVF 138185 0710d	W1	1	23,54	23,54	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	24,28	0,80	18,41	0,90	17,47	10,40
1279	Fax Kłomow B17x1200, 1180d	W1	1	16,58	16,58	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	15,76	0,80	12,60	0,90	11,34	6,80
1280	Fax Kłomow B17x1200, 1210d	W1	2	18,20	36,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	36,38	0,80	27,86	0,90	24,90	14,9
1281	Fax Kłomow B17x1200, 1260d	W1	1	24,70	24,70	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	23,47	0,80	18,77	0,90	16,88	10,1
1282	Fax Kłomow B17x1200, 1370d	W1	1	16,50	16,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	15,68	0,80	12,54	0,90	11,29	6,77
1283	Fax Kłomow B17x1200, 1410d	W1	3	26,83	79,95	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	75,95	0,80	40,76	0,90	34,69	21,8
1284	Fax Kłomow B17x1200, 1560d	W1	3	23,08	69,24	1	42,24	1,00	42,24	42,24	1,00	42,24	42,24	84,59	0,95	43,80	0,80	35,08	0,90	31,57	18,3		
1285	Fax Kłomow B17x1200, 1580d	W1	2	23,08	46,16	1	42,24	1,00	42,24	42,24	1,00	42,24	42,24	84,59	0,95	43,80	0,80	35,08	0,90	31,57	18,3		
1286	Fax Kłomow B17x1200, 1740d	W1	1	35,23	35,23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	33,49	0,80	26,79	0,90	24,11	14,4
1287	Fax Kłomow B17x1800, 1870d	W1	4	23,08	92,32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	87,70	0,80	70,18	0,90	63,15	37,8
1288	Fax Kłomow B17x1800, 2200d	W1	1	26,42	26,42	1	58,58	1,00	58,58	58,58	1,00	58,58	58,58	58,58	0,95	25,10	0,80	20,23	0,90	18,21	10,5		
1289	Fax Kłomow B17x1800, 2560d	W1	1	29,23	29,23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	27,77	0,80	22,21	0,90	19,99	11,8
1290	Fax Kłomow B17x1800, 2630d	W1	1	46,15	46,15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	43,84	0,80	35,07	0,90	31,57	18,3
1291	Fax Kłomow B17x1800, 2990d	W1	8	35,75	286,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	101,89	0,80	81,51	0,90	73,36	44,0
1292	Fax Kłomow B17x1800, 3150d	W1	1	41,37	41,37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	39,30	0,80	31,44	0,90	28,30	16,9
1293	Fax Kłomow B17x1800, 3150d	W1	1	41,37	41,37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	39,30	0,80	31,44	0,90	28,30	16,9
1294	Fax Kłomow B17x1800, 360d	W1	2	15,80	31,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	29,84	0,80	15,71	0,90	21,34	12,8
1295	Fax Kłomow B17x1800, 960d	W1	1	15,80	15,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	14,82	0,80	11,86	0,90	10,67	6,40
1296	Fax Kłomow C22x1020, 2050d	W1	2	40,30	80,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	76,17	0,80	61,26	0,90	55,13	31,0
1297	Fax Kłomow C22x1020, 2150d	W1	1	40,32	40,32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	38,11	0,80	30,49	0,90	27,64	16,4
1298	Fax Kłomow C22x1020, 2600d	W1	1	41,81	41,81	1	83,69	1,00	83,69	109,24	1,00	109,24	84,47	84,47	0,95	39,72	0,80	31,78	0,90	28,40	17,1		
1299	Fax Kłomow C22x1020, 2800d	W1	1	43,37	43,37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	41,20	0,80	32,86	0,90	29,67	17,6
1300	Fax Kłomow C22x1020, 3050d	W1	1	49,40	49,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	48,93	0,80	37,34	0,90	33,79	20,2
1301	Fax Kłomow C22x1020, 3130d	W1	4	80,41	321,64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	192,32	0,80	153,85	0,90	138,47	83,0
1302	Fax Kłomow Gates, 082197	W1	1	306,91	306,91	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	291,36	0,80	233,25	0,90	208,93	125,9
1303	Fax Kłomow Gates, 1002195	W1	2	130,90	261,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	248,71	0,80	198,87	0,90	176,07	107,4
1304	Fax Kłomow Klasyk Dm 2213 C/D1, 1175 Mm	W1	1	26,24	26,24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	24,93	0,80	19,94	0,90	17,85	10,7
1305	Fax Kłomow Klasyk Dm 2213 C/D2, 5000 Mm	W1	1	140,58	140,58	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	133,55	0,80	106,84	0,90	96,18	57,5
1306	Fax Kłomow Optibell	W1	1	103,20	103,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	98,04	0,80	78,43	0,90	70,19	42,3
1307	Fax Kłomow Optibell, 836 13x60	W1	3	25,51	76,52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	67,47	0,80	53,98	0,90	48,58	28,1
1308	Fax Kłomow Optibell, 226 10x60	W1	1	11,64	11,64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	11,06	0,80	8,80	0,90	7,96	4,78
1309	Fax Kłomow SPA 1007	W1	2	17,84	35,68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	33,90	0,80	27,11	0,90	24,41	14,0
1310	Fax Kłomow Spa 1257	W1	1	15,80	15,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	14,82	0,80	11,86	0,90	10,67	6,40
1311	Fax Kłomow Spa 875	W1	2	11,73	23,46	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	22,23	0,80	17,81	0,90	16,05	8,63
1312	Fax Kłomow Spa, 1482 Mm	W1	1	27,00	27,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	25,85	0,80	20,52	0,90	18,47	11,0
1313	Fax Kłomow Sob 2500	W1	3	53,25	159,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	151,76	0,80	121,41	0,90	109,27	65,3
1314	Fax Kłomow Sob Optibell, 3450 Mm	W1	1	134,00	134,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	98,90	0,80	79,04	0,90	71,34	42,8
1315	Fax Kłomow Spa 950	W1	3	90,45	271,35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	472,38	0,80	377,91	0,90	340,11	204,0
1316	Fax Kłomow Szarik, Prz1 28 x 8, U - 1325 Mm	W1	1	122,00	122,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	115,90	0,80	92,72	0,90	83,83	50,0
1317	Fax Kłomow Usplochy Aa 10, 3000 Mm	W1	1	26,90	26,90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	24,70	0,80	19,76	0,90	17,78	10,6
1318	Fax Kłomow Usplochy Aa 10, 2070 Mm	W1	2	17,36	34,72	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	31,99	0,80	24,28	0,90	21,83	12,8

1319	Fax Kinowy Uchłony Ave 20, 1100 Mm	wt	3	25,79	25,79	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	34,44	0,80	13,55	0,90	17,60	10,59
1320	Fax Kinowy Uchłony Ave 10, 1125 Mm	wt	2	26,00	52,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	49,60	0,80	19,57	0,90	26,57	21,3
1321	Fax Kinowy Uchłony Ave 50, 1125 Mm	wt	3	26,00	78,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	74,10	0,80	29,28	0,90	39,35	32,0
1322	Fax Kinowy Uchłony Ave 10, 1175 Mm	wt	1	32,00	32,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	30,40	0,80	24,32	0,90	21,89	13,1
1323	Fax Kinowy Uchłony Ave 10, 750 Mm	wt	1	20,80	20,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	19,76	0,80	15,80	0,90	14,23	8,94
1324	Fax Kinowy Uchłony Ave 10, 825 Mm	wt	2	18,00	36,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	36,10	0,80	28,88	0,90	25,99	15,3
1325	Fax Kinowy Uchłony Ave 10, 844 Mm	wt	1	25,79	25,79	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	20,70	0,80	16,56	0,90	14,90	8,94
1326	Fax Kinowy Uchłony Ave 10, 944 Mm	wt	1	25,79	25,79	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	20,70	0,80	16,56	0,90	14,90	8,94
1327	Fax Kinowy Uchłony Ave 10- 1400 mm	wt	2	26,04	52,08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	49,48	0,80	19,58	0,90	26,62	21,3
1328	Fax Kinowy Uchłony Ave 10- 875 mm	wt	1	17,75	17,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	16,86	0,80	13,49	0,90	12,14	7,28
1329	Fax Kinowy Uchłony Ave 11, 1025 Mm	wt	2	20,86	41,72	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	39,63	0,80	31,71	0,90	28,54	17,1
1330	Fax Kinowy Uchłony Ave 11, 1050 Mm	wt	1	21,34	21,34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	20,08	0,80	16,07	0,90	14,46	8,8
1331	Fax Kinowy Uchłony Ave 11, 1175 Mm	wt	2	27,34	54,68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	51,76	0,80	41,40	0,90	37,26	22,3
1332	Fax Kinowy Uchłony Ave 11, 1285 Mm	wt	1	37,50	37,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	35,63	0,80	28,50	0,90	25,65	15,3
1333	Fax Kinowy Uchłony Ave 11, 1300 Mm	wt	2	30,20	60,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	57,38	0,80	45,90	0,90	41,31	24,7
1334	Fax Kinowy Uchłony Ave 11, 1400 Mm	wt	2	34,00	68,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	64,00	0,80	51,68	0,90	46,50	27,8
1335	Fax Kinowy Uchłony Ave 11, 1425 Mm	wt	4	33,62	134,48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	127,76	0,80	102,20	0,90	91,98	55,21
1336	Fax Kinowy Uchłony Ave 11, 1475 Mm	wt	1	34,13	34,13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	32,44	0,80	25,95	0,90	23,38	14,0
1337	Fax Kinowy Uchłony Ave 11, 1575 Mm	wt	2	51,00	102,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	96,90	0,80	77,52	0,90	68,77	41,8
1338	Fax Kinowy Uchłony Ave 11, 1725 Mm	wt	1	49,66	49,66	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	46,68	0,80	36,98	0,90	29,88	17,8
1339	Fax Kinowy Uchłony Ave 11, 950 Mm	wt	3	29,00	87,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	82,65	0,80	66,12	0,90	58,51	35,7
1340	Fax Kinowy Uchłony Ave 11, 950 Mm	wt	3	29,00	87,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	82,65	0,80	66,12	0,90	58,51	35,7
1341	Fax Kinowy Uchłony Ave 11, 975 Mm	wt	1	29,00	29,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	27,55	0,80	22,04	0,90	18,84	11,9
1342	Fax Kinowy Uchłony Ave 11- 1275 mm	wt	2	35,00	70,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	66,50	0,80	53,20	0,90	47,88	28,7
1343	Fax Kinowy Uchłony Cyrbet, 8x19 17x1040	wt	4	37,00	148,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	140,40	0,80	112,48	0,90	101,29	60,3
1344	Fax Kinowy 210x1340, 1165H	wt	2	8,43	16,86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	17,82	0,80	14,26	0,90	12,90	7,94
1345	Fax Kinowy 210x1318, 1340H	wt	2	8,73	17,46	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	16,59	0,80	13,27	0,90	11,94	7,14
1346	Fax Kinowy 210x1348, 1370H	wt	1	8,43	8,43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	8,36	0,80	7,17	0,90	6,45	3,87
1347	Fax Kinowy 210x1381, 680H	wt	2	7,13	14,26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	13,59	0,80	10,87	0,90	9,78	5,87
1348	Fax Kinowy 210x1391, 555H	wt	1	7,01	7,01	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	6,66	0,80	5,33	0,90	4,76	2,87
1349	Fax Kinowy 210x1681, 720H	wt	1	8,78	8,78	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	8,34	0,80	6,87	0,90	6,01	3,61
1350	Fax Kinowy 210x1704, 787H	wt	2	8,78	17,56	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	16,68	0,80	13,35	0,90	12,01	7,21
1351	Fax Kinowy 210x1841, 870H	wt	4	8,33	33,32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	30,89	0,80	24,72	0,90	22,24	13,3
1352	Fax Kinowy 222 10x500mm Cyrbet	wt	1	11,63	11,63	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	11,05	0,80	8,84	0,90	7,95	4,77
1353	Fax Kinowy Desalona Galeo, 1423C98	wt	3	134,06	402,18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	429,04	0,80	341,23	0,90	318,12	189,6
1354	Fax Kinowy Desalona Cyrbet, Fazole De Nh	wt	1	145,20	145,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	137,94	0,80	110,35	0,90	99,32	58,5
1355	Fax Cyrbet H-1270	wt	2	47,52	95,04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	90,29	0,80	72,23	0,90	65,01	39,2
1356	Fax Transaktyw, 140 mm	wt	1,8	14,00	25,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,68	0,75	15,38	0,80	12,70	7,62
1357	Fax Wiskowkowy DFW1420 Cyrbet	wt	2	72,80	145,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	136,32	0,80	110,66	0,90	99,59	58,7
1358	Fax Wiskowkowy Pk 1500 8 Rowki	wt	1	390,00	390,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	36,00	0,80	28,80	0,90	25,92	15,5
1359	Fax Wiskowkowy Pk 1500 8 Rowki	wt	1	390,00	390,00	1	88,00	1,00	88,00	96,83	1,00	96,83	92,41	92,41	0,95	35,00	0,80	28,00	0,90	25,20	15,5	
1360	Fax Wiskowkowy Pk 5 Rowki	wt	1	38,00	38,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	36,35	0,80	29,88	0,90	25,99	15,3
1361	Fax zebry 450-1280 50mm	wt	1	320,00	320,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	304,00	0,80	243,20	0,90	218,88	131,7
1362	Fazek 5H 1410 Galeo	wt	2	40,89	81,78	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	77,69	0,80	62,15	0,90	55,94	33,5
1363	Fazek Kinowy Ave 10x1113mm	wt	2	18,13	36,26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	30,85	0,80	24,62	0,90	22,07	13,2
1364	Fazek Kinowy ave1 1413H	wt	1	20,75	20,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	19,71	0,80	15,77	0,90	14,19	8,10

1365	Paźnik słonowy AN80 1361230	wt.	1	40,50	40,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	43,23	0,80	34,38	0,90	31,23	18,0
1366	Paźnik słonowy jędrasty (48023)	wt.	1	28,68	28,68	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	27,25	0,80	21,80	0,90	19,62	15,7
1367	Paźnik słonowy jędrasty 6223 MC	wt.	1	21,55	21,55	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	20,47	0,80	16,38	0,90	14,74	8,84
1368	Paźnik wielonokrotny AK11400	wt.	1	28,85	28,85	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	27,41	0,80	21,99	0,90	19,73	11,8
1369	Paźnik wielonokrotny 896 x1400	wt.	1	78,79	78,79	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	74,89	0,80	59,88	0,90	53,89	32,3
1370	Paźnik kompozytowa tabliczka 6-otworowa, 18x100x2000	wt.	1	80,75	80,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	75,38	0,70	52,76	0,80	42,21	25,7
1371	Paźnik Tabliczka rybołazowa, Pasuje Do 7-070, 2-205,	wt.	1	47,40	47,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,66	0,70	29,86	0,80	23,88	14,3
1372	Pierścień oponowy lewa poręcznoga	wt.	2	8,04	8,04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,44	0,70	5,81	0,80	5,04	2,82
1373	Pierścień uszczelniający CA 25x60x25,5	wt.	5	31,09	155,45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	199,56	0,70	97,55	0,80	78,35	47,0
1374	Pierścień uszczelniający 10x padminka	wt.	10	3,24	32,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,18	0,70	20,41	0,80	16,33	8,80
1375	Pierścień 10x25x8	wt.	12	14,30	171,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	154,44	0,70	108,21	0,80	86,47	52,8
1376	Pierścień 12x40x4, A7 ALASO8	wt.	4	8,21	32,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,50	0,70	15,75	0,80	11,80	7,36
1377	Pierścień 12x40x8 6330 9MAU	wt.	4	7,70	30,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,72	0,70	18,40	0,80	15,52	8,31
1378	Pierścień 16x45x1010 61ASMAU	wt.	8	8,81	70,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	70,78	0,70	49,34	0,80	38,61	23,71
1379	Pierścień 16x45x10 6330 9MAU	wt.	8	10,21	81,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	73,86	0,70	51,58	0,80	41,25	24,71
1380	Pierścień 16x45x17	wt.	5	8,15	40,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	44,18	0,70	30,61	0,80	23,94	14,74
1381	Pierścień 18x60x1	wt.	1	6,30	6,30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,87	0,80	4,40	0,70	2,98	1,81
1382	Pierścień uszczelniający 20 pasmówek 5200-048	wt.	4	6,73	26,92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,29	0,80	14,54	0,70	10,18	6,11
1383	Pierścień uszczelniający wzm 187059645	wt.	1	8,02	8,02	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,72	0,80	1,63	0,70	1,14	0,68
1384	Pierś Odbiornik, Lewa	wt.	4	55,40	201,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	205,44	0,80	141,28	0,70	98,88	58,3
1385	Pierś Odbiornik, Lewa 2 Wąglikiem Spiekarnym	wt.	2	117,34	234,68	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	211,31	0,80	126,73	0,70	88,71	53,2
1386	Pierś Odbiornik, Prawa 2 Wąglikiem Spiekarnym	wt.	2	117,34	234,68	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	211,31	0,80	126,73	0,70	88,71	53,2
1387	Pierś samowył. do wpiernika 2x	wt.	2	1,05	2,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,89	0,80	1,19	0,70	0,79	0,47
1388	Pierśc. Zabezpiecz. Startlock 14 Mm	wt.	12	0,64	7,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,90	0,70	4,84	0,80	3,87	2,32
1389	Pierśc. Zabezpiecz. Startlock 15 Mm	wt.	12	0,71	8,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,23	0,70	5,06	0,80	4,05	2,43
1390	Pierśc. Zabezpiecz. Startlock 16 Mm	wt.	2	0,71	1,42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,21	0,70	0,92	0,80	0,74	0,44
1391	Pierśc. Zabezpiecz. Startlock 17 Mm	wt.	45	0,79	35,55	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,00	0,70	22,40	0,80	17,92	10,71
1392	Pierśc. Zabezpiecz. Startlock 18 Mm	wt.	2	1,09	2,18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,96	0,70	1,37	0,80	1,19	0,66
1393	Pierśc. Zabezpiecz. Startlock 20 Mm	wt.	12	0,96	11,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,37	0,70	7,26	0,80	5,51	3,49
1394	Pierśc. Zabezpiecz. Startlock 25 Mm	wt.	12	1,35	16,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,74	0,70	11,72	0,80	9,17	5,42
1395	Pierścienie Podmionka hydraulicznego Kpl., Pasuje	wt.	1	18,70	18,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,83	0,70	11,78	0,80	9,42	5,45
1396	Pierścienie Sargolano Kpl., Pasuje Do C-980	wt.	1	12,40	12,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	11,78	0,80	8,42	0,90	8,48	5,09
1397	Pierścienie Tokowe Kpl., 3 Pierścienie, Pasuje Do	wt.	1	25,83	25,83	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,94	0,80	14,80	0,70	9,80	5,88
1398	Pierścienie Tokowe, Kpl. Na 1 Tok, Pasuje Do C-8	wt.	4	13,20	52,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	47,52	0,80	28,51	0,70	18,96	11,9
1399	Pierścienie	wt.	2	9,00	18,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,80	0,80	6,48	0,70	4,54	2,72
1400	Pierścienie	wt.	1	9,00	9,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,10	0,80	4,86	0,70	3,40	2,04
1401	Pierścienie	wt.	2	2,25	4,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,05	0,80	2,43	0,70	1,70	1,02
1402	Pierścienie 25x35x7 TD	wt.	8	5,01	40,08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,58	0,70	28,41	0,80	21,73	13,6
1403	Pierścienie 16x45x1010 ALIAD 9MAU 9	wt.	7	8,77	61,39	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	55,25	0,70	38,68	0,80	30,94	18,5
1404	Pierścienie 16x45x1010 ALIAD 9MAU 9	wt.	7	8,77	61,39	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	55,25	0,70	38,68	0,80	30,94	18,5
1405	Pierścienie 16x45x10 6330 9MAU 925	wt.	8	8,17	65,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	49,52	0,70	34,86	0,80	27,73	16,8
1406	Pierścienie 16x45x10 6330 9MAU 925	wt.	2	0,80	1,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,08	0,70	0,75	0,80	0,40	0,24
1407	Pierścienie do wapii bryny 125 mm	wt.	8	10,20	81,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	73,44	0,70	51,41	0,80	41,13	24,6
1408	Pierścienie Do Wapienia Dymkowskiego	wt.	8	8,28	66,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	58,62	0,70	41,75	0,80	33,38	20,0

1409	Parcieł Dystansowy Mały, Nominal C-350	wt	1	29,03	29,03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,58	0,80	22,09	0,90	19,88	11,8
1410	Parcieł Płowy	wt	3	1,19	3,58	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,05	0,80	1,83	0,70	1,28	0,77
1411	Parcieł Płowy, Mały nr 10	wt	4	0,59	2,36	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,12	0,80	1,27	0,70	0,89	0,54
1412	Parcieł główek Izolatka C-350	wt	3	5,52	16,56	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	15,73	0,80	12,59	0,90	11,31	6,80
1413	Parcieł gumowy Jacek	wt	3	49,47	49,47	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,12	0,70	27,39	0,80	21,81	13,1
1414	Parcieł Gumowy Zacznik Transportowalny, Fasole Do	wt	4	5,54	22,16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,94	0,80	13,97	0,70	8,39	5,00
1415	Parcieł kostka Na Śrubę Gąsienic	wt	2	4,31	8,62	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,12	0,80	4,87	0,70	3,41	2,05
1416	Parcieł Miernika Impulsów, Fasole Do C-350	wt	2	2,48	4,96	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	4,71	0,80	3,71	0,90	3,39	2,00
1417	Parcieł Mroczny	wt	10	5,31	53,09	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	47,79	0,80	39,67	0,70	20,07	11,0
1418	Parcieł Nitro	wt	1	17,50	17,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,75	0,70	11,09	0,80	8,80	5,29
1419	Parcieł Nitro	wt	1	16,75	16,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,08	0,70	10,51	0,80	8,44	5,00
1420	Parcieł Nitro	wt	1	18,50	18,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,55	0,80	10,33	0,70	7,37	4,41
1421	Parcieł Nitro	wt	1	8,75	8,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,78	0,80	5,27	0,70	3,69	2,21
1422	Parcieł Nitro	wt	1	15,50	15,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,95	0,80	8,37	0,70	5,86	3,52
1423	Parcieł O-Ring	wt	2	6,34	12,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,23	0,70	7,86	0,80	6,29	3,77
1424	Parcieł O-Ring	wt	2	3,38	6,76	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,08	0,70	4,26	0,80	3,41	2,05
1425	Parcieł oring	wt	1	0,54	0,54	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,52	0,80	0,51	0,70	0,21	0,13
1426	Parcieł oring	wt	2	0,58	1,16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,04	0,80	0,83	0,70	0,64	0,26
1427	Parcieł oring 160x3	wt	2	1,96	3,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,53	0,70	2,47	0,80	1,98	1,19
1428	Parcieł Oring, 100 x 3	wt	1	0,79	0,79	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,71	0,70	0,50	0,80	0,40	0,24
1429	Parcieł Oring, 150,3 x 4,5	wt	4	1,09	4,34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,89	0,70	4,12	0,80	3,30	1,99
1430	Parcieł Oring, 11,30 x 2,40 Mm, Opak. 10 szt.	op	3,3	2,25	7,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,39	0,70	4,47	0,80	3,58	2,15
1431	Parcieł Oring, 11,30 x 2,40 Mm, Opak. 10 szt.	op	3,3	2,25	7,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,39	0,70	4,47	0,80	3,58	2,15
1432	Parcieł Oring, 110 x 3 Mm	wt	2	2,72	5,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,90	0,70	3,43	0,80	2,74	1,64
1433	Parcieł Oring, 13 x 2,50-Mm, Opak. 10 Szt.	op	18	2,85	51,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	47,79	0,70	33,49	0,80	26,79	16,29
1434	Parcieł Oring, 13,30 x 2,40 Mm, Opak. 10 Szt.	op	9,8	2,85	27,94	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,59	0,70	6,01	0,80	4,81	2,89
1435	Parcieł Oring, 13,30 x 2,40 Mm, Opak. 10 Szt.	op	1	3,30	3,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,87	0,70	2,06	0,80	1,66	1,00
1436	Parcieł Oring, 16 x 3 Mm, Opak. 10 Szt.	op	0,9	3,05	2,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,47	0,70	1,79	0,80	1,38	0,83
1437	Parcieł Oring, 16,30 x 2,40 Mm, Opak. 10 Szt.	op	1,3	3,15	4,10	2	3,27	1,00	3,27	3,63	1,00	3,63	3,84	4,47	0,90	3,89	0,70	2,94	0,80	2,06	1,24	
1438	Parcieł Oring, 20 x 3 Mm, Opak. 10 Szt.	op	1,6	3,25	5,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,88	0,70	3,28	0,80	2,82	1,57
1439	Parcieł Oring, 20,30 x 2,40 Mm, Opak. 10 Szt.	op	1	3,05	3,05	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,75	0,70	1,90	0,80	1,54	0,90
1440	Parcieł Oring, 21 x 3,50 Mm, Opak. 10 Szt.	op	0,2	6,05	1,21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,09	0,70	0,76	0,80	0,61	0,37
1441	Parcieł Oring, 24 x 5 Mm	wt	7	2,05	14,35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,92	0,70	9,06	0,80	7,21	4,34
1442	Parcieł Oring, 25 x 4 Mm, Opak. 10 Szt.	op	2	3,80	7,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,84	0,70	4,79	0,80	3,83	2,30
1443	Parcieł Oring, 25 x 3 Mm, Opak. 10 Szt.	op	1,2	3,46	4,15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,90	0,70	4,13	0,80	3,30	1,99
1444	Parcieł Oring, 30 x 2 Mm, Opak. 10 Szt.	op	0,4	3,35	1,34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,13	0,70	0,79	0,80	0,64	0,38
1445	Parcieł Oring, 32 x 3	wt	10	0,21	2,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,89	0,70	1,32	0,80	1,06	0,64
1446	Parcieł Oring, 34 x 4,50 Mm	wt	5	3,20	16,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,40	0,70	10,08	0,80	8,06	4,84
1447	Parcieł Oring, 36 x 3	wt	8	0,34	2,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,45	0,70	1,71	0,80	1,17	0,80
1448	Parcieł Oring, 36 x 4	wt	11	0,69	7,59	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,61	0,70	4,78	0,80	3,83	2,30
1449	Parcieł Oring, 40 x 5 Mm, Opak. 10 Szt.	op	0,2	3,25	1,01	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,95	0,70	0,66	0,80	0,53	0,30
1450	Parcieł Oring, 42 x 5 Mm	wt	3	2,75	8,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,43	0,70	5,20	0,80	4,36	2,50
1451	Parcieł Oring, 42 x 5 Mm	wt	3	2,75	8,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,43	0,70	5,20	0,80	4,36	2,50

1452	Fierścień Oring, 44,30 x 5,70 Mm, Opak. 10 szt.	op	1,6	8,50	15,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,77	0,70	9,64	0,80	1,71	4,63
1453	Fierścień Oring, 45 x 2 Mm, Opak. 10 szt.	op	0,5	4,80	2,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,07	0,70	1,45	0,80	1,14	0,70
1454	Fierścień Oring, 49,30 x 5,70 Mm, Opak. 10 szt.	op	0,8	6,75	6,08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,47	0,70	3,83	0,80	3,06	1,84
1455	Fierścień Oring, 5 x 2 Mm, Opak. 10 szt.	op	12	2,18	26,18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,54	0,70	16,48	0,80	13,18	7,91
1456	Fierścień Oring, 10,20 x 5,70 Mm, Opak. 10 szt.	op	2,5	8,25	11,61	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,16	0,70	12,99	0,80	10,40	6,24
1457	Fierścień Oring, 60 x 2,50 Mm, Opak. 20 szt.	op	0,8	21,75	17,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,66	0,70	10,96	0,80	6,77	5,26
1458	Fierścień Oring, 65 x 4 Mm, Opak. 10 szt.	op	0,1	13,21	6,61	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,96	0,70	4,17	0,80	3,94	2,00
1459	Fierścień Oring, 7,60 x 2,40 Mm, Opak. 20 szt.	op	0,8	3,70	3,81	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,00	0,70	2,21	0,80	1,48	1,01
1460	Fierścień Oring, 70 x 2	op	1	0,42	0,42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,38	0,70	0,38	0,80	0,21	0,11
1461	Fierścień Oring, 70 x 2 Mm, Opak. 10 szt.	op	1	7,75	7,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,98	0,70	4,68	0,80	3,92	2,35
1462	Fierścień Oring, 70 x 3,50 Mm	op	8	1,81	3,78	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,21	0,70	3,65	0,80	2,92	1,71
1463	Fierścień Oring, 75 x 5 Mm, Opak. 10 szt.	op	0,4	13,30	5,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,86	0,70	3,40	0,80	2,71	1,63
1464	Fierścień Oring, 84 x 5 Mm	op	3	4,16	13,05	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,75	0,70	8,22	0,80	6,58	3,91
1465	Fierścień Oring, 88 x 2 Mm	op	2	6,00	6,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,40	0,70	3,78	0,80	3,02	1,81
1466	Fierścień Oring, 88,50 x 3 Mm	op	4	2,40	9,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,64	0,70	6,05	0,80	4,94	2,90
1467	Fierścień Oring, 9 x 2 Mm, Opak. 10 szt.	op	0,8	2,65	2,12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,91	0,70	1,34	0,80	1,07	0,64
1468	Fierścień Oring, 94 x 4 Mm	op	4	3,38	13,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,17	0,70	8,12	0,80	6,81	4,09
1469	Fierścień Oring, 95 x 3 Mm, Opak. 10 szt.	op	1	13,78	13,78	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,40	0,70	8,68	0,80	6,95	4,17
1470	Fierścień oring 25 x 4 mm opak. 10 szt.	OP	1	4,85	4,85	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,19	0,70	2,95	0,80	2,34	1,40
1471	Fierścień oring 28 x 3 mm opak. 10 szt.	OP	0,8	3,95	3,95	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,84	0,70	1,99	0,80	1,59	0,91
1472	Fierścień oring 28x17 x 3x13 mm opak. 10 szt.	OP	2	4,30	8,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,74	0,70	5,42	0,80	4,35	2,60
1473	Fierścień oring 40 x 2 mm opak. 10 szt.	OP	0,5	17,75	15,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,31	0,70	10,01	0,80	8,21	4,91
1474	Fierścień oring 90 x 5 mm	op	2	2,90	5,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,22	0,70	3,65	0,80	2,87	1,71
1475	Fierścień edytor prędkości i trybów walki kardan	op	4	1,79	7,16	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,44	0,80	3,87	0,70	2,71	1,61
1476	Fierścień Pokrywki Wymiarowa Pasuje Do C	op	2	7,50	15,00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,50	0,80	8,10	0,70	5,67	3,41
1477	Fierścień Pompy Wodnej, Pasuje Do Ser-400	op	1	3,50	3,50	8	6,79	1,90	6,79	5,37	1,00	5,37	6,88	6,08	0,90	3,15	0,60	1,89	0,70	1,32	0,76	
1478	Fierścień Pompy Wodnej, Pasuje Do Ser-400	op	1	3,50	3,50	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,15	0,60	1,89	0,70	1,32	0,76
1479	Fierścień Szmering, 40 X 52 X 7	op	8	1,99	15,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,33	0,70	10,06	0,80	8,02	4,81
1480	Fierścień Szmering, 40 X 52 X 7	op	4	1,99	7,96	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,16	0,70	5,03	0,80	4,01	2,41
1481	Fierścień Szmering, 110 x 130 x 13	op	2	4,90	9,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,82	0,70	6,17	0,80	4,94	2,96
1482	Fierścień Szmering, 12 X 20 X 5	op	2	7,15	14,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,05	0,70	9,14	0,80	7,31	4,39
1483	Fierścień Szmering, 12 X 24 X 7	op	2	3,20	6,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,96	0,70	2,77	0,80	2,22	1,19
1484	Fierścień Szmering, 120 x 150 x 15	op	1	14,10	14,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,68	0,70	8,88	0,80	7,11	4,27
1485	Fierścień Szmering, 130 x 160 x 15	op	2	13,00	26,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,60	0,70	16,38	0,80	13,10	7,86
1486	Fierścień Szmering, 15 x 27 x 7	op	1	2,50	2,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,21	0,70	1,58	0,80	1,26	0,76
1487	Fierścień Szmering, 15 x 32 x 7	op	1	1,98	1,98	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,78	0,70	1,25	0,80	1,00	0,60
1488	Fierścień Szmering, 150 x 180 x 15	op	2	11,88	23,76	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,38	0,70	14,97	0,80	11,98	7,19
1489	Fierścień Szmering, 17 x 28 x 7	op	2	2,13	4,26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,83	0,70	2,88	0,80	2,11	1,29
1490	Fierścień Szmering, 17 x 32 x 7	op	8	2,13	17,04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,67	0,70	5,37	0,80	4,29	2,57
1491	Fierścień Szmering, 17 x 35 x 7	op	8	3,18	25,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,90	0,70	16,03	0,80	12,82	7,69
1492	Fierścień Szmering, 20 x 40 x 7	op	10	3,00	30,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,00	0,70	18,90	0,80	15,12	9,07
1493	Fierścień Szmering, 22 x 32 x 7	op	5	1,70	8,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,15	0,70	8,71	0,80	6,80	4,08
1494	Fierścień Szmering, 22 x 32 x 8	op	8	3,95	31,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,05	0,70	21,01	0,80	16,07	9,94
1495	Fierścień Szmering, 22 x 35 x 7	op	7	2,75	19,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,35	0,70	12,13	0,80	9,70	5,82

1488	Pierścień Szmering, 22 x 42 x 20	st	2	2,30	4,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,14	0,70	2,90	0,80	2,33	1,28
1489	Pierścień Szmering, 25 x 35 x 7	sp	4	1,75	10,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,45	0,70	6,42	0,80	5,29	3,17
1490	Pierścień Szmering, 25 x 38 x 7	st	12	8,20	26,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,64	0,70	34,26	0,80	19,98	11,81
1491	Pierścień Szmering, 25 x 40 x 7	sp	4	1,98	7,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,13	0,70	4,99	0,80	3,90	2,39
1500	Pierścień Szmering, 25 x 42 x 7	st	5	2,43	12,15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,94	0,70	7,65	0,80	6,12	3,67
1501	Pierścień Szmering, 25 x 45 x 7	st	4	2,50	10,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,00	0,70	6,30	0,80	5,04	3,02
1502	Pierścień Szmering, 25 x 47 x 7	st	6	3,00	18,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,20	0,70	11,34	0,80	9,07	5,44
1503	Pierścień Szmering, 25 x 42 x 7	st	3	4,25	12,45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,21	0,70	7,84	0,80	4,27	3,76
1504	Pierścień Szmering, 28 x 38 x 7	st	3	2,25	6,45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,83	0,70	4,26	0,80	3,25	1,95
1505	Pierścień Szmering, 28 x 40 x 7	st	4	3,00	12,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,80	0,70	7,56	0,80	6,05	3,63
1506	Pierścień Szmering, 28 x 42 x 7	st	4	3,55	14,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,78	0,70	8,95	0,80	7,16	4,30
1507	Pierścień Szmering, 28 x 47 x 20	st	2	2,45	5,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,77	0,70	3,34	0,80	3,67	1,61
1508	Pierścień Szmering, 28 x 47 x 7	st	1	2,28	2,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,05	0,70	1,44	0,80	1,15	0,68
1509	Pierścień Szmering, 28 x 48 x 8	st	3	3,50	10,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,45	0,70	6,42	0,80	5,29	3,17
1520	Pierścień Szmering, 30 x 52 x 7	sp	1	2,81	2,81	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,53	0,70	1,77	0,80	1,42	0,85
1521	Pierścień Szmering, 30 x 52 x 7	st	1	2,67	2,67	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,40	0,70	1,68	0,80	1,35	0,81
1522	Pierścień Szmering, 32 x 45 x 7	st	4	2,43	9,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,73	0,70	6,12	0,80	4,90	2,94
1523	Pierścień Szmering, 32 x 45 x 7	st	3	2,30	6,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,21	0,70	4,35	0,80	3,48	2,09
1524	Pierścień Szmering, 32 x 50 x 10	st	6	2,65	15,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,31	0,70	10,02	0,80	8,02	4,81
1525	Pierścień Szmering, 35 x 52 x 7	st	4	2,35	9,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,46	0,70	5,92	0,80	4,74	2,84
1526	Pierścień Szmering, 35 x 56 x 12	st	2	2,82	5,64	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,08	0,70	3,55	0,80	2,84	1,70
1527	Pierścień Szmering, 36 x 58 x 12	st	3	4,25	12,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,48	0,70	8,09	0,80	6,47	3,88
1528	Pierścień Szmering, 38 x 50 x 7	st	4	2,43	9,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,73	0,70	6,12	0,80	4,90	2,94
1529	Pierścień Szmering, 38 x 52 x 7	st	1	3,26	3,26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,93	0,70	2,05	0,80	1,64	0,98
1530	Pierścień Szmering, 40 x 55 x 7	sp	3	3,25	9,45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,51	0,70	5,95	0,80	4,76	2,86
1521	Pierścień Szmering, 40 x 60 x 7	st	17	2,97	50,49	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	45,44	0,70	31,90	0,80	26,45	16,21
1532	Pierścień Szmering, 40 x 65 x 10	st	1	3,02	3,02	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,72	0,70	1,90	0,80	1,52	0,91
1533	Pierścień Szmering, 40 x 72 x 10	st	1	3,80	3,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,42	0,70	2,39	0,80	1,92	1,15
1534	Pierścień Szmering, 40 x 80 x 10	st	2	2,43	4,86	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,37	0,70	3,06	0,80	2,45	1,47
1525	Pierścień Szmering, 42 x 55 x 7	st	3	3,95	11,85	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,67	0,70	7,47	0,80	5,97	3,58
1524	Pierścień Szmering, 45 x 60 x 8	st	4	2,33	9,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,39	0,70	5,87	0,80	4,70	2,82
1527	Pierścień Szmering, 45 x 62 x 10	st	2	2,13	4,26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,83	0,70	2,68	0,80	2,05	1,24
1528	Pierścień Szmering, 45 x 65 x 10	st	1	2,72	2,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,45	0,70	1,75	0,80	1,37	0,82
1529	Pierścień Szmering, 48 x 62 x 8	sp	3	3,55	10,65	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,59	0,70	6,75	0,80	5,37	3,22
1530	Pierścień Szmering, 48 x 68 x 8	st	4	3,25	13,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,34	0,70	7,94	0,80	6,35	3,81
1531	Pierścień Szmering, 50 x 68 x 10	st	1	3,37	3,37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,03	0,70	2,12	0,80	1,70	1,03
1532	Pierścień Szmering, 50 x 72 x 12	st	5	3,17	15,85	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,41	0,70	10,29	0,80	8,23	5,07
1533	Pierścień Szmering, 50 x 80 x 10	sp	7	3,25	22,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,48	0,70	14,33	0,80	11,47	6,88
1534	Pierścień Szmering, 52 x 72 x 10	st	3	4,73	14,19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,77	0,70	8,94	0,80	7,15	4,29
1535	Pierścień Szmering, 52 x 72 x 10	st	1	2,87	2,87	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,67	0,70	1,87	0,80	1,50	0,90
1536	Pierścień Szmering, 52 x 72 x 12	st	8	3,61	28,88	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	25,39	0,70	18,19	0,80	14,54	8,74
1537	Pierścień Szmering, 52 x 80 x 10	st	4	3,81	15,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,72	0,70	9,60	0,80	7,68	4,60
1538	Pierścień Szmering, 55 x 80 x 13	st	1	4,53	4,53	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,08	0,70	2,85	0,80	2,28	1,37
1539	Pierścień Szmering, 55 x 80 x 13	st	2	4,53	9,06	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,13	0,70	5,71	0,80	4,57	2,74
1540	Pierścień Szmering, 55 x 80 x 13	st	2	4,53	9,06	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,13	0,70	5,71	0,80	4,57	2,74
1541	Pierścień Szmering, 55 x 80 x 10	sp	1	4,25	12,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,48	0,70	8,09	0,80	6,47	3,88

1542	Pierścień Simmering, 58 x 80 x 10	ut	4	4,10	16,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,76	0,70	20,10	0,80	8,27	4,98
1543	Pierścień Simmering, 60 x 75 x 8	ut	3	2,19	6,59	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,20	0,70	4,40	0,80	3,52	2,31
1544	Pierścień Simmering, 60 x 75 x 8	op	4	8,96	35,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,26	0,70	9,98	0,80	7,98	4,79
1545	Pierścień Simmering, 60 x 80 x 10	ut	4	3,27	13,08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,77	0,70	8,24	0,80	6,58	3,95
1546	Pierścień Simmering, 60 x 80 x 10	op	3	3,27	9,81	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,81	0,70	6,18	0,80	4,94	2,98
1547	Pierścień Simmering, 65 x 85 x 10	op	4	3,80	14,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,96	0,70	9,07	0,80	7,26	4,36
1548	Pierścień Simmering, 65 x 90 x 10	ut	3	3,81	11,43	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,13	0,70	14,79	0,80	11,82	7,09
1549	Pierścień Simmering, 70 x 85 x 8	ut	3	4,25	12,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,49	0,70	8,00	0,80	6,41	3,89
1550	Pierścień Simmering, 70 x 95 x 10	ut	3	5,25	15,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,18	0,70	9,50	0,80	7,64	4,78
1551	Pierścień Simmering, 72 x 90 x 10	ut	3	4,80	14,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,96	0,70	9,07	0,80	7,26	4,36
1552	Pierścień Simmering, 75 x 100 x 10	op	3	4,30	12,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,91	0,70	14,44	0,80	15,59	11,71
1553	Pierścień Simmering, 75 x 95 x 10	ut	2	6,30	12,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,70	0,70	8,19	0,80	6,55	3,9
1554	Pierścień Simmering, 82 x 100 x 13	ut	4	4,65	18,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,74	0,70	11,70	0,80	9,37	5,62
1555	Pierścień Simmering, 80 x 115 x 12	ut	1	6,00	6,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,40	0,70	3,78	0,80	3,02	1,81
1556	Pierścień Simmering, 80 x 110 x 13	ut	6	4,15	24,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,26	0,70	15,54	0,80	12,43	7,46
1557	Pierścień Simmering, 90 x 125 x 13	ut	3	6,95	20,85	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,29	0,70	21,80	0,80	17,44	10,41
1558	Pierścień Simmering, 15 x 30 x 7	ut	2	2,60	5,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,58	0,70	3,28	0,80	2,62	1,57
1559	Pierścień Simmering, 18 x 38 x 7	ut	2	5,00	10,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,00	0,70	6,30	0,80	5,04	3,02
1560	Pierścień Simmering, 40 x 52 x 10	ut	4	4,73	18,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,03	0,70	11,92	0,80	9,54	5,72
1561	Pierścień Simmering, 40 x 60 x 10	ut	2	6,75	13,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,15	0,70	8,50	0,80	6,80	4,08
1562	Pierścień Simmering, 50 x 65 x 8 w silnik	ut	1	16,25	16,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,63	0,70	10,24	0,80	8,19	4,90
1563	Pierścień Simmering, 50 x 70 x 10	ut	3	4,35	13,05	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,79	0,70	8,22	0,80	6,58	3,99
1564	Pierścień Simmering, 50 x 90 x 10	op	2	6,50	13,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,70	0,70	8,19	0,80	6,55	3,9
1565	Pierścień Simmering, 55 x 70 x 8	ut	1	4,55	4,55	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,10	0,70	2,87	0,80	2,29	1,37
1566	Pierścień Simmering, 58 x 80 x 13	ut	2	4,70	9,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,66	0,70	5,90	0,80	4,74	2,84
1567	Pierścień Simmering, 8 x 16 x 7	op	2	2,40	4,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,32	0,70	3,02	0,80	2,42	1,45
1568	Pierścień Sanytol Stożkowy Oryg. Kramp, M20	ut	20	1,30	26,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,40	0,70	16,38	0,80	13,10	7,86
1569	Pierścień Sanytol Stożkowy Oryg. Kramp, M12	ut	19	0,42	7,98	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,60	0,70	7,42	0,80	5,94	3,56
1570	Pierścień Sanytol Stożkowy Oryg. Kramp, M16	ut	15	1,48	22,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,98	0,70	13,99	0,80	11,19	6,70
1571	Pierścień Sanytol Stożkowy Oryg. Kramp, M18	ut	12	1,87	22,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,20	0,70	14,14	0,80	11,31	6,79
1572	Pierścień Sanytol Stożkowy Oryg. Kramp, M20	ut	25	2,44	61,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	54,90	0,70	38,43	0,80	30,74	18,4
1573	Pierścień Sanytol Stożkowy Oryg. Kramp, M22	ut	75	1,43	107,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	110,55	0,70	77,02	0,80	61,61	36,9
1574	Pierścień synchronizatora	ut	2	213,38	422,76	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	380,48	0,80	228,29	0,70	158,80	95,8
1575	Pierścień Holowy Podnosnika, Pasuje Do 3-01	ut	3	6,68	20,04	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,04	0,80	12,82	0,70	7,38	4,53
1576	Pierścień Holowy Podnosnika, Pasuje Do C-280	ut	4	6,83	27,32	1	13,00	1,00	11,00	8,94	1,00	8,94	10,97	41,89	0,25	25,95	0,90	20,76	0,90	18,69	11,2
1577	Pierścień Holowy, Pasuje Do Zetor	ut	1	6,44	6,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,80	0,70	4,06	0,80	3,25	1,95
1578	Pierścień Tulejki Wom, Pasuje Do C-385	ut	3	4,57	13,71	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,02	0,80	10,42	0,90	9,38	5,63
1579	Pierścień uciążem, 35x70x10	ut	4	8,57	34,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,85	0,70	21,60	0,80	17,28	10,7
1580	Pierścień Uszczelniający	ut	2	8,55	17,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,79	0,70	8,25	0,80	6,60	3,96
1581	Pierścień Uszczelniający	ut	2	21,13	42,26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,03	0,70	26,42	0,80	21,30	12,79
1582	Pierścień Uszczelniający	ut	1	89,25	178,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	160,65	0,70	112,46	0,80	89,96	53,9
1583	Pierścień uszczelniający	ut	2	27,74	55,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	49,93	0,70	34,35	0,80	27,96	16,79
1584	Pierścień uszczelniający	ut	2	40,04	80,08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	72,07	0,70	50,45	0,80	40,36	24,2
1585	Pierścień Uszczelniający	ut	1	0,18	0,18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,17	0,70	0,12	0,80	0,10	0,08



Opinia o wartości ruchomości w ramach upadłości konsumenckiej Zdzisław Pfachecki  
ZAŁĄCZNIKI

1623	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek, 24 Mm	W1	25	0,27	6,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,08	0,70	4,25	0,80	5,40	2,04
1624	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek, 24 Mm	W1	18	0,14	4,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,80	0,70	15,06	0,80	20,05	12,0
1625	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek, 25 Mm	W1	80	0,15	13,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,15	0,70	8,51	0,80	6,80	4,08
1626	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek, 32 Mm	W1	2	0,70	1,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,24	0,70	0,88	0,80	0,71	0,43
1627	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek, 35 Mm	W1	40	0,77	46,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	41,54	0,70	29,11	0,80	33,28	18,8
1628	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek, 38 Mm	W1	80	0,95	85,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	76,95	0,70	53,87	0,80	43,09	25,8
1629	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek, 40 Mm	W1	10	1,09	10,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,94	0,70	16,40	0,80	21,12	17,4
1630	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek, 42 Mm	W1	4	1,20	4,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,32	0,70	3,02	0,80	2,42	1,41
1631	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek, 45 Mm	W1	10	1,37	13,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,03	0,70	11,22	0,80	8,98	5,39
1632	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek, 50 Mm	W1	19	1,75	33,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,93	0,70	20,95	0,80	16,76	10,9
1633	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek, 55 Mm	W1	20	1,83	36,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,34	0,70	20,54	0,80	16,43	9,86
1634	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek, 62 Mm	W1	15	1,83	27,45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,06	0,70	18,24	0,80	14,59	8,75
1635	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek, 72 Mm	W1	18	2,55	45,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	43,81	0,70	30,32	0,80	24,42	14,8
1636	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek, 75 Mm	W1	25	2,57	64,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	57,83	0,70	40,48	0,80	32,38	19,4
1637	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek, 80 Mm	W1	3	1,80	5,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,86	0,70	3,40	0,80	2,72	1,63
1638	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek, 85 Mm	W1	10	2,37	23,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,33	0,70	14,95	0,80	11,94	7,16
1639	Pierścień Zabespieczający Wewnętrzny Krępek- 32 mm	W1	25	0,23	5,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,14	0,70	3,62	0,80	2,90	1,74
1640	Pierścień Zabespieczający Wom. Pasuje Do C 085	W1	9	0,36	3,24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85	1,03	0,60	0,80	0,80	0,74	0,44
1641	Pierścień Zabespieczający Zewnętrzny Krępek, 10 Mm	W1	11	0,29	3,19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,31	0,70	8,32	0,80	7,45	4,47
1642	Pierścień Zabespieczający Zewnętrzny Krępek, 12 Mm	W1	30	0,30	9,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,10	0,70	5,87	0,80	4,34	2,72
1643	Pierścień Zabespieczający Zewnętrzny Krępek, 14 Mm	W1	64	0,30	19,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,28	0,70	12,50	0,80	9,68	5,83
1644	Pierścień Zabespieczający Zewnętrzny Krępek, 15 Mm	W1	4	0,26	1,04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,22	0,70	6,15	0,80	5,12	3,07
1645	Pierścień Zabespieczający Zewnętrzny Krępek, 16 Mm	W1	80	0,34	27,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,36	0,70	13,45	0,80	10,28	6,17
1646	Pierścień Zabespieczający Zewnętrzny Krępek, 17 Mm	W1	40	0,37	14,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,51	0,70	14,12	0,80	11,38	6,83
1647	Pierścień Zabespieczający Zewnętrzny Krępek, 18 Mm	W1	20	0,43	8,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,74	0,70	5,43	0,80	4,33	2,60
1648	Pierścień Zabespieczający Zewnętrzny Krępek, 22 Mm	W1	33	0,45	14,85	2	0,65	1,00	0,85	0,67	1,00	0,87	0,88	21,20	0,90	14,11	0,70	9,88	0,80	7,90	4,74
1649	Pierścień Zabespieczający Zewnętrzny Krępek, 24 Mm	W1	25	0,28	7,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,53	0,70	4,57	0,80	3,85	2,19
1650	Pierścień Zabespieczający Zewnętrzny Krępek, 25	W1	58	0,25	14,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,28	0,70	9,29	0,80	7,43	4,46

Opinia o wartości ruchomości w ramach upadłości konsumenckiej Zdzisław Płachecki  
ZAŁĄCZNIKI

Mm																					
1451	Pierścień Zabiegający Zewnętrzny Krąg, 18 Mm	Wt	83	0,66	42,38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,42	0,70	26,20	0,80	20,96	12,31
1452	Pierścień Zabiegający Zewnętrzny Krąg, 30 Mm	Wt	8	0,67	5,36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,82	0,70	3,38	0,80	2,76	1,82
1453	Pierścień Zabiegający Zewnętrzny Krąg, 32 Mm	Wt	80	0,87	72,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	46,88	0,70	32,88	0,80	26,31	15,71
1454	Pierścień Zabiegający Zewnętrzny Krąg, 45 Mm	Wt	4	1,83	6,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,80	0,70	4,08	0,80	3,25	1,99
1455	Pierścień Zabiegający Zewnętrzny Krąg, 60 Mm	Wt	18	1,88	33,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,13	0,70	21,00	0,80	16,87	10,11
1456	Pierścień Zabiegający Zewnętrzny Krąg, 65 Mm	Wt	4	2,38	10,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,29	0,70	6,50	0,80	5,20	3,12
1457	Pierścień Zabiegający Zewnętrzny Krąg, 70 Mm	Wt	23	2,76	63,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	57,13	0,70	39,88	0,80	31,86	28,11
1458	Pierścień Zabiegający Zewnętrzny Krąg, 8 Mm	Wt	41	0,27	11,07	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,96	0,70	6,97	0,80	5,38	3,89
1459	Pierścień Zabiegający Zewnętrzny Krąg, 42 Mm	Wt	4	0,92	3,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,81	0,70	2,82	0,80	1,95	1,11
1460	Pierścień/ogar W52 mm	Wt	2	1,80	3,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,24	0,70	2,27	0,80	1,81	1,09
1461	Płyta Płyta, Do Płygi Podorzeźkowej	Wt	2	3,97	8,97	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,17	0,70	2,50	0,80	2,00	1,20
1462	Płótno Płótno Do Pły Lafuchowej Krąg	Wt	1	31,70	31,70	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,33	0,80	6,32	0,70	4,42	2,65
1463	Płótno Do Maszyny Gękart, 300 Mm	Wt	2	25,55	51,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,88	0,80	27,58	0,70	19,32	11,31
1464	Płótno wyolerowane 600 mm	Wt	1	15,80	15,80	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,04	0,80	6,42	0,70	5,90	3,54
1465	Płótno Wodoodporny Do Rączki	Wt	1	32,28	32,28	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,96	0,80	17,38	0,70	11,06	7,80
1466	Płótno Długa Linia, Pł 71	Wt	1	87,98	87,98	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	79,18	0,80	47,51	0,70	31,26	19,59
1467	Płótno Długa, Do Płygi Podorzeźkowej	Wt	7	11,38	79,66	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	71,89	0,80	43,02	0,70	30,11	18,01
1468	Płótno Krótka, Do Płygi Podorzeźkowej	Wt	8	10,08	80,64	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	72,58	0,80	43,55	0,70	30,48	18,21
1469	Płótno prawni POF 98 Kl.	Wt	1	52,00	52,00	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	46,80	0,80	28,08	0,70	18,48	11,81
1470	Płyn Na Komary i Śmiecie Mak, Bros, 30ml	Wt	2	7,70	15,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,86	0,70	9,70	0,80	7,76	4,88
1471	Płyn Zapobiegający Zamrożeniu Uszkodzeń Pneumatycznych	Wt	2	8,24	16,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,23	0,70	5,76	0,80	4,82	2,77
1472	Płyta do cięcia 53430500080	Wt	2	11,05	22,10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,89	0,80	11,89	0,70	8,35	5,05
1473	Płyta Mont. Ścianki Włók.Płotw.	Wt	2	16,80	33,60	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,24	0,80	18,34	0,70	11,70	7,62
1474	Płyta, Pasuje Do Ciast	Wt	2	6,30	12,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,34	0,70	7,94	0,80	6,35	3,81
1475	Płyta 300x41x1,3 Mm	Wt	8	12,30	98,40	8	8,09	1,00	8,09	10,20	1,00	10,20	8,19	27,88	0,90	83,21	0,80	18,83	0,70	13,89	8,37
1476	Płyta 300x41,3x1,3 Mm	Wt	2	14,70	29,40	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,48	0,80	15,88	0,70	11,11	6,67
1477	Płyta 450x17x1,5 mm	Wt	7	27,79	194,53	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	175,08	0,80	105,05	0,70	73,53	44,11
1478	Płyta Miodowa Nakładka, 78-601	Wt	1	20,27	20,27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,24	0,70	12,77	0,80	10,22	6,13
1479	Płyta Osadka Sprężynująca Krąg, 10 Mm	Wt	74	0,52	38,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,31	0,70	14,92	0,80	10,89	7,14
1480	Płyta Osadka Sprężynująca Krąg, 11 Mm	Wt	71	0,57	40,27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,64	0,70	16,55	0,80	13,24	7,94
1481	Płyta Osadka Sprężynująca Krąg, 15 Mm	Wt	89	0,60	53,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	48,06	0,70	33,64	0,80	26,91	18,17
1482	Płyta Osadka Sprężynująca Krąg, 4 Mm	Wt	67	0,07	4,69	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,22	0,70	2,95	0,80	2,36	1,42
1483	Płyta Osadka Sprężynująca Krąg, 6 Mm	Wt	47	0,14	6,58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,82	0,70	4,15	0,80	3,32	1,99
1484	Płyta Osadka Sprężynująca Krąg, 7 Mm	Wt	49	0,22	10,78	2	0,16	1,00	0,16	0,18	1,00	0,19	0,17	8,57	0,90	8,70	0,70	6,79	0,80	5,43	3,28
1485	Płyta Osadka Sprężynująca Krąg, 8 Mm	Wt	58	0,24	13,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,59	0,70	8,77	0,80	7,02	4,21
1486	Płyta Osadka Sprężynująca Krąg, 9 Mm	Wt	76	0,26	20,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,49	0,70	12,94	0,80	10,35	6,21

1687	Platka srebrna upiększająca Kramp 5 mm	ml	25	0,63	41,89	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,95	0,70	18,35	0,80	21,08	12,87
1688	Platka srebrna słuchowa 10	ml	2	27,28	54,56	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	49,33	0,60	23,48	0,70	20,81	12,3
1689	Platka Wyrównawcza, Fasuj Do Ciasta	ml	25	1,80	31,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,34	0,80	18,14	0,70	12,70	7,62
1690	Płytek Wiskinięty Fasujem Cięczy	ml	1	0,36	0,34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,31	0,70	0,22	0,80	0,17	0,10
1691	Podk. Pod. M10 Wsch. Zgł. Zew.	ml	50	0,30	15,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,50	0,70	13,75	0,80	12,60	7,36
1692	Podk. Pod. M5 Wsch. Zgł. Zew.	ml	50	0,37	18,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,65	0,70	11,66	0,80	9,52	5,59
1693	Podk. Pod. M8 Wsch. Zgł. Zew.	ml	50	0,38	19,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,30	0,70	11,97	0,80	9,58	5,75
1694	Podkładka Filcowa, 25 x 48 x 5 Mm	ml	10	6,90	69,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,50	0,70	40,95	0,80	32,76	19,8
1695	Podkładka 50504140	ml	8	0,38	3,28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,05	0,80	1,23	0,70	0,86	0,12
1696	Podkładka 50504230	ml	7	0,72	5,04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,34	0,70	3,18	0,80	2,34	1,12
1697	Podkładka 80131180	ml	2	47,80	95,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	85,88	0,80	51,41	0,70	35,99	21,37
1698	Podkładka Dwuchwarowa Pierścienia Dystansowego, Pa	ml	6	0,57	3,42	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,08	0,60	1,85	0,70	1,29	0,77
1699	Podkładka Dwuchwarowa Tętno Różnicowe, Fasuj Do	ml	8	0,57	4,56	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,10	0,60	2,46	0,70	1,72	1,03
1700	Podkładka Dystansowa kramp, 100 x 120 x 1,0	ml	25	8,78	94,75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	89,28	0,80	51,27	0,70	39,82	21,41
1701	Podkładka Dystansowa kramp, 40 x 50 x 1,0	ml	22	0,85	18,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,85	0,70	11,78	0,80	9,42	5,83
1702	Podkładka Dystansowa kramp, 45 x 55 x 0,1	ml	25	0,50	12,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,25	0,70	3,88	0,80	4,30	3,78
1703	Podkładka Dystansowa kramp, 55 x 68 x 1	ml	28	1,45	23,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,88	0,70	14,82	0,80	11,89	7,03
1704	Podkładka Dystansowa kramp, 55 x 68 x 1	ml	2	1,45	2,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,65	0,70	1,83	0,80	1,48	0,88
1705	Podkładka Dystansowa kramp, 65 x 85 x 1,0	ml	17	2,75	46,75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,08	0,60	25,25	0,70	17,67	10,8
1706	Podkładka Dystansowa kramp, 75 x 85 x 0,1	ml	25	0,85	21,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,43	0,70	16,34	0,80	13,23	7,94
1707	Podkładka Dystansowa kramp, 75 x 95 x 0,1	ml	25	1,05	26,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,88	0,80	20,93	0,70	14,85	8,79
1708	Podkładka Dystansowa kramp, 95 x 125 x 0,1	ml	20	1,70	34,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,60	0,70	21,42	0,80	17,14	10,21
1709	Podkładka Dystansowa kramp, 95 x 125 x 0,5	ml	18	3,60	64,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	63,36	0,70	49,09	0,80	34,87	20,81
1710	Podkładka dystansowa kramp 20 x 32 x 1,0	ml	6	1,20	7,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,48	0,70	4,34	0,80	3,63	2,18
1711	Podkładka Dystansowa O 10x10x0,5 Mm, Stal	ml	6	19,75	118,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	106,65	0,80	63,99	0,70	44,78	26,8
1712	Podkładka Dystansowa O 11x10x0,5 Mm, Stal	ml	4	18,37	73,48	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	66,13	0,80	39,68	0,70	27,78	16,6
1713	Podkładka Dystansowa O 11x10x0,5 Mm, Stal	ml	4	19,22	76,88	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	69,39	0,80	40,26	0,70	30,11	21,07
1714	Podkładka Dystansowa O 11x10x0,5 Mm, Stal	ml	4	19,96	79,84	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	72,26	0,80	41,35	0,70	31,35	20,8
1715	Podkładka Dystansowa O 120x200x2 Mm, Stal	ml	4	21,48	85,92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	77,19	0,80	46,40	0,70	32,88	21,8
1716	Podkładka Dystansowa O 120x200x2 Mm, Stal	ml	2	25,84	51,28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	46,13	0,80	27,69	0,70	19,38	11,6
1717	Podkładka Dystansowa O 120x200x2 Mm, Stal	ml	2	36,81	77,62	3	68,11	1,00	68,11	84,30	1,00	84,30	66,96	132,11	0,90	69,86	0,80	41,90	0,70	29,94	17,6
1718	Podkładka Dystansowa O 245x2 Mm kramp	ml	1	8,05	8,05	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,25	0,80	4,35	0,70	3,04	1,82
1719	Podkładka Dystansowa O 71x125x5 Mm, Stal	ml	4	22,51	90,08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	81,07	0,80	48,64	0,70	34,05	20,4
1720	Podkładka Dystansowa O 76x125x5 Mm, Stal	ml	3	10,40	31,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,08	0,80	16,85	0,70	11,79	7,07
1721	Podkładka Dystansowa O 76x125x5 Mm, Stal	ml	4	13,51	54,04	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	48,64	0,80	28,38	0,70	20,43	12,2
1722	Podkładka Dystansowa O 76x125x5 Mm, Stal	ml	4	19,41	77,64	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	68,88	0,80	41,93	0,70	28,95	17,6
1723	Podkładka Dystansowa O 80x125x5 Mm, Stal	ml	4	27,72	110,88	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	99,79	0,80	58,88	0,70	41,81	25,17
1724	Podkładka Dystansowa O 86x125x5 Mm, Stal	ml	4	30,79	123,16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	74,84	0,80	44,81	0,70	31,43	18,9
1725	Podkładka Dystansowa O 86x125x5 Mm, Stal	ml	4	29,45	117,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	206,02	0,80	83,80	0,70	44,58	26,7
1726	Podkładka Dystansowa, 110 x 180 x 1,0	ml	5	12,13	60,65	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	54,58	0,80	32,75	0,70	21,89	13,71
1727	Podkładka Dystansowa, 25 x 35 x 0,5	ml	6	0,40	2,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,88	0,80	1,79	0,70	1,21	0,73
1728	Podkładka Dystansowa, 25 x 35 x 0,5	ml	2	0,33	0,66	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,99	0,80	0,36	0,70	0,25	0,15
1729	Podkładka Dystansowa, 25 x 35 x 1,0	ml	5	0,46	2,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,24	0,70	0,87	0,80	0,70	0,42
1730	Podkładka Dystansowa, 25 x 35 x	ml	5	0,46	2,30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,24	0,80	0,70	0,70	0,12	0,10

1.0																					
1751	Podłaska Dyktando, 30 x 40 x 3,0	szt	1	6,79	6,79	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,11	0,40	3,87	0,70	2,57	1,34
1752	Podłaska Dyktando, 32 x 45 x 3,0	szt	1	7,28	7,28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,55	0,60	3,89	0,70	2,79	1,49
1753	Podłaska Dyktando, 40 x 110 x 3,0	szt	1	7,28	7,28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,55	0,60	3,89	0,70	2,79	1,49
1754	Podłaska Dyktando, 60 x 120 x 5,0	szt	3	20,79	62,37	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,13	0,60	33,48	0,70	29,54	14,17
1755	Podłaska Dyktando, 45 x 120 x 3,0	szt	3	5,82	16,83	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,15	0,60	9,09	0,70	6,36	3,42
1756	Podłaska Dyktando, 65 x 120 x 3,0	szt	4	5,89	23,56	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,20	0,60	12,72	0,70	8,81	5,25
1757	Podłaska Dyktando, 65 x 120 x 3,0	szt	1	11,44	11,44	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,30	0,60	6,18	0,70	4,92	2,58
1758	Podłaska Dyktando, 65 x 120 x 5,0	szt	5	15,94	79,70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	71,73	0,60	49,04	0,70	39,13	28,01
1759	Podłaska Dyktando, 75 x 135 x 3,0	szt	4	6,93	27,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,95	0,60	14,97	0,70	10,48	6,28
1760	Podłaska Dyktando, 75 x 135 x 3,0	szt	1	6,45	6,45	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,81	0,60	3,48	0,70	2,49	1,46
1761	Podłaska Dyktando, 80 x 135 x 3,0	szt	4	6,93	27,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,95	0,60	14,97	0,70	10,48	6,28
1762	Podłaska Dyktando, 80 x 135 x 1,0	szt	1	9,21	9,21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,11	0,60	4,87	0,70	3,41	2,05
1763	Podłaska Dyktando, 80 x 135 x 2,0	szt	4	14,35	56,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,38	0,60	31,41	0,70	22,00	13,21
1764	Podłaska Dyktando, 80 x 135 x 3,0	szt	4	18,71	74,84	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	47,86	0,60	40,41	0,70	28,28	16,31
1765	Podłaska Dyktando, 85 x 135 x 3,0	szt	4	6,93	27,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,95	0,60	14,97	0,70	10,48	6,28
1766	Podłaska Dyktando, 85 x 135 x 1,0	szt	2	10,40	20,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,72	0,60	11,23	0,70	7,86	4,77
1767	Podłaska Dyktando, 85 x 135 x 2,0	szt	4	14,94	59,76	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	41,11	0,60	34,68	0,70	25,87	15,41
1768	Podłaska Dyktando, 90 x 135 x 3,0	szt	4	7,28	29,12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,21	0,60	15,72	0,70	11,01	6,61
1769	Podłaska Dyktando, 90 x 135 x 1,0	szt	1	10,40	10,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,94	0,60	5,62	0,70	3,93	2,36
1770	Podłaska Dyktando, 90 x 135 x 2,0	szt	4	14,30	56,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	59,64	0,60	32,18	0,70	22,53	13,51
1771	Podłaska Dyktando, 90 x 135 x 3,0	szt	1	18,71	18,71	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,84	0,60	10,10	0,70	7,07	4,24
1772	Podłaska Dyktando, 90 x 135 x 5,0	szt	4	28,42	113,64	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	102,28	0,60	81,37	0,70	49,96	29,71
1773	Podłaska Dyktando, Pancerz 120x90x1,0	szt	2	13,17	26,34	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,71	0,60	14,22	0,70	8,96	5,36
1774	Podłaska Fibra Kształki Słoneczny Pająk	szt	1	0,44	0,44	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,40	0,60	0,24	0,70	0,17	0,10
1775	Podłaska kpl. 16,54-7	szt	3	4,72	14,16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,74	0,60	7,65	0,70	5,35	3,21
1776	Podłaska kula karbowana	szt	4	8,50	34,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	39,40	0,70	21,42	0,80	17,34	10,21
1777	Podłaska kula	szt	20	1,31	26,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	39,95	0,60	6,21	0,70	4,95	2,61
1778	Podłaska Kształki Głowy Śinka, Pasuje Do C-88	szt	20	1,88	37,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	61,92	0,80	25,54	0,90	22,88	13,71
1779	Podłaska odgięta walu karbowana pasuje do C-130	szt	4	0,95	3,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	1,33	0,80	1,06	0,90	0,96	0,54
1780	Podłaska Odgięta, Pasuje Do C-130	szt	1	0,41	0,41	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0,79	0,80	0,42	0,90	0,56	0,34
1781	Podłaska opornik kula karbowana L220	szt	1	6,50	6,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,85	0,70	4,10	0,80	3,28	1,87
1782	PODŁASKA OPOROWA WKŁA BODZIADU	szt	1	2,98	2,98	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,68	0,60	1,61	0,70	1,13	0,68
1783	Podłaska pasów 110x125x0,5	szt	1	9,91	9,91	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,64	0,70	12,49	0,80	8,94	5,99
1784	Podłaska P. Dymik M24 Kramp	szt	10	0,91	9,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,29	0,70	5,73	0,80	4,39	2,75
1785	Podłaska płytka poszerzona M20x24 Wm-24x24	szt	20	1,71	34,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,34	0,70	21,80	0,80	17,44	10,41
1786	Podłaska Płaska Poszerzona Grzm. Klamy, M10	szt	117	0,91	106,77	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	93,25	0,70	21,87	0,80	17,50	10,51
1787	Podłaska Płaska Poszerzona Grzm. Klamy, M16	szt	260	1,02	265,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	196,68	0,70	187,08	0,80	133,68	80,21

Opinia o wartości ruchomości w ramach upadłości konsumenckiej Zdzisław Płachecki  
ZAŁĄCZNIKI

55

1768	Podkładka płytka podszewka opłok Kraspa M14	szt.	47	1,54	48,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,98	0,70	30,78	0,80	24,64	14,70
1769	Podkładka płytka podszewka opłok Kraspa M20	szt.	19	2,15	40,85	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	36,71	0,70	25,74	0,80	20,58	12,37
1770	Podkładka Pokryw Wymontowa Momenta, Pasuje Do C	szt.	1	6,93	6,93	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,24	0,60	3,78	0,70	2,62	1,57
1771	Podkładka Pomp Dłojowa, Pasuje Do C (80)	szt.	1	0,45	0,45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0,43	0,80	0,34	0,90	0,70	0,28
1772	Podkładka Siatki Mechanicznej Kółkowej Kulista	szt.	4	1,19	4,76	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,28	0,70	3,00	0,80	2,40	1,44
1773	Podkładka Sprężyna Lukowa Osiak Kraspa, M33	szt.	8	7,20	43,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,42	0,70	27,36	0,80	22,08	13,27
1774	Podkładka Sprężyna Osiak M24	szt.	14	1,30	18,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,38	0,70	11,47	0,80	8,37	5,30
1775	Podkładka Sprężyna Osiak M24	szt.	17	1,30	22,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,88	0,70	13,92	0,80	11,14	6,88
1776	Podkładka Sprężyna Wachlarzowa M32x20x4x Mm, Ma	szt.	30	0,81	24,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,25	0,70	14,78	0,80	11,82	12,81
1777	Podkładka Śruby Tłoczą	szt.	4	2,81	11,24	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,12	0,60	6,07	0,70	4,25	2,57
1778	Podkładka Śruby Karbonydowa, Pasuje Do C-385	szt.	8	0,09	0,81	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0,77	0,80	0,62	0,90	0,55	0,33
1779	Podkładka uchwytu Długo M1	szt.	20	7,45	149,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	133,38	0,70	83,37	0,80	64,68	41,37
1780	Podkładka Widelc Długoci Długo, Pasuje Do C-385	szt.	0	2,87	0,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,58	0,70	1,81	0,80	1,45	0,87
1781	Podkładka Zabezpieczająca Kółko Pasowa, Pasuje Do C	szt.	3	0,56	1,68	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,51	0,80	0,90	0,70	0,64	0,38
1782	Podkładka Zabezpieczająca Walek Kółko, Pasuje Do C-2	szt.	1	0,82	0,82	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,54	0,60	0,39	0,70	0,23	0,14
1783	Podkładka Łanu Special Sampla	szt.	4	14,50	58,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	53,40	0,60	35,44	0,70	24,80	14,97
1784	Podkładka Łanu, Pasuje Do Bion	szt.	1	24,38	24,38	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,94	0,60	14,17	0,70	9,22	5,51
1785	Podkładka Kębiny 15x17,5	szt.	1	108,17	108,17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	87,35	0,70	68,15	0,80	54,52	32,77
1786	Podkładka osłona c185 87x1800	szt.	1	55,32	55,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	49,79	0,70	34,80	0,80	27,88	16,77
1787	Podkładka osłona i opaska krawędzi Zefir 721154	szt.	1	53,46	53,46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	46,31	0,70	32,42	0,80	25,94	15,57
1788	Podkładka Młotowa, Firma, Żelazna, Dla Przebieg	szt.	1	22,78	22,78	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,60	0,60	11,76	0,70	8,23	4,94
1789	Podkładka Nerdzowa Dla Przebieg	szt.	2	22,85	45,70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	41,13	0,60	24,68	0,70	17,27	10,31
1790	Podkładka Smoczkowa Monoflu, Dla Lech 3/4"	szt.	3	8,42	25,26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,73	0,60	14,84	0,70	9,58	5,73
1791	Podkładka Smoczkowa, Dla Lech 3/4"	szt.	3	6,50	19,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,70	0,60	7,02	0,70	4,81	2,95
1792	Podkładka Białozłota Wytłocząca, Pasuje Do Bion	szt.	2	2,41	4,82	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,41	0,60	2,85	0,70	1,95	1,21
1793	Podkładka Ciepła Zamknięta, Pasuje Do C-380, C-400	szt.	4	1,28	5,12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	4,86	0,80	3,89	0,90	3,50	2,10
1794	Podkładka Filtra Powietrza Domalton	szt.	1	43,80	43,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	41,61	0,60	23,29	0,90	20,96	12,94
1795	Podkładka Filtra Powietrza Domalton	szt.	1	40,90	40,90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	38,76	0,60	21,01	0,90	17,91	10,77
1796	Podkładka Gumowa Kawałki, 20 L	szt.	1	11,70	11,70	3	20,73	1,00	20,73	20,52	1,00	20,52	20,52	20,52	20,52	0,90	10,19	0,60	6,32	0,70	4,42	2,68
1797	Podkładka Gumowa Kawałki, 180	szt.	4	5,96	23,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,48	0,70	15,02	0,80	12,02	7,21
1798	Podkładka Gumowa Kawałki, 30	szt.	9	3,90	35,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,38	0,70	22,15	0,80	17,89	10,67
1799	Podkładka Gumowa Kawałki, 30	szt.	4	3,84	15,36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,82	0,70	9,88	0,80	7,54	4,64
1800	Podkładka Gumowa Kawałki, 20	szt.	1	4,00	4,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,60	0,60	2,36	0,70	1,91	0,90
1801	Podkładka Gumowa Kawałki, 180	szt.	3	9,00	27,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,30	0,60	14,58	0,70	10,21	6,13
1802	Podkładka Gumowa Kawałki, 180	szt.	2	2,54	5,08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,28	0,60	3,18	0,70	2,22	1,33
1803	Podkładka Gumowa Kawałki, 180	szt.	2	406,30	812,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	751,34	0,70	511,94	0,80	408,55	245,77
1804	Podkładka Gumowa Kawałki, 12	szt.	2	7,06	14,12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,71	0,60	7,62	0,70	5,34	3,20
1805	Podkładka Gumowa Kawałki, 180	szt.	2	8,45	16,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,23	0,60	9,13	0,70	6,39	3,83
1806	Podkładka Gumowa Kawałki, 180	szt.	1	1,48	1,48	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,33	0,60	0,80	0,70	0,58	0,34
1807	Podkładka Gumowa Kawałki, 180	szt.	1	32,39	32,39	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,68	0,70	20,78	0,80	16,63	9,98
1808	Podkładka Gumowa Kawałki, 180	szt.	1	30,51	30,51	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,46	0,70	19,22	0,80	15,38	9,23
1809	Podkładka Gumowa Kawałki, 180	szt.	1	9,78	9,78	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,80	0,60	5,28	0,70	3,70	2,22

1800	Pokrętło Długo Umi- Cap Czarna	wt	20	2,10	42,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,80	0,70	26,46	0,80	21,17	12,79
1801	Pokrętło Długo Umi- Cap Niebieski	wt	9	2,10	18,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,01	0,70	13,93	0,80	9,93	9,70
1802	Pompa Ciepły Chłodzący/Krąg	wt	1	421,80	421,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	379,62	0,70	295,73	0,80	212,59	127,5
1803	Pompa Olejowa Silnika, Pasuje Do C- 300 Steel Power	wt	1	78,39	78,39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	74,47	0,80	59,58	0,90	59,62	32,1
1804	Pompa Paliva Zasilająca Krąg, Elektryczna	wt	1	101,80	101,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	92,61	0,70	64,83	0,80	51,86	31,1
1805	Pompa Paliva Zasilająca Krąg, Pasuje Do Case	wt	1	70,20	70,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	63,18	0,70	44,23	0,80	35,38	21,2
1806	Pompa Paliva Zasilająca Krąg, Pasuje Do Case	wt	2	43,40	86,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	76,12	0,75	54,88	0,80	43,75	26,2
1807	Pompa Paliva Zasilająca Krąg, Pasuje Do Kfhd	wt	1	31,50	31,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,35	0,70	19,85	0,80	15,88	8,9
1808	Pompa Paliva Zasilająca Krąg, Pasuje Do Perkins	wt	1	44,28	44,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	39,85	0,70	27,90	0,80	22,32	13,9
1809	Pompa Paliva Zasilająca Krąg, Pasuje Do S4F	wt	1	46,74	46,74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,07	0,70	29,45	0,80	23,56	14,1
1820	Pompa olejowa zasilająca Krąg pasuje do John Deer	wt	1	58,40	58,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	53,46	0,70	37,42	0,80	29,94	17,9
1821	Pompa Paliva Zasilająca, 3 Owey	wt	1	48,80	48,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	43,92	0,70	30,62	0,80	24,49	14,9
1822	Pompa spryskiwacza	wt	1	68,99	68,99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	62,09	0,80	37,23	0,70	26,06	13,8
1823	Pompa Wodna	wt	1	136,00	136,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	124,20	0,70	86,94	0,80	68,35	41,7
1824	Pompa wody 130-0004	wt	1	129,88	129,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	116,71	0,75	81,70	0,80	65,36	39,2
1825	Pompa z grzałką 8641909	wt	1	430,95	430,95	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	344,76	0,60	232,71	0,70	162,90	97,7
1826	Pompa z grzałką 8641909	wt	1	430,95	430,95	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	344,76	0,60	232,71	0,70	162,90	97,7
1827	Pompa paliwowa 791160	wt	1	40,54	40,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	36,49	0,70	25,54	0,80	20,43	12,1
1828	Pompa Spryskiw- niowa	wt	1	140,80	140,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	126,72	0,60	76,03	0,70	53,22	31,9
1829	Pompa Spryskiw- niowa	wt	1	140,80	140,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	126,72	0,60	76,03	0,70	53,22	31,9
1830	Przyrządy zaworów c300 50000380	wt	4	11,75	47,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,30	0,70	29,61	0,80	23,69	14,1
1831	Pokrętło Napięcia Górne, Pasuje Do Blon	wt	10	0,98	9,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,82	0,80	5,29	0,70	5,70	2,2
1832	Pokrętło Napięcia dolne 60040242	wt	7	5,14	35,98	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,38	0,80	19,49	0,70	13,60	8,18
1833	Preparat Biologiczny 25 G Do Szamba i Kanalizacji	wt	8	1,33	10,64	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,58	0,70	6,70	0,80	5,36	3,22
1834	Preparat Do Poprawy Właściwości Środowiskowych, "Blon"	wt	1	14,21	14,21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,79	0,70	8,95	0,80	7,16	4,30
1835	Preparat Do Zwiększenia Konserwacji Kompostu, 50 ML	wt	5	14,70	73,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	66,15	0,70	46,31	0,80	37,04	22,2
1836	Preparat Oczyszczający Aqua Flo, 50 ML	wt	6	12,50	75,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	68,04	0,70	47,63	0,80	36,30	22,9
1837	Preparat Oczyszczający Acqua, Granulat, 125 G	wt	3	19,25	57,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	51,98	0,70	36,38	0,80	28,80	17,6
1838	Preparat Oczyszczający Cyflon 50 Gw, 20 ML	wt	7	14,48	101,36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	91,22	0,70	63,86	0,80	51,09	30,6
1839	Preparat Oczyszczający Dettol Aqua Flo, 50 ML	wt	5	17,50	87,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	78,75	0,70	55,13	0,80	44,10	26,4
1840	Preparat Oczyszczający K-Octine 1,9 Flaw, 50 ML	wt	2	14,75	29,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,70	0,70	18,70	0,80	14,95	8,5
1841	Przemysłowy Napiętki 250W Inny	wt	3	14,91	44,73	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,26	0,70	28,23	0,80	22,54	13,5
1842	Przemysłowy Napiętki 170W czarna	wt	1	18,82	18,82	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,94	0,70	11,86	0,80	9,49	5,69
1843	Przewodność Płaski Płaski Silnika	wt	4	3,62	14,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,03	0,60	7,82	0,70	5,47	3,28
1844	Przewodność	wt	2	8,37	16,74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,07	0,60	9,04	0,70	6,33	3,80
1845	Przewodność Du Płaski	wt	32	5,11	163,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	147,17	0,60	88,30	0,70	61,81	37,0
1846	Przewodność Uchwy Napięcia, Pasuje Do Blon	wt	10	1,20	12,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,80	0,70	7,54	0,80	6,03	3,63
1847	Przewodność smarka	wt	1	22,76	22,76	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,48	0,60	12,29	0,70	8,60	5,16
1848	Przemysłowy Napiętki	wt	2	11,70	23,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,06	0,70	14,86	0,80	11,44	6,86
1849	Przemysłowy Napiętki Kierownicy Długi, Przy, Pasuje	wt	2	17,82	35,64	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,08	0,60	19,25	0,70	13,67	8,08
1850	Przemysłowy Napiętki Kierownicy M27 X 2, Przy	wt	2	14,79	29,57	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,60	0,60	16,56	0,70	11,61	6,88

Opinia o wartości ruchomości w ramach upadłości konsumenckiej Zdzisław Płachecki  
ZAŁĄCZNIKI

1851	Przebieg Drążka Kierownicy M27 X 2, Polec. Polec.	wt	1	35,00	35,00	3	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,12	0,60	19,27	0,70	13,69	8,09		
1852	Przebieg gw. wewn. wspomaganie (370)(240)	wt.	1	111,54	111,54	2	-	-	-	-	-	-	-	0,90	100,39	0,70	70,21	0,80	56,22	33,71		
1853	Przebieg Kulewy	wt	2	30,20	30,40	3	-	8,33	1,00	8,33	8,90	1,00	4,90	7,52	13,04	0,90	18,36	0,60	11,02	0,70	7,71	4,83
1854	Przebieg Kulewy	wt	4	19,70	19,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	49,32	0,60	41,47	0,70	29,03	17,41	
1855	Przebieg Kulewy	wt	1	7,80	7,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,02	0,60	4,21	0,70	2,95	1,77	
1856	Przebieg Kulewy	wt	2	7,80	15,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,04	0,60	8,42	0,70	5,90	3,54	
1857	Przebieg Kulewy w 1502, w 15 701047, w 15	wt	4	115,13	460,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	414,54	0,60	348,72	0,70	174,31	304,41	
1858	Przebieg Kulewy z gumkami do rd4 19001150	wt	2	82,60	165,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	148,68	0,60	89,21	0,70	62,45	37,61	
1859	Przebieg Kulewy 2 Uszczelniam	wt	8	10,80	127,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	114,48	0,60	48,68	0,70	48,08	28,81	
1860	Przebieg Sępa	wt	1	63,60	63,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	59,04	0,60	35,42	0,70	24,80	14,81	
1861	Przebieg Uszczelnienia Kierownicy Tylny, Pasuje Do 3 Cyl	wt	1	10,99	10,99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,89	0,70	6,82	0,80	5,54	3,32	
1862	Przebieg Uszczelnienia Kierownicy Tylny, Pasuje Do 3 Cyl	wt	8	10,99	12,97	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,67	0,60	17,80	0,70	12,48	7,68	
1863	Przebieg wtryskowy prawy C-385 B cylindrowy 836702, 86	wt	1	94,84	94,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	49,90	0,70	34,55	0,80	27,64	16,51	
1864	Przebieg, Lewy Drążek Kierownicy	wt	1	71,40	71,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	64,26	0,60	38,58	0,70	26,99	16,21	
1865	Przebieg	wt	2	11,43	22,86	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,57	0,70	14,40	0,80	11,53	6,81	
1866	Przebieg Bosch, 12 V	wt	3	27,30	81,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	73,71	0,70	51,60	0,80	41,28	24,71	
1867	Przebieg Przekładny Cylindrowy	wt	3	89,59	89,59	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	85,13	0,80	48,09	0,90	41,28	36,71	
1868	Przebieg, 20 A, 12 V, 16A	wt	2	20,65	41,30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,17	0,70	24,02	0,80	20,82	12,41	
1869	Przebieg, 10A, 12V, 16A	wt	2	38,60	76,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	71,28	0,60	42,77	0,70	29,94	17,91	
1870	Przebieg kaset 13150901	wt.	1	58,00	58,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	51,20	0,70	36,54	0,80	26,23	17,51	
1871	Przebieg	wt.	2	42,00	84,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	75,60	0,60	45,36	0,70	31,70	19,01	
1872	Przebieg kierunkowskaz, 10A, 12V	wt	1	33,00	33,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,70	0,60	17,82	0,70	12,47	7,48	
1873	Przebieg kierunkowskaz, 10A, 12V	wt	1	34,96	34,96	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,46	0,60	18,88	0,70	13,21	7,93	
1874	Przebieg kaset 13150901	wt	1	12,09	12,09	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,88	0,70	7,62	0,80	6,09	3,65	
1875	Przebieg kaset 13150901	wt	1	44,02	44,02	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	39,62	0,60	23,77	0,70	16,64	9,96	
1876	Przebieg, Do Światła Hamowania	wt	3	22,78	68,37	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	61,53	0,70	43,07	0,80	34,48	20,41	
1877	Przebieg, 10A, 12V, 16A	wt	1	173,98	173,98	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	156,58	0,70	109,61	0,80	87,69	52,61	
1878	Przebieg, 10A, 12V, 16A	wt	1	37,20	37,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	33,48	0,60	20,09	0,70	14,06	8,64	
1879	Przebieg do świateł sterującego (10A)	wt	1	9,32	9,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,39	0,70	5,87	0,80	4,70	2,82	
1880	Przebieg 24V	wt	1	13,47	13,47	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,12	0,70	8,75	0,80	7,40	4,68	
1881	Przebieg kierunkowskaz 12V	wt	1	66,03	66,03	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	59,43	0,70	41,60	0,80	33,28	19,81	
1882	Przebieg kierunkowskaz LED, 12V 20A 50034812	wt	3	13,04	39,12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,81	0,70	20,87	0,80	16,69	10,21	
1883	Przebieg	wt	1	488,00	1.134,07	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	439,20	0,60	612,44	0,70	428,70	257,21	
1884	Przebieg 10A/15A/20A	wt	1	13,32	13,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,55	0,70	8,77	0,80	7,62	4,21	
1885	Przebieg świateł hamulcowych (10A)	wt	1	21,84	21,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,66	0,70	13,76	0,80	11,01	6,82	
1886	Przebieg	wt	1	5,19	5,19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,67	0,60	2,80	0,70	1,96	1,18	
1887	Przebieg	wt	1	5,19	5,19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,67	0,60	2,80	0,70	1,96	1,18	
1888	Przebieg Chłodnicy Kolanko C-385	wt	2	7,88	15,76	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,18	0,60	8,51	0,70	5,96	3,58	
1889	Przebieg Chłodnicy	wt	1	11,20	11,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,08	0,70	7,06	0,80	5,44	3,38	
1890	Przebieg Chłodnicy Górna, Pasuje Do C-330	wt	2	10,50	21,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,90	0,60	11,34	0,70	7,94	4,76	
1891	Przebieg Chłodnicy Górna C-330	wt	3	11,36	40,08	2	-	11,87	1,00	11,87	11,37	1,00	11,37	11,62	34,87	0,90	36,07	0,70	25,25	0,80	20,20	12,21
1892	Przebieg Chłodnicy Kolanko C-385 6 Cyl.	wt	1	6,43	6,43	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,79	0,70	4,05	0,80	3,24	1,94	
1893	Przebieg Chłodnicy Pasuje Do C-385	wt	1	3,61	3,61	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,25	0,70	2,27	0,80	1,82	1,09	

Opinia o wartości ruchomości w ramach upadłości konsumenckiej Zdzisław Płachecki  
ZAŁĄCZNIKI

1884	Przewód Do Kampanii Blau Aa 90 300	wt	1	20,49	20,49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,44	0,00	11,08	0,70	7,75	4,45
1885	Przewód Elektryczny Ty 5, 5 X 0,75 Mm 2	mg	1,5	4,30	6,75	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,08	0,60	3,60	0,70	1,50	1,10
1886	Przewód Filtra Powietrza C-360	wt	2	2,14	4,28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	4,07	0,80	3,20	0,90	2,84	1,76
1887	Przewód Filtra Powietrza C-360 3p	wt	1	4,76	4,76	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	4,32	0,80	3,62	0,90	3,10	1,96
1888	Przewód gumowy izolacyjny/izolacja gumy	wt	1	8,37	8,37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,53	0,70	5,27	0,80	4,12	2,53
1889	Przewód Hydrauliczny W Cielone C-380	wt	1	29,86	29,86	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,87	0,70	18,81	0,80	10,03	9,03
1900	Przewód i Cylindry, Fasuj Do C-330	wt	1	11,36	11,36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	11,76	0,80	9,41	0,90	8,47	5,08
1901	Przewód Falowy II, Fasuj Do C-385.4 Gal.	wt	3	16,75	50,25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	50,63	3,10	35,44	0,80	28,35	17,0
1902	Przewód Pompki Wodnej, Fasuj Do 3 Cyl.	wt	4	2,80	10,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,36	0,70	6,35	0,80	5,24	3,14
1903	Przewód Pompki Wodnej, Fasuj Do C-330	wt	1	2,16	2,16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,94	0,70	1,36	0,80	1,09	0,40
1904	Przewód Pompki Wodnej, Fasuj Do C-330	wt	1	2,16	2,16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,94	0,70	1,36	0,80	1,09	0,40
1905	Przewód Pompki Zasilają - Filtr Falowy, Fasuj Do	wt	1	15,38	15,38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,94	0,60	8,30	0,70	5,81	3,49
1906	Przewód Wody Wągliwej C-360	wt	1	7,04	7,04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	6,89	0,80	3,35	0,90	4,82	2,89
1907	Przewód Wody Wągliwej C-360	wt	1	7,04	7,04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	6,89	0,80	3,35	0,90	4,82	2,89
1908	Przewód Wykrywacza Gumowy, Mocowanie Krytyczne	wt	1	8,40	8,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,56	0,60	4,54	0,70	3,18	1,31
1909	Przewód Wykrywacza, Metalowy, Mocowanie Długie	wt	4	10,34	42,16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,94	0,60	22,77	0,70	10,94	9,34
1910	Przewód Wykrywacza, Metalowy, Mocowanie Długie	wt	4	10,34	42,16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,94	0,60	22,77	0,70	10,94	9,34
1911	Przewód Zawór Hamulca - Szybski/stop, Fasuj Do C-	wt	1	15,50	15,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,55	0,60	10,59	0,70	7,87	4,42
1912	Przyłok	wt	1	14,70	14,70	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	13,97	0,80	11,17	0,90	10,05	6,03
1913	Przyłok Do Dławi Typu A1	wt	2	47,25	94,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	89,05	0,60	61,69	0,70	49,72	21,4
1914	Przyłok Wycieraczki Obracowanej, Ciężka, 12 Mm	wt	1	6,70	6,70	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,03	0,60	3,42	0,70	2,91	1,53
1915	Przyłok Światłowa Zawieszona 3/4" Zaw.	wt	1	2,71	2,71	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,46	0,70	1,72	0,80	1,38	0,83
1916	Przyłok Kółkowy, M22 x 1,5	wt	1	36,02	36,02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,12	0,60	20,53	0,70	14,87	8,62
1917	Przyłok Pneumatyczny, M22 x 1,5 - M28 x 1,5	wt	4	15,84	63,36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	57,02	0,70	39,90	0,80	30,90	19,31
1918	Przyłok pneumatyczny M28 x 1,5 - M22 x 1,5	wt	2	15,40	30,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,34	0,60	14,46	0,70	10,14	6,08
1919	Przyłok Wąż 90° Pod Nakrytkę Nasadkową 2 Pierśc.	wt	4	3,96	15,84	2	8,10	1,00	8,10	3,12	1,00	5,12	7,11	28,44	0,90	14,26	0,70	9,96	0,80	7,96	4,79
1920	Przyłok Wąż 90° Pod Nakrytkę Nasadkową 2 Pierśc.	wt	9	3,64	32,76	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,48	0,70	20,64	0,80	16,51	9,90
1921	Przyłok Wąż 90° Pod Nakrytkę Nasadkową 2 Pierśc.	wt	1	10,10	10,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,09	0,70	6,36	0,80	5,09	3,05
1922	Przyłok Wąż 90° Pod Nakrytkę Nasadkową 2 Pierśc.	wt	1	10,10	10,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,09	0,70	6,36	0,80	5,09	3,05
1923	Przyłok Wąż 90° Pod Nakrytkę Nasadkową 2 Pierśc.	wt	2	7,72	15,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,90	0,70	9,73	0,80	7,78	4,67
1924	Przyłok Wąż 90° Pod Nakrytkę Nasadkową 2 Pierśc.	wt	2	10,99	21,98	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,78	0,70	13,85	0,80	11,08	6,65
1925	Przyłok Wąż 90° Pod Nakrytkę Nasadkową 2 Pierśc.	wt	2	3,50	7,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,30	0,70	4,41	0,80	3,51	2,12
1926	Przyłok Wąż Proste Gwint Wzrost. Miedziany M16 1/4"	wt	1	8,21	16,42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,82	0,70	11,77	0,80	8,42	5,05
1927	Przyłok Wąż Proste Gwint Zaw. Arg. 13 Mm 1/2"	wt	6	3,09	18,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,69	0,70	11,68	0,80	9,34	5,60
1928	Przyłok Wąż Proste Gwint Zaw. Arg. 13 Mm 3/4"	wt	8	1,87	14,96	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,46	0,70	9,42	0,80	7,54	4,52
1929	Przyłok Wąż Proste Gwint Zaw. Arg. 13 Mm 3/4"	wt	4	3,71	13,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,92	0,70	8,94	0,80	6,67	4,00
1930	Przyłok Wąż Proste Gwint Zaw. Arg. 25 Mm 1"	wt	2	3,99	7,98	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,28	0,70	5,09	0,80	4,02	2,41
1931	Przyłok Wąż Proste Gwint Zaw. Arg. 25 Mm 3/4"	wt	1	3,38	3,38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,77	0,70	1,94	0,80	1,55	0,95
1932	Przyłok Wąż Proste Gwint Zaw. Arg. 50 Mm 2"	wt	1	5,81	5,81	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,23	0,70	3,66	0,80	2,91	1,76

Opinia o wartości ruchomości w ramach upadłości konsumenckiej Zdzisław Płachecki  
ZAŁĄCZNIKI

10

1933	Przyłóżnik Waga Proste Pod Nakrytką Nasadową 2 Płat	Wt	2	3,09	6,06	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,45	0,70	3,81	0,80	3,05	1,83
1934	Przyłóżnik Waga Proste Pod Nakrytką Nasadową 2 Płat	Wt	2	2,26	4,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,07	0,70	2,85	0,80	2,38	1,37
1935	Pulwizer Pneumatyczny Niebieski	Wt	1	142,60	142,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	146,34	0,60	87,80	0,70	81,44	36,80
1936	Kajetona Inkrta ep252	Wt	1	50,00	50,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	45,00	0,60	27,00	0,70	38,90	11,30
1937	Rama Metalowa, Mi- Coko	Wt	2	14,95	29,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,90	0,60	16,15	0,70	21,30	6,78
1938	Ramę Przewodzącą Noki Kpl. Harder	Wt	1	230,89	230,89	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	207,80	0,60	124,68	0,70	87,28	92,20
1939	Ramę Przewodzącą	Wt	1	184,54	184,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	185,79	0,70	116,01	0,80	92,81	55,60
1940	Ramę Przewodzącą Targetica	Wt	1	209,09	209,09	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	188,18	0,60	112,91	0,70	79,04	47,40
1941	Ramę Sterującą	Wt	1	54,80	54,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	52,92	0,60	31,75	0,70	32,73	13,30
1942	Rękojmia do wzrostu pasuje do 994360D-994360D	Wt	2	12,60	25,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,48	0,70	13,88	0,80	10,70	7,62
1943	Redica Kultystora, 45x8 mm	Wt	1	23,40	23,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,06	0,60	12,84	0,70	8,85	5,31
1944	Redica Średnia 4x2	Wt	1	67,20	67,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	60,48	0,60	36,29	0,70	25,40	15,20
1945	Reduka Oe 3/8" R 0x 1/2"	Wt	1	6,26	6,26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,54	0,60	3,53	0,70	2,51	1,40
1946	Reduka Oe 3/8" R 0x 1/2"	Wt	1	4,76	4,76	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,28	0,60	2,57	0,70	1,80	1,08
1947	Reduka Wzrost Ze Śrubą Kramp, 1 1/8 26 - 1 3/8	Wt	1	111,30	111,30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	100,17	0,60	60,10	0,70	43,07	25,20
1948	Reduka Wzrost, Otwór 1/8" 2x20 x Otwór 3/8" 2x21	Wt	1	121,80	121,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	109,62	0,60	65,77	0,70	46,04	27,60
1949	Reflektor włącznikowy metalowy Ismag	Wt	1	84,75	84,75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	80,51	0,80	64,41	0,90	57,97	34,71
1950	Reflektor Przewodzący Coko	Wt	2	81,00	162,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	153,90	0,80	123,12	0,90	110,81	66,41
1951	Reflektor przedni prawy metalowy Ismag	Wt	1	81,98	81,98	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	77,88	0,80	62,90	0,90	54,07	33,80
1952	Reflektor W Czuchwa, Re 256,77	Wt	1	41,60	41,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	39,57	0,80	31,65	0,90	26,48	17,00
1953	Regulator napięcia alternatora 704 99957	Wt	3	31,14	93,42	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	84,08	0,80	50,45	0,70	35,31	21,11
1954	Regulator Napięcia Rg15d	Wt	2	24,12	48,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	43,42	0,70	30,99	0,80	24,31	14,31
1955	Regulator napięcia ADR 13801 14 In- 14708a	Wt	2	129,60	129,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	126,84	0,70	81,65	0,80	63,32	39,11
1956	Relewy 3-002 P6 60300209	Wt	9	7,72	69,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	64,74	0,70	34,52	0,80	18,45	11,60
1957	Reparatura Pompy Wodnej, Pasuje Do C- 330, C-360	Wt	1	6,00	6,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	5,70	0,80	4,56	0,90	4,10	2,46
1958	Relewy Robocze, Nap. 10/50, 2 Pary, Białe, Mrodo	Wt	2	10,50	21,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,90	0,70	13,23	0,80	10,58	6,39
1959	Relewy zimowe sterowane 6.208 50	PKA	2	19,95	39,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,91	0,70	25,14	0,80	20,11	12,00
1960	Regulatori Siatki Przekładniowej	Wt	1	12,40	12,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,34	0,60	6,80	0,70	4,76	2,86
1961	Relewy Lotyżkowe	Wt	2	203,90	207,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	187,11	0,70	130,98	0,80	104,78	62,80
1962	Relewy Napięcia Liniowego, Pasuje Do Rozdzielacza 80	Wt	1	23,38	23,38	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,06	0,60	12,83	0,70	8,84	5,30
1963	Relewy Napięcia i Napięcia, 288,17,02,000	Wt	1	38,40	38,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,56	0,60	20,74	0,70	14,52	8,71
1964	Relewy sterujące GRAMMOR	Wt	4	3,25	13,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,70	0,60	7,02	0,70	4,90	2,95
1965	Relewy Sterujące	Wt	5	19,20	96,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	86,40	0,60	51,89	0,70	36,79	21,70
1966	Relewy Sterowania Regulatore MT2	Wt	2	2,50	5,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,50	0,60	2,70	0,70	1,89	1,13
1967	Relewy Tłoka, Pasuje Do Sopna	Wt	4	51,86	215,44	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	193,90	0,60	116,34	0,70	90,44	48,80
1968	Relewy Tłoczące	Wt	1	49,00	49,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	44,10	0,70	30,87	0,80	24,70	14,80
1969	Relewy Tłoczące	Wt	2	42,84	85,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	77,12	0,70	54,88	0,80	43,18	25,90
1970	Relewy Zgrzeblaki, Pasuje Do Ciężar + 655762a	Wt	7	22,36	160,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	144,65	0,60	86,79	0,70	60,75	36,41
1971	Relewy sterujące Nowel, 0,5 L	Wt	1	7,92	7,92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,13	0,60	4,28	0,70	2,89	1,79
1972	Relewy 7- Otworowy, 2 Kontaktami II	Wt	10	5,58	55,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	50,22	0,70	35,15	0,80	28,12	16,80
1973	Relewy Przekładniowej 30 100" 8 Modułów T	Wt	11	6,60	72,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	65,38	0,70	45,74	0,80	36,59	21,90
1974	Relewy Przekładniowej, Standardowy Lechler	Wt	15	3,84	57,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	51,84	0,70	36,29	0,80	29,03	17,40

1875	Koszyki plastikowe, Standardowy LeCher	szt	8	3,84	30,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,74	0,70	14,52	0,80	11,61	6,97	
1876	Koszyki plastikowe, Uniwersalny LeCher	szt	18	6,80	122,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	106,30	0,70	74,84	0,80	59,83	35,9
1877	Koszyki, 5-otworowy, Nieszklany Płynny 6/5	szt	10	9,10	91,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	81,90	0,70	57,33	0,80	45,80	27,5
1878	Koszyki, Antyrozpryskowy AJ	szt	7	2,08	14,56	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,10	0,70	9,17	0,80	7,34	4,40
1879	Koszyki, Antyrozpryskowy AJ	szt	10	2,02	20,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,18	0,70	12,73	0,80	10,18	6,10
1880	Koszyki, Antyrozpryskowy AJ	szt	30	1,88	56,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	50,76	0,70	35,53	0,80	28,43	17,0
1881	Koszyki, 12-otworowy, Dwustronkowy E16, Tarc	szt	18	11,00	198,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	179,01	0,70	125,31	0,80	100,25	60,11
1882	Koszyki, 12-otworowy, Dwustronkowy E16, Tarc	szt	24	11,00	264,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	238,68	0,70	167,08	0,80	133,68	80,21
1883	Koszyki, 12-otworowy, Jednostronkowy E16	szt	5	6,24	31,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,08	0,70	19,66	0,80	15,72	9,43
1884	Koszyki, antyrozpryskowy AJ	szt	10	2,02	20,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,18	0,70	12,73	0,80	10,18	6,10
1885	Rezerwki 12v 3,0 kw	szt	1	405,30	405,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	405,27	0,70	286,84	0,80	229,47	137,8
1886	Rezerwki 600W, 12v 3,0 kw	szt	1	376,80	376,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	376,72	0,70	273,88	0,80	219,91	133,9
1887	ruka kłosa	szt	3	2,30	6,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,89	0,80	4,79	0,70	3,31	1,90
1888	Rygiel	szt	2	29,87	59,74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	53,41	0,80	32,04	0,70	22,43	13,41
1889	SA 11000 F10 Powietrze	szt	1	52,43	52,43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	54,56	0,80	43,65	0,90	39,28	23,5
1890	SA 14518 F17R Płynny	szt	1	66,29	66,29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	62,88	0,80	50,38	0,90	45,34	27,21
1891	Sasaki Antyrozpryskowy Du Pomiędzy, 4 lit.	szt	1	12,25	12,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,03	0,70	7,72	0,80	6,17	3,70
1892	Satelita Mechanizmu Kierownicy, Peugeot Du C 300	szt	4	25,20	100,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	95,76	0,80	76,61	0,90	68,95	41,3
1893	Sr 56410 F17R hydrauliczny	szt	2	53,22	106,44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	101,12	0,80	80,89	0,90	72,80	43,80
1894	Sr 56428 F10 hydrauliczny	szt	2	72,95	145,90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	138,61	0,80	110,88	0,90	96,80	58,80
1895	Słownik Dławy 123/208/81-02-00	szt	1	212,72	212,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	191,45	0,80	114,87	0,70	80,41	48,21
1896	Słownik gąsienicowy 530mm 240W	szt	2	15,50	31,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,50	0,80	21,06	0,70	14,74	9,84
1897	Słownik Hamulcowy Membranowy Typ 16, Długo 27cm	szt	1	53,46	53,46	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	48,11	0,80	28,87	0,70	20,21	12,11
1898	Simering 21,00x17,00x7,00	szt	1	19,74	19,74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,77	0,70	12,44	0,80	9,95	5,87
1899	Simering 35x50x12 BA10 72NBR	szt	1	11,00	11,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,92	0,70	6,94	0,80	5,55	3,33
1900	Simering 38x52x7 BAU35x2 72	szt	4	11,33	45,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,79	0,70	28,55	0,80	22,84	13,7
1901	Simering 40x50x10 BA10 72NBR	szt	1	10,00	10,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,05	0,70	6,33	0,80	5,07	3,04
1902	Simering 42,00x17,00x1,50	szt	2	24,90	49,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	44,82	0,70	31,67	0,80	25,20	15,0
1903	Simering 45x12x10 BAU45 72N	szt	8	10,05	80,40	2	4,36	1,00	4,36	5,76	1,00	5,76	5,36	41,88	0,90	71,36	0,70	50,65	0,80	40,52	0,90	40,52	24,3		
1904	Simering 45x72x10 BAU42 72NBR	szt	8	14,11	112,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	98,55	0,70	68,67	0,80	51,33	32,80
1905	Simering 48x72x12 BAU45 72NBR	szt	4	10,49	41,96	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,76	0,70	26,43	0,80	21,25	13,61
1906	Simering 50x80x10 BAU50x2 72	szt	1	11,29	11,29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,16	0,70	7,11	0,80	5,49	3,41
1907	Simering 50x80x10 BAU50x2 72	szt	6	11,29	67,74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	60,87	0,70	42,68	0,80	34,14	20,60
1908	Simering 52x72x10 BAU52x2 72	szt	3	11,84	35,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,43	0,70	22,00	0,80	17,60	10,50
1909	Simering 72,00x15,00x10,00	szt	1	33,97	33,97	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,57	0,70	21,40	0,80	17,12	10,2
1910	Simering 3pedalny (1=00015) 1-088 Faltelicht	szt	1	43,82	43,82	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	39,44	0,80	23,66	0,70	16,56	9,94
1911	Simering 100x125x12 BAU10x7 72	szt	2	17,22	34,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,90	0,70	22,33	0,80	17,85	10,71
1912	Simering 100x130x12	szt	8	5,58	44,64	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,38	0,70	28,12	0,80	22,30	13,50
1913	Simering 105x30x12 800	szt	3	45,31	135,93	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	121,90	0,70	85,78	0,80	64,18	38,5
1914	Simering 150x170x15,5/16 nar wod. 800	szt	3	194,28	582,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	522,54	0,70	365,79	0,80	283,03	121,8
1915	Simering 150x180x16,5/16	szt	2	86,25	172,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	158,85	0,70	112,08	0,80	86,04	50,0
1916	Simering 160x117 nar 800 800	szt	3	20,41	61,23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	55,13	0,70	38,40	0,80	28,72	17,2
1917	Simering 45x12x10 Corteco	szt	2	9,90	19,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,84	0,70	12,49	0,80	9,99	5,95

Opinia o wartości ruchomości w ramach upadłości konsumenckiej Zdzisław Płachecki  
ZAŁĄCZNIKI

2018	Simmering 47 345x12	wt	1	47,25	47,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,55	0,70	29,37	0,80	23,81	14,21
2019	Simmering 47345x12,50 combi sfb 7	wt	1	25,23	25,23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,71	0,70	15,89	0,80	12,72	7,63
2020	simmering 47375x14/17	wt	2	67,64	135,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	123,78	0,70	85,23	0,80	68,38	40,8
2021	Simmering 48x58x8 7C nbb blue	wt	8	2,84	22,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,00	0,70	16,10	0,80	12,88	7,79
2022	Simmering 55x82x1,2	wt	3	14,08	42,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,00	0,70	26,40	0,80	21,29	12,7
2023	simmering 55x90x2	wt	5	13,88	69,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,37	0,70	43,66	0,80	34,93	20,9
2024	simmering 55x90x2	wt	1	13,88	13,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,47	0,70	8,73	0,80	6,99	4,29
2025	Simmering 58x80x8 NBR Combi SF	wt	4	35,39	141,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	120,17	0,70	84,12	0,80	67,29	40,3
2026	Simmering 60x85x20 8AU45L 72	wt	2	18,96	37,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,28	0,70	35,83	0,80	28,67	17,2
2027	Simmering 60x90x20	wt	2	9,25	18,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,49	0,70	9,84	0,80	3,07	1,84
2028	Simmering 73,03x95,25x12,70 nbr	wt	1	29,43	29,43	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,51	0,70	18,35	0,80	14,84	8,90
2029	Simmering 73x101,6x14,2 8M763m3	wt	1	8,29	8,29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,46	0,70	5,12	0,80	4,18	2,51
2030	Simmering 73x101,6x14,2 8M763m3	wt	1	8,29	8,29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,46	0,70	5,12	0,80	4,18	2,51
2031	Simmering 80x100x13, 8AU 72nBR	wt	5	16,49	82,45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	74,21	0,70	51,94	0,80	41,55	24,9
2032	Simmering 80x120x25 7C nbr blue	wt	6	7,46	44,76	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,28	0,70	28,20	0,80	22,56	13,5
2033	Simmering AO 25x35x7 silikon	wt	8	2,49	19,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,45	0,70	9,41	0,80	7,53	4,52
2034	Simmering Corteco 120x584 (110x130x19 AD)	wt	1	57,75	57,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	52,98	0,70	36,38	0,80	29,11	17,4
2035	Simmering Corteco 120x674 (8x42x5)	wt	2	11,42	22,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,28	0,70	14,89	0,80	11,91	7,15
2036	Simmering CORTECO 42x72x10	wt	4	8,27	33,08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,77	0,70	20,94	0,80	16,67	10,8
2037	Simmering CORTECO 58x80x13	wt	4	11,01	44,04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	39,64	0,70	27,75	0,80	21,20	13,2
2038	Simmering pompa wtryskowa 80x20,5x 595-2021	wt	3	5,28	15,84	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,26	0,80	8,55	0,70	5,99	3,59
2039	Sika (filarek) rozrylaca wolframowa	wt	30	0,75	22,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	60,37	0,70	41,26	0,80	33,81	20,21
2040	Sika (filarek) rozrylaca wolframowa	wt	1	0,52	0,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,47	0,70	0,33	0,80	0,26	0,16
2041	Sika (filarek) rozrylaca sfilarek mekano	wt	37	0,71	26,27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,84	0,70	16,55	0,80	13,24	7,94
2042	Sika S, Pasuje Do Rozdrabniacza Wt	wt	1	60,80	60,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	54,72	0,70	38,30	0,80	30,64	18,3
2043	Sika S 7,0 mm, ociekowe K01	wt	2	20,25	20,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,45	0,70	12,93	0,80	10,33	6,20
2044	Sika S 4, Pasuje Do Rozdrabniacza Wt	wt	1	57,60	57,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	51,84	0,70	36,29	0,80	28,23	17,6
2045	Sika Okragla Ruchliwa	wt	1	84,00	84,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	75,60	0,70	52,92	0,80	41,34	25,4
2046	Sika Rozdrabniacza O 3, Pasuje Do M-113	wt	2	6,28	12,56	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,96	0,70	7,67	0,80	6,14	3,68
2047	Sika Rozdrabniacza O 5, Pasuje Do M-113	wt	1	17,20	17,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,48	0,70	10,94	0,80	8,67	5,20
2048	Sika Rozdrabniacza, O 3, Pasuje Do M-113	wt	1	4,06	4,06	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,85	0,70	2,94	0,80	2,05	1,23
2049	Sika Rozdrabniacza, O 4, Pasuje Do M-113	wt	1	3,84	3,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,28	0,70	2,29	0,80	1,83	1,10
2050	Skrukiel do wyl	wt	2	3,22	6,44	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,80	0,80	3,48	0,70	2,43	1,46
2051	Skrobak Wialo, S250120	wt	4	6,60	26,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,76	0,80	14,26	0,70	9,88	5,99
2052	Skrobalka Redlca Dlugi, 2 Otwory	wt	1	4,00	4,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,62	0,80	2,17	0,70	1,52	0,90
2053	Skrobalka Redlca Krotka, 4 Otwory	wt	8	4,02	32,16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,94	0,80	17,37	0,70	12,28	7,30
2054	Skrobalka Odwodn Przemyslowa, Linea 42033	wt	1	111,00	111,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	99,90	0,80	69,84	0,70	41,96	25,11
2055	Skrobalka Odwodn Przemyslowa, Prasek 42033	wt	1	111,00	111,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	99,90	0,80	69,84	0,70	41,96	25,11
2056	Skrobalka Odwodn Przemyslowa, Linea	wt	1	68,90	68,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	62,01	0,80	43,21	0,70	26,04	15,6
2057	Skrobalka Odwodn Przemyslowa, Prasek	wt	2	68,90	137,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	62,01	0,80	43,21	0,70	26,04	15,6
2058	Smarownica Pompy Kompletna, Vp 370/76/76	wt	1	67,57	67,57	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	60,81	0,80	36,49	0,70	25,34	15,2
2059	Smarownica Kropa, M6x (80°) Semowinylit	wt	15	1,12	16,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,12	0,80	9,07	0,70	6,35	3,83
2060	Smarownica Kropa, M6x Semowinylit	wt	10	0,46	4,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,14	0,80	2,48	0,70	1,74	1,04

2001	Smarowniczka Krampa, M8x1 85"	wt	32	0,70	9,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,29	0,70	9,79	0,80	4,39	1,75
2002	Smarowniczka Krampa, M8x1 90"	wt	32	1,05	19,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,24	0,70	21,17	0,80	16,64	10,11
2003	Smarowniczka Płaska Krampa, M8x1 26 Mm	wt	10	2,30	25,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,50	0,60	13,30	0,70	5,45	2,67
2004	Smarowniczka Płaska Krampa, M8x1 18 Mm	wt	10	3,81	38,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,29	0,60	20,57	0,70	14,42	8,64
2005	Smarowniczka Płaska Krampa, M8x1,5 22 Mm	wt	10	15,58	155,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	140,31	0,60	84,19	0,70	93,81	35,34
2006	Smarowniczka Płaska Krampa, M8x1 15 Mm	wt	10	2,61	26,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,47	0,60	14,20	0,70	9,94	5,96
2007	SO 200 FILTR OLEJU	wt	3	21,37	64,11	1	30,86	1,00	30,86	32,31	1,00	32,31	31,59	94,75	0,95	60,90	0,80	48,72	0,90	43,81	26,11
2008	SO 101 FILTR OLEJU	wt	1	44,63	44,63	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	42,40	0,80	33,92	0,90	30,18	18,11
2009	Sprężarka kauczuka 2 Odmęgk, L-120 Mm	wt	2	1,89	13,51	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,24	0,70	8,51	0,80	6,81	4,09
2010	Sprężarka kauczuka 2 Odmęgk, L-180 Mm	wt	2	2,18	15,16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,73	0,70	9,61	0,80	7,69	4,61
2011	Sprężarka kauczuka 2 Odmęgk, L-74 Mm	wt	4	0,74	2,96	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,66	0,70	1,86	0,80	1,49	0,99
2012	Sprężarka kauczuka, L-120 Mm	wt	3	1,98	11,34	2	3,68	1,00	3,68	3,70	1,00	3,70	3,69	17,33	0,90	14,26	0,70	9,96	0,80	7,98	4,79
2013	Sprężarka kauczuka, L-120 Mm	wt	4	1,12	4,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,03	0,70	2,82	0,80	2,26	1,36
2014	Sprężarka kauczuka, L-80 Mm	wt	2	1,02	2,02	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,82	0,70	1,27	0,80	1,02	0,61
2015	Sprężarka kauczuka 10150 -8000241	wt	13	2,48	34,84	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,36	0,60	18,81	0,70	13,17	7,90
2016	Sprężarka poliolefinowa 10150/1	wt	2	10,00	20,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,00	0,60	10,80	0,70	7,56	4,54
2017	SPR. NAŁĄCZONA 1,4x20x50,7 now 1044/1	wt	6	1,40	8,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,56	0,60	4,54	0,70	3,38	1,91
2018	SPR. NAŁĄCZONA 1,4x13x52 now 5075/5	wt	6	2,52	15,12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,63	0,60	8,16	0,70	5,71	3,43
2019	SPR. NAŁĄCZONA 1,6x10x63 now 5060/5	wt	10	1,07	10,70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,63	0,60	5,79	0,70	4,04	2,42
2020	SPR. NAŁĄCZONA 1,6x15x54,6 now 5113/2	wt	2	1,06	2,12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,91	0,60	1,14	0,70	0,80	0,48
2021	SPR. NAŁĄCZONA 1,6x17,3x113 now 5081/3	wt	2	3,78	7,56	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,80	0,60	4,08	0,70	2,86	1,71
2022	SPR. NAŁĄCZONA 1,5x18x60 now 1010/1	wt	3	1,12	3,36	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,02	0,60	1,81	0,70	1,27	0,76
2023	SPR. NAŁĄCZONA 1,7x13,5x101 now 5066/13	wt	2	3,07	6,14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,53	0,60	3,31	0,70	2,32	1,39
2024	SPR. NAŁĄCZONA 1,7x10x85 now 5076/13	wt	3	1,51	4,53	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,08	0,60	2,45	0,70	1,71	1,01
2025	SPR. NAŁĄCZONA 1,6x16x59 now 1016/4	wt	3	0,92	2,76	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,48	0,60	1,49	0,70	1,04	0,62
2026	SPR. NAŁĄCZONA 1,6x16x90 now 1028/12	wt	3	0,91	2,73	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,48	0,60	1,47	0,70	1,02	0,62
2027	SPR. NAŁĄCZONA 1,6x19x24 now 5093/11a	wt	4	1,48	5,92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,31	0,60	3,20	0,70	2,24	1,34
2028	SPR. NAŁĄCZONA 1,6x16x59 now 1016 1/1	wt	11	0,92	9,92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,12	0,60	4,87	0,70	3,41	2,05
2029	SPR. NAŁĄCZONA 1,6x15x24,7 now 1010 5/2	wt	5	1,18	5,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,11	0,60	4,27	0,70	2,99	1,79
2030	SPR. NAŁĄCZONA 1,6x12x80 now 1014 12/1	wt	7	0,92	6,44	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,80	0,60	3,48	0,70	2,43	1,46
2031	SPR. NAŁĄCZONA 1,6x14,5x36 now 5121 3/1	wt	3	1,00	3,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,70	0,60	1,62	0,70	1,13	0,68
2032	SPR. NAŁĄCZONA 1,6x14,5x54 now 5121 5/1	wt	6	1,21	7,26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,33	0,60	3,92	0,70	2,74	1,64
2033	SPR. NAŁĄCZONA 1,5x13,5x84 now 5056 11/1	wt	4	2,88	11,52	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,63	0,60	5,19	0,70	4,05	2,43
2034	SPR. NAŁĄCZONA 1,6x17x79 now 1069 5/1	wt	1	1,02	3,02	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,92	0,60	0,55	0,70	0,39	0,23
2035	SPR. NAŁĄCZONA 1,6x20x21 now 5124 5/1	wt	5	0,82	4,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,69	0,60	2,21	0,70	1,31	0,80
2036	SPR. NAŁĄCZONA 1,6x20x37 now 5086 4/1	wt	5	1,85	9,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,33	0,60	5,00	0,70	3,90	2,10
2037	SPR. NAŁĄCZONA 1,5x18,5x12,5 now 5056 7/1	wt	2	5,05	10,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,09	0,60	5,45	0,70	3,82	2,29
2038	SPR. NAŁĄCZONA 1,5x20x28 now 5080 14/1	wt	5	2,99	14,95	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,46	0,60	8,07	0,70	5,43	3,19
2039	SPR. NAŁĄCZONA 1,6x16x28 now 5069 2/1	wt	7	1,25	8,75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,88	0,60	4,73	0,70	3,31	1,99
2100	Sprężarka Wykręcania Rul i Łoż "Egach Kruza" Młyń	wt	1	17,81	17,81	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,03	0,60	9,62	0,70	6,73	4,04
2101	Sprężarka do wagi mechanicznej pomiarowa do 1200	wt	4	8,60	34,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,56	0,60	16,94	0,70	11,86	7,18
2102	Sprężarka do wagi mechanicznej pomiarowa do 2000	wt	1	26,70	26,70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,03	0,60	14,42	0,70	10,09	6,05

2103	Sprężyna podłoża gąbki 366474042	szt	9	4,28	38,52	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,57	0,60	20,80	0,70	14,54	8,74
2104	Sprężyna gazowa 21010 (nr 207174027)	szt	1	17,00	17,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,30	0,60	8,18	0,70	6,43	8,86
2105	Sprężyna	szt	1	1,72	1,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,54	0,70	1,08	0,80	0,87	0,92
2106	Sprężyna Aparatu Włażangó 14 X 36,5 X 3, Pasuje D	szt	3	2,68	8,04	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,24	0,60	4,34	0,70	3,04	1,82
2107	Sprężyna cięgieł stojącej	szt	3	48,54	145,62	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	136,61	0,60	11,40	0,70	7,96	4,79
2108	Sprężyna Ciężnika Stop. Pasuje Do C-330	szt	2	0,43	0,86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0,82	0,80	0,65	0,90	0,59	0,95
2109	Sprężyna Decolbu Sprężka Stary Typ Wewnętrzna, Pa	szt	10	3,49	34,98	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,58	0,70	24,18	0,80	18,95	11,6
2110	Sprężyna Decolbu Sprężka Stary Typ Zewnętrzna, Pa	szt	13	6,04	78,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	70,67	0,70	49,47	0,80	39,57	23,7
2111	Sprężyna Gazowa 193,5mm 400h Typ F Stabilus	szt	1	102,40	102,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	90,26	0,60	54,76	0,70	38,33	21,9
2112	Sprężyna Gazowa 205mm 150h Typ D Stabilus	szt	3	37,60	112,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	103,68	0,60	62,21	0,70	43,55	26,1
2113	Sprężyna Gazowa 250mm 750h Typ C Stabilus	szt	1	54,00	54,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	48,60	0,60	28,18	0,70	20,41	12,2
2114	Sprężyna Gazowa 300mm 400h Typ B Stabilus	szt	1	78,54	78,54	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	70,68	0,60	42,41	0,70	29,69	17,8
2115	Sprężyna Gazowa 322mm 200h	szt	1	23,70	23,70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,33	0,60	12,80	0,70	8,96	5,38
2116	Sprężyna Gazowa 330mm 510h Typ C Stabilus	szt	1	67,14	67,14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	60,45	0,60	36,25	0,70	25,38	15,2
2117	Sprężyna Gazowa 340mm 150h Typ D Stabilus	szt	1	58,58	58,58	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	52,73	0,60	31,84	0,70	22,15	13,2
2118	Sprężyna Gazowa 345mm 400h Typ B Stabilus	szt	1	58,08	58,08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	52,17	0,60	31,90	0,70	22,33	13,6
2119	Sprężyna Gazowa 345mm 800h Typ B Stabilus	szt	2	71,60	143,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	128,68	0,60	81,65	0,70	57,23	34,2
2120	Sprężyna Gazowa 370mm 400h Typ B Stabilus	szt	1	79,80	79,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	71,82	0,60	43,05	0,70	30,34	18,1
2121	Sprężyna Gazowa 385mm 150h Typ D Stabilus	szt	1	62,60	62,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	56,34	0,60	33,80	0,70	23,84	14,2
2122	Sprężyna Gazowa 385mm 500h Typ D Stabilus	szt	1	90,00	90,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	81,00	0,60	48,60	0,70	34,02	20,4
2123	Sprężyna gazowa ek34804	szt	2	62,88	125,76	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	112,92	0,60	67,69	0,70	47,39	28,4
2124	Sprężyna Gazowa 11102-0500h	szt	2	108,00	216,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	196,40	0,60	118,84	0,70	85,85	48,3
2125	Sprężyna Gazowa 1115,5 Min 150h Stabilus	szt	2	48,60	97,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	87,48	0,60	52,89	0,70	36,74	22,0
2126	Sprężyna Gazowa 1290,5 Min Stabilus	szt	2	181,20	362,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	348,48	0,60	101,09	0,70	70,74	42,4
2127	Sprężyna Gazowa 1399,5 Min 800h Stabilus	szt	1	97,80	97,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	88,02	0,60	52,83	0,70	36,97	22,1
2128	Sprężyna gazowa 1400/905 mm 210h Vapomatic	szt	3	61,38	184,14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	166,48	0,60	86,29	0,70	46,40	27,4
2129	Sprężyna Gazowa Typ D Stabilus	szt	2	85,20	170,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	153,36	0,60	90,02	0,70	64,41	38,6
2130	Sprężyna Gazowa, 1125-300h, Jantar	szt	4	28,80	115,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	103,68	0,60	62,20	0,70	43,55	26,1
2131	Sprężyna Gazowa, 1485-1150h	szt	1	78,60	78,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	70,74	0,60	42,44	0,70	28,71	17,8
2132	Sprężyna kamienia sprężka 521389050	szt	6	0,90	4,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,32	0,60	2,59	0,70	1,82	1,09
2133	Sprężyna Lam. Rodzimu 9 Min	szt	8	3,28	26,24	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,62	0,60	14,17	0,70	9,70	5,90
2134	Sprężyna Łatyka Opornego, Pasuje Do C-960	szt	1	1,22	1,22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	1,14	0,80	0,95	0,90	0,83	0,90
2135	Sprężyna Metalizacja Podłożnika, Pasuje Do C-960	szt	2	0,72	1,44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	1,37	0,80	1,09	0,90	0,98	0,94
2136	Sprężyna Naciągowa Kram, 0,5 X 3 X 40 Mm	szt	5	3,45	17,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,55	0,60	9,32	0,70	6,52	3,91
2137	Sprężyna Naciągowa Kram, 0,8 X 3 X 50 Mm	szt	1	3,45	3,45	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,11	0,60	1,86	0,70	1,30	0,78
2138	Sprężyna Naciągowa Kram, 1,1 X 11 X 120 Mm	szt	2	6,76	13,52	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,37	0,60	6,72	0,70	4,35	2,61
2139	Sprężyna Naciągowa Kram, 1,8 X 12 X 60 Mm	szt	1	3,45	3,45	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,11	0,60	1,86	0,70	1,30	0,78
2140	Sprężyna Naciąg Feddy Walewskiej, Pasuje Do S	szt	1	16,80	16,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,12	0,60	9,07	0,70	6,25	3,81
2141	Sprężyna Naciągowa	szt	11	4,35	47,85	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	43,07	0,70	30,15	0,80	24,12	14,4

2142	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 0,5 x 4 x 13 Mm	szt	4	3,45	13,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,42	0,60	7,45	0,70	5,22	3,13
2143	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 0,5 x 6 x 20 Mm	szt	3	3,45	17,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,30	0,60	9,30	0,70	6,52	3,91
2144	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 0,5 x 8 x 30 Mm	szt	8	3,45	20,70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,40	0,60	13,18	0,70	7,82	4,69
2145	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 0,5 x 8 x 30 Mm	szt	3	3,45	17,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,30	0,60	9,32	0,70	6,52	3,91
2146	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 0,6 x 6 x 25 Mm	szt	4	3,45	13,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,42	0,60	7,45	0,70	5,22	3,13
2147	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 0,6 x 8 x 40 Mm	szt	1	3,45	3,45	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,11	0,60	1,86	0,70	1,80	0,78
2148	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 0,8 x 12 x 40 Mm	szt	3	3,45	10,35	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,32	0,60	5,58	0,70	3,91	2,35
2149	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 0,8 x 15 x 60 Mm	szt	4	3,45	13,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,42	0,60	7,45	0,70	5,22	3,13
2150	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 0,8 x 8 x 25 Mm	szt	2	3,45	6,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,21	0,60	3,73	0,70	2,61	1,57
2151	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 1 x 12 x 45 Mm	szt	2	3,45	6,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,21	0,60	3,73	0,70	2,61	1,57
2152	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 1 x 15 x 45 Mm	szt	2	3,45	6,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,21	0,60	3,73	0,70	2,61	1,57
2153	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 1 x 8 x 30 Mm	szt	1	3,45	3,45	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,11	0,60	1,86	0,70	1,80	0,78
2154	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 1,25 x 18 x 85 Mm	szt	4	3,45	13,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,42	0,60	7,45	0,70	5,22	3,13
2155	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 1,5 x 12 x 20 Mm	szt	3	3,45	10,35	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,32	0,60	5,58	0,70	3,91	2,35
2156	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 1,5 x 20 x 30 Mm	szt	3	3,45	10,35	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,32	0,60	5,58	0,70	3,91	2,35
2157	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 1,8 x 12 x 40 Mm	szt	5	3,45	17,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,30	0,60	9,32	0,70	6,52	3,91
2158	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 1,8 x 15 x 40 Mm	szt	4	3,45	13,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,42	0,60	7,45	0,70	5,22	3,13
2159	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 2 x 12 x 40 Mm	szt	5	3,42	17,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,29	0,60	9,29	0,70	6,49	3,88
2160	Sprężyna Naciśkowa Kramp, 2 x 15 x 40 Mm	szt	4	3,45	13,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,42	0,60	7,45	0,70	5,22	3,13
2161	Sprężyna Naciśkowa 3 x 30 x 100 mm	szt	1	18,26	18,26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,43	0,70	11,50	0,80	9,20	5,52
2162	Sprężyna Napięcia Helicoidalna, Pasuje Do Sigma	szt	2	1,44	2,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,59	0,60	1,56	0,70	1,09	0,65
2163	Sprężyna Napięcia Helicoidalna pasuje do Sigma	szt	1	5,18	5,18	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,64	0,60	2,79	0,70	1,90	1,17
2164	Sprężyna Pędzi Hamulca i Sprężka, Pasuje Do C-38	szt	2	3,43	6,86	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85	6,03	0,60	3,80	0,90	4,77	2,86
2165	Sprężyna Pędzi Sprężka	szt	3	4,71	14,13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,72	0,60	7,63	0,70	5,34	3,20
2166	Sprężyna Pionowa Długości Napiętości	szt	3	14,03	42,09	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,88	0,60	22,73	0,70	15,91	9,51
2167	Sprężyna Ślizkowa, Pasuje Do C-085	szt	1	5,60	5,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,04	0,70	3,53	0,80	2,82	1,69
2168	Sprężyna Ślizkowa	szt	1	8,17	8,17	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,35	0,60	4,41	0,70	3,09	1,85
2169	Sprężyna Sprężka Blokady Mechanizmu Różnicowego	szt	1	3,01	3,01	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,71	0,70	1,90	0,80	1,52	0,91
2170	Sprężyna Sprężka Przemysłowa, 5 X 20 X 19	szt	2	3,94	7,88	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,91	0,60	4,15	0,70	2,90	1,74
2171	Sprężyna Łączki Hamulcowej, Pasuje Do C-360	szt	4	3,37	13,48	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	5,21	0,80	4,16	0,90	3,75	2,25
2172	Sprężyna Ślizgiowa Ślizgi Hamulca	szt	3	1,80	5,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,86	0,60	2,90	0,70	2,04	1,22
2173	Sprężyna Ślizgiowa Ślizgi Hamulca	szt	7	3,60	25,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,68	0,60	13,41	0,70	8,51	5,72
2174	Sprężyna Tarczy Zamykającej, Pasuje Do Rm	szt	3	3,96	11,88	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,69	0,60	6,42	0,70	4,49	2,66
2175	Sprężyna tarczy Hamulca 50529029	szt	4	3,37	13,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,85	0,70	3,96	0,80	3,17	1,90
2176	Sprężyna Wału Kłpa, Pasuje Do C-360	szt	1	1,73	1,73	1	2,09	1,00	2,09	1,62	1,00	1,62	1,83	1,83	0,95	1,64	0,80	1,31	0,90	1,18	0,71
2177	Sprężyna Wibracyjna	szt	1	3,68	3,68	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,11	0,60	3,07	0,70	2,15	1,19
2178	Sprężyna Wzmocniająca 40x11x70 Mm	szt	6	42,16	252,96	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	221,66	0,60	136,60	0,70	95,62	57,3
2179	Sprężyna Złaznacza, Pasuje Do 2-070, 2- 305, 2-125	szt	3	0,44	1,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	1,19	0,70	0,83	0,60	0,67	0,40
2180	Sprężyna Zapadni	szt	2	0,30	1,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	0,60	0,54	0,70	0,58	0,28

2180	Sprężyna Dezaki Stryk	szt	1	3,88	3,88	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,31	0,60	1,98	0,70	1,39	0,89
2182	Sprężyna Zapadni Skąpszyca	szt	8	0,75	2,19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,97	0,60	1,18	0,70	0,81	0,90
2183	Sprężyna Zielawki Zielenka	szt	17	0,77	13,09	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,78	0,60	7,07	0,70	4,95	2,87
2184	Sprężyna Zielawa, Pasuje Do Amazona	szt	1	54,74	54,74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	52,07	0,60	30,64	0,70	21,43	12,8
2185	Sprężyna Zielawy Czeret	szt	2	4,56	9,12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,21	0,60	4,80	0,70	3,45	2,07
2186	Sprężyna Zielawy różnego Aute T258/00-09-000/0	szt	1	8,94	8,94	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,05	0,60	4,83	0,70	3,58	2,03
2187	Sprężyna Zielawy słowicy Mewangtrna, Pasuje Do C-36	szt	8	0,51	4,08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	3,88	0,80	3,20	0,90	2,79	1,67
2188	Sprężyna Zielawy słowicy Zwanagtrna, Pasuje Do C-36	szt	1	0,81	0,81	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0,54	0,80	0,46	0,90	0,42	0,23
2189	Sprężyna Waku 1 3/8" x 4.4" x 8	szt	1	95,58	95,58	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	86,06	0,60	51,80	0,70	36,13	21,4
2190	Sprężyna Błyszki Mechanizmu Akumulatora, Pasuje Do	szt	2	42,28	84,56	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	55,10	0,70	33,27	0,80	42,62	25,1
2191	Sprężyna gumowa male 0-otworów	szt	1	9,44	18,88	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,99	0,60	10,20	0,70	7,24	4,28
2192	Sprężyna Zielenka Komplet 2"	szt	1	10,50	10,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,45	0,70	4,62	0,80	5,29	3,17
2193	Starzka	szt	1	78,80	78,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	70,14	0,70	49,52	0,80	39,61	23,7
2194	Starzka	szt	1	102,90	102,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	82,81	0,60	53,57	0,70	38,90	23,3
2195	Starzka, 10x4 Dława	szt	1	190,80	190,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	171,72	0,70	120,20	0,80	86,18	57,1
2196	Starzka reflowy paszankak 1200-128	szt	25	2,00	50,75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	45,68	0,60	27,41	0,70	18,18	11,1
2197	Starzka 20, Tłoczą 1", O.K. 31mm	szt	1	18,25	18,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,13	0,80	10,40	0,70	7,28	4,31
2198	Starzka paszanki nowy typ m-50 m-124-085	szt	1	24,13	24,13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,81	0,60	13,08	0,70	8,14	5,50
2199	Starzka białki dolne m-50 m-124-085	szt	1	11,90	11,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,71	0,60	6,43	0,70	4,30	2,70
2200	Starzka 30 x 120mm	szt	1	15,00	15,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,50	0,70	8,95	0,80	7,56	4,54
2201	Starzka 30x100 zabezpieczenie górne	szt	2	15,00	30,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,00	0,60	16,20	0,70	11,34	6,80
2202	Starzka 30x95	szt	2	15,00	30,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,00	0,60	16,20	0,70	11,34	6,80
2203	Starzka 40 x 172 Mm	szt	1	40,67	40,67	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	36,60	0,70	23,62	0,80	16,70	10,3
2204	Starzka 6940000 c385	szt	1	29,84	29,84	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,86	0,60	16,11	0,70	11,28	6,77
2205	Starzka białki zabezpiecz	szt	0	31,66	0,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,29	0,70	21,21	0,80	14,96	10,11
2206	Starzka cegła dolnego	szt	2	42,90	85,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	77,22	0,70	54,05	0,80	41,24	25,9
2207	Starzka cegła dolnego 36 5x109,0 Mm Kat 3 Kramp	szt	2	51,60	103,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	82,88	0,60	55,79	0,70	39,21	23,4
2208	Starzka cegła dolnego 28 x 22 mm	szt	2	17,87	35,74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,81	0,70	22,26	0,80	17,81	10,80
2209	Starzka Dociskowy 4x16 Mm	szt	5	1,00	5,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,50	0,70	3,25	0,80	2,52	1,51
2210	Starzka Dociskowy 7,14x16 Mm	szt	5	1,05	5,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,73	0,70	3,31	0,80	2,60	1,59
2211	Starzka dolny wieszak m-1221	szt	2	24,00	48,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	43,20	0,60	25,92	0,70	18,14	10,80
2212	Starzka długi gładki 10x10x12	szt	4	2,97	11,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,55	0,60	6,33	0,70	4,43	2,64
2213	Starzka długi Targalca	szt	1	18,37	18,37	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,53	0,60	9,92	0,70	6,94	4,14
2214	Starzka igonka górna	szt	1	12,91	12,91	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,62	0,70	8,13	0,80	6,31	3,91
2215	Starzka igonka górna 32x88 mm	szt	1	97,68	97,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	87,91	0,70	61,54	0,80	49,23	29,1
2216	Starzka mechaniczmu chwyłak, B-40mm (15,5 7214090)	szt	1	26,84	26,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,96	0,70	16,78	0,80	13,43	8,06
2217	Starzka napinacz 3033040140	szt	1	8,91	8,91	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,02	0,60	4,81	0,70	3,37	2,02
2218	Starzka przykrętki cegła dolnego 28 x 60 mm	szt	1	19,53	19,53	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,58	0,70	12,90	0,80	9,84	5,90
2219	Starzka sprężyna 12 w 1 z zabezpieczeniem 28	szt	1	15,00	15,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,50	0,60	8,10	0,70	5,67	3,40
2220	Starzka standardowa 22 x 149 Mm	szt	1	20,40	20,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,36	0,60	11,02	0,70	7,71	4,83
2221	Starzka standardowa 25 x 75 mm	szt	1	19,22	19,22	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,30	0,60	10,34	0,70	7,40	4,44
2222	Starzka 12C131 HAMULCOWY 20x45 54860152	szt	4	9,83	39,32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,79	0,60	11,27	0,70	7,79	4,47
2223	Starzka Wiałek, 1-44, 5r.2m.22	szt	2	15,74	31,48	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,23	0,60	17,00	0,70	12,30	7,14

2224	Szwerek Wzruska Korzysto Dług, Pasuje Do C-360	wt	3	4,31	12,39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,77	0,80	8,42	0,90	8,47	5,08
2225	Szwerek wzruska podnoszący 20,3x82 mm	wt	2	28,38	56,76	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	51,08	0,70	35,76	0,80	28,61	17,1
2226	Szwerek Wzruska, Pasuje Do C-360	wt	2	16,50	33,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	31,35	0,80	25,08	0,90	22,57	13,3
2227	Szwerek Z Osią, Pasuje Do Biorak	wt	2	8,13	16,26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	14,63	0,80	8,78	0,70	6,15	3,69
2228	Szwerek z uchwytem 22x175 mm 81cm	wt	1	47,12	47,12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,41	0,70	29,69	0,80	23,75	24,2
2229	Szwerek z uchwytem i zabezpieczeniem 16 x 152 mm	wt	2	28,23	56,42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	50,78	0,70	35,34	0,80	28,44	17,0
2230	Szwerek z uchwytem i zabezpieczeniem 18 x 101 mm	wt	1	26,88	26,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,99	0,70	16,80	0,80	13,44	8,06
2231	Szwerek z uchwytem i zabezpieczeniem 25 x 120 mm	wt	2	65,72	131,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	118,90	0,70	82,81	0,80	66,25	39,7
2232	Szwerek z uchwytem i zabezpieczeniem 38 x 205 mm	wt	1	84,94	84,94	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	76,45	0,70	53,51	0,80	42,81	25,8
2233	Szwerek Z Uchwytem, 25 X 80 Mm	wt	4	16,20	64,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	67,68	0,60	52,49	0,70	36,74	22,0
2234	Szwerek Z Uchwytem, 30x70 mm	wt	1	43,24	43,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,92	0,70	29,84	0,80	21,87	18,1
2235	Szwerek Zabezpieczeniowy, Pasuje Do Z-070, Z- 120, Z-125	wt	2	3,48	6,96	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,26	0,60	3,76	0,70	2,83	1,58
2236	Szwerek Zawieszony, Oryginalny	wt	3	9,30	27,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,55	0,70	17,19	0,80	12,55	14,3
2237	Szyber Szafki Kuchennej	wt	1	3,92	3,92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	3,53	0,60	2,12	0,70	1,48	0,89
2238	Szczotka hamulcowa kółka	wt	1	11,64	11,64	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,48	0,60	6,29	0,70	4,40	2,84
2239	Szczotka hamulcowa kółka, Pasuje Do C- 330	wt	1	7,65	7,65	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	7,27	0,80	5,81	0,90	5,23	3,14
2240	Szczotka hamulcowa, Pasuje Do C-360 Kumlam	wt	2	16,98	33,96	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	32,26	0,80	25,81	0,90	21,23	13,3
2241	Szczotka Do Gum Styropianowych Szafkiowa	wt	1	6,13	6,13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,50	0,80	3,30	0,70	2,31	1,39
2242	Szczotka Do Przebiegów Mikropłynów, 70 Cm, O 30 Mm	wt	1	3,68	3,68	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,21	0,60	1,89	0,70	1,39	0,83
2243	Szczotka Kłmienna Do Włókna Gum Styropianowych	wt	1	4,39	4,39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,03	0,60	2,69	0,70	1,89	1,13
2244	Szczotka Smeragdowa	wt	1	88,88	88,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	79,79	0,70	55,86	0,80	44,68	26,3
2245	Szczotka Szafka Trójprętowa Odwr., 50 Mm	wt	1	27,85	27,85	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,89	0,60	14,93	0,70	10,45	6,27
2246	Szczotka Szafka Trójprętowa Odwr., 70 Mm	wt	1	32,90	32,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,81	0,60	17,77	0,70	12,44	7,46
2247	Szczotka Tłoka, Pasuje Do Spina	wt	2	12,20	24,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,96	0,70	15,57	0,80	11,30	7,38
2248	Szczotka-Strubaczka, 42 Cm	wt	2	4,23	8,46	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,61	0,60	4,37	0,70	3,20	1,92
2249	SzczotkiKotymaco Nowy Typ, Pasuje Do C-330 i C-360	wt	1	17,25	17,25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	16,39	0,80	13,11	0,90	11,80	7,08
2250	SzczotkiGłowa Złocista Garnitowa 1/2 X 3/8 Roz	wt	1	13,00	13,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,70	0,70	8,09	0,80	6,55	3,91
2251	Szpil dwustronny 080133	wt	1	135,00	135,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	121,50	0,80	72,90	0,70	31,09	39,6
2252	Szpilka Kafa, Laska Długa	wt	7	6,75	47,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	41,27	0,70	28,89	0,80	21,21	18,8
2253	Szpilka Kafa, M22	wt	8	14,49	115,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	104,33	0,70	73,03	0,80	58,42	39,0
2254	Szpilka Kafa, Prawa Kółka	wt	28	7,88	220,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	217,66	0,70	153,36	0,80	114,49	42,8
2255	Szpilka M20x35 kolietowa wydechowa S421050	wt	4	1,27	5,08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,57	0,60	2,74	0,70	1,90	1,15
2256	Szybkociężnice elektryczne, czerwone	wt	40	0,36	14,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,96	0,70	8,07	0,80	7,26	4,36
2257	Szybkociężnice elektryczne, niebieskie	wt	20	0,36	7,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,48	0,70	4,54	0,80	3,83	2,18
2258	Szybkociężnice Ręczne 6x1/8"	wt	1	11,35	11,35	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,40	0,60	6,24	0,70	4,37	2,62
2259	Szybkociężnice pneumatyczne wtyczka, 6 mm	wt	1	1,41	1,41	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,26	0,60	0,87	0,70	0,61	0,37
2260	Szybkociężnice pn-4002	wt	1	13,02	13,02	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,72	0,60	7,00	0,70	4,90	2,99
2261	Szybkociężnice Proste Męskie	wt	1	6,00	6,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,40	0,60	3,24	0,70	2,27	1,36
2262	Szybkociężnice Proste Męskie	wt	1	6,00	6,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,40	0,60	3,24	0,70	2,27	1,36
2263	Słomka taktowa 80x30 x100	wt	2	8,20	16,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,58	0,60	8,75	0,70	6,12	3,67

2264	Stąg Telefony, 96 x 110 x 139 x 151	szt	2	105,30	206,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	186,26	0,60	113,64	0,70	79,14	48,9
2265	Srodek Do Ręcznego Mycia i Dezynfekcji "Sani", 5	szt	2	46,79	93,58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	84,20	0,60	50,52	0,70	35,37	21,2
2266	Srodek 48584207	szt	10	0,46	4,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,14	0,70	1,90	0,80	2,32	1,39
2267	Srodek Cary Gwint Oryginalna Kl. 10-9 Kramp. M12	szt	42	1,76	74,76	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	67,26	0,70	47,20	0,80	37,68	22,8
2268	Srodek Cary Gwint Oryginalna Kl. 10-9 Kramp. M12	szt	4	2,60	10,40	2	0,98	1,00	0,88	1,06	1,00	1,06	1,02	0,87	0,90	9,16	0,70	6,15	0,80	5,24	3,14	
2269	Srodek Cary Gwint Oryginalna Kl. 10-9 Kramp. M12	szt	17	4,67	79,39	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	71,45	0,70	50,02	0,80	40,81	24,0
2270	Srodek Cary Gwint Kl. 10-9 Kramp. M20 x 90 Mm	szt	28	2,35	65,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	59,22	0,70	41,45	0,80	33,16	19,9
2271	Srodek Cary Gwint Kl. 10-9 Kramp. M20 x 90 Mm	szt	9	3,35	30,15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,12	0,70	16,88	0,80	13,51	8,11
2272	Srodek Cary Gwint Kl. 10-9 Kramp. M6 x 18 Mm	szt	25	0,35	8,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,89	0,70	5,51	0,80	4,41	2,65
2273	Srodek Cary Gwint Kl. 12-9 Kramp. M6 x 40 Mm	szt	29	0,50	14,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,05	0,70	9,05	0,80	6,45	3,87
2274	Srodek Cary Gwint M12x25 A2	szt	37	1,29	47,73	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	43,36	0,70	30,07	0,80	24,06	14,9
2275	Srodek Cary Gwint M12x25 M 8.8	szt	25	0,92	23,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,05	0,70	15,37	0,80	12,29	7,59
2276	Srodek Cary Gwint M19x25 M 8.8	szt	25	1,25	31,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,13	0,70	19,89	0,80	15,71	9,45
2277	Srodek Cary Gwint M14x20 K 8.8	szt	49	0,27	13,23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,91	0,70	8,33	0,80	6,67	4,00
2278	Srodek Cary Gwint Lmc Kl. 8.8 Oryg. Kramp. 1/2" x 1	szt	36	3,05	107,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	115,82	0,70	80,51	0,80	64,41	38,8
2279	Srodek Cary Gwint Lmc Kl. 8.8 Oryg. Kramp. 1/2" x 2	szt	9	8,94	80,46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	72,48	0,70	50,79	0,80	39,83	24,2
2280	Srodek Cary Gwint Lmc Kl. 8.8 Oryg. Kramp. 5/8" x 1	szt	30	4,22	126,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	113,34	0,70	79,76	0,80	63,81	38,2
2281	Srodek Cary Gwint Lmc Kl. 8.8 Oryg. Kramp. 5/8" x 2	szt	38	4,14	157,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	141,58	0,70	99,11	0,80	79,29	47,1
2282	Srodek Cary Gwint Lmc Kl. 8.8 Oryg. Kramp. 1/2" x 2	szt	40	2,42	96,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	87,32	0,70	60,99	0,80	48,79	29,2
2283	Srodek Cary Gwint Lmc 5/8" x 2"	szt	25	4,26	106,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	95,85	0,70	67,00	0,80	53,60	32,2
2284	Srodek Orytkowa, M12 x 35 Mm	szt	6	2,22	13,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,99	0,70	8,29	0,80	6,71	4,00
2285	Srodek Imbus M10x40 Oc 12-9	szt	3	1,94	5,82	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,97	0,70	3,48	0,80	2,78	1,67
2286	Srodek Imbus M12x40 OC 8.8	szt	4	2,28	9,12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,21	0,70	5,75	0,80	4,60	2,78
2287	Srodek Imbusowa A2 Kramp. M4 x 35 Mm	szt	23	0,69	15,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,08	0,70	9,85	0,80	7,88	4,71
2288	Srodek Imbusowa Kl. 10-9 Kramp. M16 x 80 Mm	szt	2	4,21	8,42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,60	0,70	5,18	0,80	4,14	2,48
2289	Srodek Imbusowa M10x40 szalk.	szt	20	1,42	28,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	25,56	0,70	17,89	0,80	14,31	8,59
2290	Srodek Imbusowa M10x50 K 8.8	szt	7	0,64	4,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,03	0,70	2,82	0,80	2,26	1,36
2291	Srodek Imbusowa M12x35 Szalk.	szt	4	1,12	4,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,08	0,70	2,82	0,80	2,26	1,36
2292	Srodek Imbusowa M12x40 Kl. 12-9	szt	10	2,43	24,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,87	0,70	15,31	0,80	12,25	7,35
2293	Srodek Imbusowa M16x40 Szalk.	szt	14	2,54	35,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,51	0,70	22,76	0,80	18,20	10,9
2294	Srodek Imbusowa M16x50 12-9	szt	4	4,32	17,28	2	1,89	1,00	2,89	1,81	1,00	1,81	2,40	0,98	0,90	15,55	0,70	10,89	0,80	8,71	5,23	
2295	Srodek Imbusowa M16x25 Szalkowa	szt	19	0,42	7,98	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,18	0,70	5,03	0,80	4,02	2,42
2296	Srodek Imbusowa M16x50 K 8.8	szt	23	0,45	10,35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,32	0,70	6,52	0,80	5,22	3,13
2297	Srodek Imbusowa M16x40 K 8.8	szt	11	0,52	5,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,11	0,70	3,58	0,80	3,10	2,06
2298	Srodek Imbusowa M16x40 K 8.8	szt	11	0,89	9,79	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,61	0,70	6,19	0,80	5,34	3,23
2299	Srodek Imbusowa M16x40 Kl. 12-9	szt	13	0,68	8,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,08	0,70	5,63	0,80	4,54	2,88
2300	Srodek Imbusowa M16x20 Kl. 12-9	szt	10	0,63	6,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,67	0,70	3,97	0,80	3,18	1,91
2301	Srodek Imbusowa M16x25 Kl. 8.8	szt	13	0,47	6,11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,50	0,70	3,85	0,80	3,08	1,85
2302	Srodek Imbusowa M16x25 szalk.	szt	12	0,52	6,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,62	0,70	3,98	0,80	3,18	1,98
2303	Srodek Imbusowa M16x40 K 8.8	szt	13	0,75	9,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,13	0,70	7,09	0,80	5,67	3,40
2304	Srodek Imbusowa M16x40 Szalkowa	szt	13	3,05	39,65	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,69	0,70	24,98	0,80	19,98	12,3
2305	Srodek kolektora Wydechowego, Pasuje Do C-130	szt	2	0,72	1,44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	1,37	0,80	1,09	0,90	0,86	0,58

Opinia o wartości ruchomości w ramach upadłości konsumenckiej Zdzisław Płachecki  
ZAŁĄCZNIKI

2306	Szuba kufa	wt	2	28,80	57,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	51,84	0,60	31,10	0,70	21,77	13,0
2307	Szuba kufa	wt	2	6,04	12,08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,87	0,60	6,52	0,70	4,57	2,74
2308	Szuba kufa Zamachowski C-360	wt	6	0,73	4,38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93	4,34	2,80	3,33	0,90	3,00	1,80
2309	Szuba Nasyta 2 Nasyta, M12 X 28 8 18	wt	10	2,10	21,00	3	4,39	1,00	4,39	4,39	1,00	4,39	4,64	46,38	0,90	18,90	0,60	11,34	0,70	7,94	4,76
2310	Szuba Nasyta 2 Nasyta, M12 X 24 8 17 5	wt	2	8,40	16,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,12	0,60	9,07	0,70	6,35	3,81
2311	Szuba Nasyta 2 Nasyta, M12 X 25 8 20	wt	2	1,86	3,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,02	0,60	3,05	0,70	2,51	1,27
2312	Szuba Nasyta 2 Nasyta, M12 X 30 8 18	wt	10	2,40	24,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,60	0,60	12,96	0,70	9,07	5,44
2313	Szuba Obręcza kufa	wt	4	6,00	24,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,60	0,70	15,12	0,80	11,10	7,18
2314	Szuba Pasowa M10x18 Kamping	wt	2	3,60	7,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,48	0,70	4,54	0,80	3,63	2,18
2315	Szuba płaga 2-nosi, 10x30 nosi+ i nasyta	wt	46	2,55	117,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	105,96	0,70	70,69	0,80	56,55	39,8
2316	Szuba Płucha 2 Noskowa	wt	8	9,50	76,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	68,96	0,70	48,87	0,80	37,50	22,5
2317	Szuba Płucha 2 Noskowa Dm1014, M10 X 30 Mm Kl. 3	wt	20	1,68	33,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,80	0,70	18,75	0,80	15,78	9,67
2318	Szuba Płucha 2 Noskowa Dm1014, M10 X 40 Mm Kl. 8	wt	13	0,84	10,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,83	0,70	6,88	0,80	5,50	3,30
2319	Szuba Płucha 2 Noskowa Dm1014, M12 X 40 Mm Kl. 8	wt	43	2,80	120,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	108,36	0,70	75,85	0,80	60,68	36,4
2320	Szuba Płucha 2 Noskowa 2 Obem Dwuliny Kram, M10 3	wt	13	1,86	24,18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,43	0,70	12,89	0,80	10,51	6,19
2321	Szuba Płucha 2 Noskowa 2 Obem Dwuliny Kram, M14 3	wt	14	3,12	43,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,33	0,70	27,52	0,80	22,01	13,2
2322	Szuba Płucha 2 Noskowa 2 Obem Dwuliny Kram, M14 3	wt	14	3,12	43,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,33	0,70	27,52	0,80	22,01	13,2
2323	Szuba Płucha 2 Noskowa 2 Obem Dwuliny Kram, M14 3	wt	40	3,12	124,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	112,32	0,70	78,62	0,80	62,90	37,2
2324	Szuba płucha 2 noskowa 1 Ram dwuliny Kram- M10 3	wt	25	1,67	41,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,58	0,70	26,50	0,80	21,04	12,6
2325	Szuba płucha 2 noskowa 1 Ram dwuliny Kram- M12 4	wt	25	3,07	76,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	69,08	0,70	48,16	0,80	38,68	23,2
2326	Szuba Płucha 4-4gna 2 Obem 18 Mm Kl. 8 8, 10d 171	wt	38	1,38	52,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	47,20	0,70	33,04	0,80	26,63	15,9
2327	Szuba Płucha 4-4gna 2 Podstawiem Dm 608- M12 8	wt	18	1,92	34,56	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,10	0,70	21,77	0,80	17,42	10,41
2328	Szuba Płucha 4-4gna 2 Podstawiem Dm 608- M12 8	wt	10	2,46	24,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,14	0,70	15,50	0,80	12,40	7,44
2329	Szuba Płucha 4-4gna 2 Podstawiem Dm 608- M14 8	wt	5	2,08	10,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,36	0,70	6,55	0,80	5,24	3,14
2330	Szuba płucha 4-4gna z podstawiem Dm 608- M12 8	wt	13	2,94	38,22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,40	0,70	24,28	0,80	19,26	11,56
2331	Szuba płucha komowa	wt	6	4,62	27,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,95	0,70	17,46	0,80	13,97	8,38
2332	Szuba płucha M20x35-10,9	wt	25	1,50	37,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	33,75	0,70	23,63	0,80	18,90	11,9
2333	Szuba Pł Gwint Orobrowajna Kl. 10,9 Kram, M12 3	wt	28	5,78	161,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	144,85	0,70	87,36	0,80	68,81	41,8
2334	Szuba Pł Gwint Orobrowajna Kl. 10,9 Kram, M12 3	wt	25	5,78	144,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	130,05	0,70	81,04	0,80	71,83	43,71
2335	Szuba Pł Gwint Orobrowajna Kl. 11,9 Kram, M18 4	wt	10	4,39	43,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	39,51	0,70	27,66	0,80	22,13	13,21
2336	Szuba Pł Gwint Orobrowajna Kl. 8 8 Oryg Kram,	wt	15	0,34	5,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,59	0,70	3,21	0,80	2,57	1,54
2337	Szuba Pł Gwint Kl. 10,9 Kram, M12 X 70 Mm	wt	23	2,25	51,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	46,58	0,70	32,60	0,80	24,08	15,0
2338	Szuba Pł Gwint Kl. 10,9 Kram, M12 X 70 Mm	wt	21	2,25	47,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,53	0,70	29,77	0,80	23,81	14,21
2339	Szuba Pł Gwint Kl. 10,9 Kram, M14 X 110 Mm	wt	14	1,82	25,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,93	0,70	16,05	0,80	12,84	7,70
2340	Szuba Pł Gwint Kl. 10,9 Kram, M14 X 80 Mm	wt	18	3,61	65,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	45,49	0,70	31,84	0,80	25,47	15,21
2341	Szuba Pł Gwint Kl. 10,9 Kram, M16 X 120 Mm	wt	11	3,80	41,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,62	0,70	26,33	0,80	21,27	13,31

Opinia o wartości ruchomości w ramach upadłości konsumenckiej Zdzisław Płachecki  
ZAŁĄCZNIKI

2342	Śruba Pół Gwint K1, 10.9 Kramp, M22 x 70 mm	wt	2	8,05	16,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,80	0,70	10,14	0,80	8,11	4,87	
2343	Śruba Pół Gwint K1, 10.9 Kramp, M8 x 30, Min	wt	20	0,91	18,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,38	0,70	10,21	0,80	8,16	4,90
2344	Śruba Pół Gwint K1, 10.9 Oryg Kramp, M20 x 95 mm	wt	46	1,13	51,98	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	46,76	0,70	34,76	0,80	26,20	15,7
2345	Śruba Pół Gwint M5x55 K1 8.8	wt	90	0,47	42,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,07	0,70	28,45	0,80	21,31	12,7
2346	Śruba Pół Gwint UNC K1, 8.8 Oryg Kramp, 1/2" x 3	wt	8	15,98	127,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	115,06	0,70	80,54	0,80	64,43	38,4
2347	Śruba Pół Gwint Ubr K1, 8.8 Oryg Kramp, 1/2" x 2	wt	11	5,91	65,01	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	58,51	0,70	40,96	0,80	31,77	18,4
2348	Śruba Pół Gwint UNC K1, 8.8 Oryg Kramp, 1/2" x 3"	wt	21	5,64	118,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	106,60	0,70	74,62	0,80	59,69	35,8
2349	Śruba Pół Gwint UNC K1, 8.8 Oryg Kramp, 1/2" x 3	wt	17	1,84	31,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,03	0,70	15,42	0,80	11,24	7,40
2350	Śruba Proforma, L70-20umf	wt	1	5,95	5,95	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,36	0,60	3,21	0,70	2,25	1,95
2351	Śruba Redlicy Wyprofil, M20 x 50 mm	wt	4	1,18	4,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	4,25	0,70	2,97	0,80	2,38	1,43
2352	Śruba redlicy wyprofil, A1, 8.8, M20 x 45 mm z 10mm	wt	39	1,89	73,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	69,28	0,70	49,70	0,80	36,58	21,9
2353	Śruba Redlicy Wyprofil, K1, 8.8, M12 x 80 mm z 10mm	wt	19	2,04	38,76	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,88	0,70	24,42	0,80	19,54	11,7
2354	Śruba Regulacji Oświetlenia Zawieszonych, Pasuje Do C	wt	6	2,67	16,02	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,42	0,60	8,65	0,70	6,06	3,64
2355	ŚRUBA REDUKCYJNA 40220040	wt	2	11,37	22,74	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,47	0,60	12,28	0,70	8,60	5,34
2356	Śruba Samojakna 2x12x50	wt	8	1,98	9,96	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,96	0,70	6,27	0,80	5,02	3,01
2357	Śruba Stożkowa M16x30 12.9	wt	25	3,27	81,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	73,38	0,70	51,50	0,80	41,20	24,7
2358	Śruba Stożkowa M16x30 12.9	wt	18	3,27	58,86	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	52,97	0,70	37,08	0,80	29,67	17,8
2359	Śruba UNC 5/16x1 3/4 (określenie)	wt	14	1,00	14,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,40	0,70	10,08	0,80	8,06	4,84
2360	Śruba Instalacyjna Wobliki Szklanej Regalowa, Pasuje Do	wt	5	1,02	5,10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,59	0,60	2,75	0,70	1,91	1,18
2361	Śruba Wkręt Podrobota, Pasuje Do Spina	wt	2	19,31	38,62	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,79	0,70	8,36	0,80	6,56	37,7
2362	Śruba wspornika akumulatora c360	wt	4	8,79	35,16	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,24	0,60	21,15	0,70	14,80	8,88
2363	Śruba Wspornika Oświetlenia Zawieszonych, Pasuje Do C	wt	1	1,18	1,18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,42	0,60	0,85	0,70	0,60	0,36
2364	Śruba z Bitem szlankowym M6x20	wt	12	0,39	4,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,10	0,70	2,87	0,80	2,30	1,38
2365	Śruba z Rowkiem M6x28	wt	8	1,32	10,56	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,54	0,60	2,14	0,70	1,50	0,90
2366	Śruba z Uchem Oryg Kramp, M20	wt	4	4,04	16,16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,54	0,70	10,18	0,80	8,14	4,88
2367	Śruba z Uchem Oryg Kramp, M22	wt	9	5,49	49,41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,82	0,70	18,38	0,80	14,30	8,98
2368	Śruba z Uchem Oryg Kramp, M24	wt	7	11,85	82,95	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	69,62	0,70	48,73	0,80	36,98	23,1
2369	Śruba z Uchem Oryg Kramp, M26	wt	3	8,84	26,52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,38	0,70	19,17	0,80	13,09	7,85
2370	Śruba z Uchem Oryg Kramp, M28	wt	1	18,28	18,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,75	0,70	13,63	0,80	9,70	4,82
2371	Śruba z Uchem Oryg Kramp, M20	wt	1	12,20	12,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,88	0,70	7,69	0,80	6,13	3,69
2372	Śruba z Uchem Oryg Kramp, M24	wt	1	25,46	25,46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,09	0,70	19,17	0,80	12,93	7,74
2373	Śruba z Uchem Oryg Kramp, M6	wt	4	2,84	11,36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,50	0,70	6,05	0,80	5,32	3,19
2374	Śruba zabezpieczająca Wzm, Pasuje Do C-385	wt	3	7,28	21,84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	20,75	0,80	14,80	0,90	14,94	8,98
2375	Śruba Zamkowa M10x30 K1 8.8	wt	23	0,82	18,86	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,97	0,70	12,88	0,80	9,51	5,71
2376	Śruba Zamkowa M10x45 K1 8.8	wt	8	1,45	11,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,75	0,70	8,22	0,80	6,56	3,95
2377	Śruba Zamkowa M12x30 K1 8.8	wt	8	0,90	7,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,48	0,70	4,54	0,80	3,63	2,18
2378	Śruba Zamkowa M12x35 K1 8.8	wt	100	1,85	185,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	186,50	0,70	134,55	0,80	103,24	59,9
2379	Śruba zamkowa M12x40 K1 8.8	wt	11	1,75	19,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,83	0,70	8,28	0,80	6,22	37,5
2380	Śruba Zamkowa z Nakrętką K1 4.8 Oryg Kramp, M20	wt	30	1,02	30,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	48,90	0,70	32,13	0,80	25,70	15,4
2381	Śruba Zamkowa z Nakrętką K1 4.8 Oryg Kramp, M20	wt	227	1,02	231,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	208,39	0,70	145,87	0,80	114,70	70,0
2382	Śruba Zamkowa z Nakrętką K1 4.8 Oryg Kramp, M20	wt	227	1,02	231,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	208,39	0,70	145,87	0,80	114,70	70,0

Opinia o wartości ruchomości w ramach upadłości konsumenckiej Zdzisław Płachecki  
ZAŁĄCZNIKI

10

2383	Śrubki Zamkowe Z Nakrętką Kl. 4.6 Oryg. Kramp, M10	wt	227	1,02	231,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	208,39	0,70	145,87	0,80	118,70	70,00
2384	Śrubki Zamkowe Z Nakrętką Kl. 4.6 Oryg. Kramp, M10	wt	75	0,44	33,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,70	0,70	20,79	0,80	16,63	9,99
2385	Śrubki Zamkowe Z Nakrętką Kl. 4.6 Oryg. Kramp, M10	wt	227	1,02	231,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	208,39	0,70	145,87	0,80	118,70	70,00
2386	Śrubki Zamkowe Z Nakrętką Kl. 4.6 Oryg. Kramp, M12	wt	20	0,80	16,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,80	0,70	7,56	0,80	6,08	3,62
2387	Śrubki Zamkowe Z Nakrętką Kl. 4.6 Oryg. Kramp, M12	wt	19	0,70	13,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,49	0,70	10,34	0,80	8,21	4,87
2388	Śrubki Zamkowe Z Nakrętką Kl. 4.6 Oryg. Kramp, M8 X	wt	15	0,16	2,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,16	0,70	1,51	0,80	1,21	0,73
2389	Śrubki Zamkowe Z Nakrętką Kl. 4.6 Oryg. Kramp, M8 X	wt	30	0,48	14,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,60	0,70	15,11	0,80	12,10	7,26
2390	Śrubki Zamkowe Z Nakrętką Kl. 4.6 Oryg. Kramp, M8 X	wt	1	0,16	0,16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,14	0,70	0,10	0,80	0,08	0,05
2391	Śrubki Zamkowe Z Nakrętką Kl. 4.6 Oryg. Kramp, M8 X	wt	31	0,72	22,04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,74	0,70	14,52	0,80	11,61	6,87
2392	Śrubki, 300136x1	wt	4	0,35	1,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,26	0,60	0,76	0,70	0,53	0,30
2393	Śrubunek Wykolewy	wt	2	4,33	8,66	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,19	0,60	4,91	0,70	3,44	2,06
2394	Śrubunek Wykolewy	wt	4	4,33	17,32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,38	0,60	9,81	0,70	4,88	4,13
2395	Śrubunek Wykolewy	wt	2	4,80	9,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,82	0,60	5,29	0,70	3,70	2,22
2396	Śrubunek Wykolewy L 10 mm.	wt	2	3,92	7,84	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,06	0,60	4,23	0,70	2,96	1,74
2397	Śrubunek Wykolewy L 12 Mm.	wt	1	5,18	5,18	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,66	0,60	2,80	0,70	1,96	1,19
2398	Śrubunek Wykolewy L 6 Mm.	wt	1	2,45	2,45	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,21	0,60	1,32	0,70	0,93	0,54
2399	Śrubunek Wykolewy L 8 Mm.	wt	6	1,33	7,98	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,18	0,60	4,31	0,70	3,02	1,81
2400	Śrubunek Wykolewy L 8=1/8"	wt	1	7,35	7,35	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,62	0,60	3,97	0,70	2,78	1,67
2401	Śrubunek Wykolewy Prosty, 6 Mm.	wt	3	7,67	23,01	3	3,61	1,00	3,61	4,26	1,00	4,26	3,84	19,19	0,90	34,52	0,60	20,71	0,70	14,50	0,80	11,60	7,00
2402	Śrubunek Wykolewy Prosty, 6 Mm.	wt	2	10,70	21,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,90	0,60	11,34	0,70	7,94	4,78
2403	Śrubunek Wykolewy Prosty, 4 Mm.	wt	3	7,67	23,01	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,71	0,60	12,41	0,70	8,70	5,22
2404	Śrubunek Wykolewy Prosty, 4 Mm.	wt	4	7,67	30,68	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,61	0,60	16,57	0,70	11,60	6,96
2405	Śrubunek Wykolewy Prosty, 6 Mm.	wt	3	9,18	27,54	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,73	0,60	14,84	0,70	10,39	6,23
2406	Śrubunek Wykolewy Prosty, 6 Mm.	wt	3	7,43	22,29	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,06	0,60	12,04	0,70	8,63	5,08
2407	Śrubunek Wykolewy Prosty, 6 Mm.	wt	4	8,91	35,64	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,08	0,60	19,23	0,70	13,67	8,38
2408	Tarcza przeciwnowier- tualna Peritek 2004128	wt	1	101,49	101,49	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	91,34	0,60	54,80	0,70	38,36	23,00
2409	Tabela maszynowa skewel poloniat	wt	2	32,23	64,46	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	58,01	0,60	34,81	0,70	24,37	14,60
2410	Talk techniczny 00kg	wt	2	2,04	4,08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,67	0,70	2,57	0,80	2,06	1,24
2411	Tama bandai naprawy do murika Bandex K2	wt	1	6,50	6,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,85	0,70	4,10	0,80	3,28	1,97
2412	Tarcza Dostkowa Sprężka I Stopnia, Pasek Do C-D	wt	2	185,30	370,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	333,54	0,70	233,48	0,80	166,78	112,00
2413	Tarcza Dostkowa Sprężka II Stopnia, Pasek Do C	wt	1	80,19	80,19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	72,17	0,70	50,52	0,80	40,42	24,27
2414	Tarcza Elastyczna 6 Określenie, Średnica 115 Mm.	wt	2	28,84	57,68	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	51,15	0,60	30,93	0,70	21,65	13,81
2415	Tarcza Opatowa I Wom, Pasek Do C-385	wt	1	40,20	40,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	36,19	0,80	30,16	0,90	27,50	16,50
2416	Tarcza sprężka 72011712	wt	1	175,27	175,27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	157,74	0,70	110,42	0,80	88,34	53,00
2417	Tarcza Sprężka Nowy Typ, Pasek Do C-385-4 Cyl. C	wt	1	190,50	190,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	180,09	0,70	129,06	0,80	104,65	60,27
2418	Tarcza Sprężka Nowy Typ, Pasek Do C-385-6 Cyl. C	wt	1	83,16	83,16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	74,84	0,70	52,39	0,80	41,91	25,17
2419	Tarcza Sprężka Stary Typ, Pasek Do C-385-4 Cyl.	wt	1	126,50	126,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	112,85	0,70	86,90	0,80	68,80	41,21
2420	Tarcza Sprężka, O -01, Pasek Do Amazone	wt	1	39,09	39,09	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,18	0,70	24,83	0,80	19,70	11,80
2421	Tarcza Sprężka, Pasek Do Blau	wt	1	45,30	45,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,95	0,70	28,67	0,80	22,93	13,71
2422	Tabela ostrzegawcza 130 mp	wt	25	7,81	195,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	175,73	0,60	105,44	0,70	73,80	44,31
2423	Tafelwinda Zielkowa, 7 Znaków, 7 klm	wt	1	44,19	44,19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	39,77	0,60	23,86	0,70	16,70	10,00

2424	Termoświat	Wt	1	27,47	27,47	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,72	0,60	14,81	0,70	10,38	6,23
2425	Termoświat	Wt	1	24,00	24,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,60	0,60	12,96	0,70	9,07	5,44
2426	Termoświat	Wt	1	18,63	18,67	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,76	0,70	11,73	0,80	6,58	5,63
2427	Termoświat, Pasuje Do 3w-400	Wt	1	15,90	15,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,31	0,70	10,02	0,90	5,01	4,81
2428	Termoświat, Pasuje Do 3w-400	Wt	1	61,92	61,92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	55,73	0,70	39,01	0,90	31,21	18,7
2429	Trak Agrolark 1900045	Wt	2	76,04	152,08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	136,87	0,60	82,12	0,70	17,49	34,47
2430	Trak Kamuka Wom, Pasuje Do C-385	Wt	2	22,52	45,04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	42,79	0,60	34,23	0,90	30,81	18,41
2431	Trak 3904W, Pasuje Do C-360	Wt	1	20,90	20,90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	19,86	0,60	15,88	0,90	14,30	8,58
2432	Traktor 2 Naki / Trak.Masa.Kain.	Wt	1	4,08	4,08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,67	0,70	2,57	0,80	2,08	1,24
2433	Traktor 2 Naki / Trak.Masa.Kain.	OP	6	7,50	45,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,50	0,70	28,35	0,80	22,68	13,6
2434	Traktor Walerianaghy	Wt	1	20,79	20,79	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,71	0,60	11,23	0,70	7,96	4,72
2435	Trójnik , D 12,5 Mm	Wt	2	2,60	5,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,48	0,70	3,18	0,80	2,62	1,5
2436	Trójnik wylotowy redukcyjny	Wt	4	5,83	23,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,35	0,60	13,81	0,70	8,97	5,38
2437	Trójnik 20x28	Wt	2	3,98	7,96	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,23	0,60	4,28	0,70	2,99	1,79
2438	Trójnik 12x15	Wt	1	5,40	5,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,86	0,60	2,90	0,70	2,04	1,22
2439	Trójnik 16x40	Wt	2	8,64	17,28	3	30,27	1,00	30,27	10,77	1,00	10,77	15,52	0,94	15,55	0,60	9,33	0,70	6,53	5,80	
2440	Trójnik 16x45	Wt	2	7,54	15,07	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,81	0,70	9,53	0,80	7,62	4,57
2441	Trójnik 21x47	Wt	2	23,76	47,52	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,77	0,60	23,66	0,70	17,86	10,71
2442	Trójnik 21x47	Wt	2	23,76	47,52	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,77	0,60	23,66	0,70	17,96	10,71
2443	Trójnik 6x12	Wt	2	4,39	8,78	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,90	0,60	4,74	0,70	3,32	1,99
2444	Trójnik 6x18	Wt	2	3,37	6,74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,71	0,70	3,99	0,80	3,20	1,82
2445	Tuleja	Wt	11	3,44	37,84	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,06	0,60	20,43	0,70	14,30	8,54
2446	Tuleja Centryjna Pompy Hydraulicznej, Pasuje Do C	Wt	2	1,88	3,76	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,38	0,60	2,03	0,70	1,42	0,85
2447	Tuleja Ciężka Dla Przekładow, Pasuje Do C-385	Wt	5	13,30	66,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	63,18	0,60	50,54	0,90	45,49	27,21
2448	Tuleja DOSTAWOWA TAJMIR 461200102	Wt	4	7,31	29,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,32	0,70	18,42	0,80	14,74	8,84
2449	Tuleja Dymnowa Dwuczynowa, Pasuje Do C-330	Wt	2	5,33	10,66	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	10,13	0,60	8,30	0,90	7,25	4,37
2450	Tuleja Gumowa	Wt	27	3,38	91,26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	82,58	0,60	49,43	0,70	34,80	20,7
2451	Tuleja Gumowa	Wt	6	42,84	257,04	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	233,54	0,60	138,80	0,70	97,16	58,3
2452	Tuleja Gumowa Ogranicznika Tętnosłowego, Pasuje Do	Wt	4	0,94	3,76	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,38	0,60	2,03	0,70	1,42	0,85
2453	Tuleja Harder	Wt	3	20,23	60,68	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	52,54	0,60	31,53	0,70	22,07	13,2
2454	Tuleja Kula Gniazdowny, 50 x 40 x 38 Mm	Wt	4	18,40	73,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	66,24	0,60	39,74	0,70	27,82	16,61
2455	Tuleja Kolumnowa	Wt	3	4,58	13,74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,87	0,60	7,42	0,70	5,19	3,11
2456	Tuleja Kolumnowa	Wt	4	52,50	210,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	189,00	0,70	132,30	0,80	105,84	63,5
2457	Tuleja Karbowana, Pasuje Do C-260	Wt	4	2,98	11,92	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	11,32	0,60	9,06	0,90	8,15	4,85
2458	Tuleja Kształka Podłożowa, Pasuje Do Sigma	Wt	4	2,97	11,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,69	0,70	7,48	0,80	5,99	3,59
2459	Tuleja Kuhn	Wt	6	3,77	22,62	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,14	0,60	16,29	0,70	11,40	6,84
2460	Tuleja Łopata CA do Beton 53185809	Wt	1	90,46	90,46	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	81,41	0,60	48,85	0,70	34,23	20,1
2461	Tuleja Łopata CA do Beton 53185809	Wt	1	90,46	90,46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	81,41	0,70	56,99	0,80	45,59	27,91
2462	Tuleja Indywidualna Przekładow, Pasuje Do 8m	Wt	1	41,23	41,23	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,11	0,60	22,26	0,70	15,58	9,95
2463	Tuleja Mieszanka Betonowa L	Wt	1	21,25	21,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,13	0,60	11,48	0,70	8,03	4,82
2464	Tuleja Mieszanka 28x34x30	Wt	1	38,50	38,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,65	0,60	20,79	0,70	14,55	8,73
2465	Tuleja Nierównoważna	Wt	13	2,81	36,53	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	33,07	0,60	21,84	0,70	15,39	9,39
2466	Tuleja Nierównoważna, Pasuje Do 8m	Wt	7	1,94	13,58	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,22	0,60	7,93	0,70	5,13	3,08
2467	Tuleja Nożna Ramy Ochrony, Pasuje Do 2-	Wt	9	2,50	22,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,25	0,60	12,15	0,70	8,31	5,11

070, 2-05,																					
2468	Tuleja od 302073m1	wt	3	78,74	78,74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	78,87	0,70	49,61	0,90	39,63	23,8
2468	Tuleja Od 30811 Ko-Carr. Do 81/125	wt	3	2,98	2,98	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,14	0,60	2,29	0,70	0,90	0,94
2470	Tuleja od 30811 Ko-Carr. do 81/240	wt	1	2,17	2,17	3	3,84	1,00	3,84	4,89	1,00	4,89	4,07	4,07	0,90	1,95	0,60	1,17	0,70	0,82	0,49
2471	Tuleja od 30811 Ko-Carr. do 81/240	wt	1	9,80	9,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,92	0,60	5,29	0,70	5,70	2,27
2472	Tuleja podbiorniczka;	wt	20	2,23	44,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,14	0,60	24,08	0,70	18,86	10,11
2473	Tuleja Podbiorniczka	wt	4	0,84	3,04	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,54	0,60	2,71	0,70	1,90	1,31
2474	Tuleja Podbiorniczka	wt	8	1,19	7,14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,43	0,60	3,86	0,70	2,70	1,62
2475	Tuleja Podbiorniczka	wt	5	1,33	6,65	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,99	0,60	3,59	0,70	2,51	1,51
2476	Tuleja Podbiorniczka	wt	5	1,25	5,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,75	0,60	2,84	0,70	1,98	1,19
2477	Tuleja Przewodząca	wt	4	10,34	41,36	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,94	0,60	22,27	0,70	15,94	8,56
2478	Tuleja Przewodząca 343333333, Pasuje Do C-385	wt	2	61,50	123,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	110,70	0,70	77,89	0,80	61,99	37,
2479	Tuleja Redukcyjna, Z Gwintem Zewnętrzny	wt	1	7,75	7,75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,98	0,60	4,19	0,70	2,93	1,76
2480	Tuleja Sprężarki, Pasuje Do 3 Cal.	wt	2	7,43	14,86	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,37	0,60	8,02	0,70	5,42	3,17
2481	Tuleja Swornica Zewnętrzna (Nierozłączna)	wt	8	3,57	28,56	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	25,70	0,60	15,42	0,70	10,80	6,48
2482	Tuleja Syntetyczna	wt	8	2,79	22,31	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,60	0,60	13,54	0,70	8,89	5,69
2483	Tuleja węża do halowania	wt	1	30,02	30,02	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,02	0,60	16,21	0,70	11,35	6,81
2484	Tuleja Uszczelniająca Pompy Sprężarki Stary Typ, Pasuj	wt	4	1,68	6,54	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,99	0,60	3,59	0,70	2,51	1,51
2485	Tuleja Węża 1 1/2 Mm	wt	2	4,50	9,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,10	0,60	4,86	0,70	3,40	2,04
2486	Tuleja Wspornikowa Do Przewodzącej, Pasuje Do C-385	wt	1	25,84	25,84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	24,31	0,80	19,64	0,90	17,47	10,8
2487	Tuleja Wspornikowa Do Przewodzącej, Pasuje Do 3 Cal.	wt	1	8,93	8,93	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,04	0,60	4,82	0,70	3,38	2,01
2488	Tuleja Wspornikowa Pompy Hydraulicznej, Pasuje Do C-	wt	4	3,74	14,96	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,46	0,60	8,08	0,70	5,65	3,39
2489	Tuleja Zewnętrzna, Pasuje Do Class	wt	13	8,00	104,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	108,00	0,60	64,80	0,70	45,36	27,21
2490	Tuleja Zewnętrzna, Pasuje Do Class	wt	16	8,00	128,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	115,20	0,70	80,64	0,80	64,51	38,71
2491	Tuleja Zewnętrzna, Pasuje Do C-385	wt	2	11,83	23,66	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	22,10	0,80	17,68	0,90	15,91	9,59
2492	Tulejka	wt	8	1,78	14,24	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,44	0,60	8,08	0,70	5,65	3,39
2493	Tulejka 900410	wt	1	4,00	4,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,60	0,60	2,16	0,70	1,51	0,91
2494	Tulejka chłodnicza 50017160	wt	1	1,30	1,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,17	0,70	0,82	0,80	0,64	0,40
2495	Tulejka Długość Motowidła	wt	14	1,88	26,32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,17	0,60	13,90	0,70	8,89	5,53
2496	Tulejka Gumowa Podbiorniczka, O 30, L-38	wt	3	2,19	6,54	3	4,47	1,00	4,47	4,86	1,00	4,86	4,87	14,00	0,90	6,16	0,60	3,69	0,70	2,58	1,35
2497	Tulejka Gumowa Podbiorniczka, O 36, L-38	wt	10	3,76	37,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,61	0,60	24,36	0,70	17,06	10,2
2498	Tulejka Kula Kultywatora D 26	wt	30	2,48	74,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,32	0,60	13,39	0,70	9,37	5,62
2499	Tulejka Łożyska masy	wt	1	19,61	19,61	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,65	0,60	10,59	0,70	7,41	4,45
2500	Tulejka Mocowania Żelazna kółkowa, L-100, Zew. 3/4	wt	4	19,25	77,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	68,80	0,70	48,10	0,80	38,81	23,21
2501	Tulejka Motowidła	wt	2	11,40	22,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,52	0,60	12,30	0,70	8,62	5,17
2502	Tulejka pedału sprężarki c360	wt	4	0,88	3,52	2	1,10	1,00	1,10	1,30	1,00	1,30	1,30	4,80	0,90	3,17	0,70	2,22	0,80	1,77	1,06
2503	Tulejka Przemysłowa	wt	1	29,67	29,67	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,70	0,60	16,02	0,70	11,22	6,73
2504	Tulejka Redukcyjna, 28,4 - 25,7 Mm L-41 "Black Lin	wt	2	2,82	5,64	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,08	0,60	3,05	0,70	2,13	1,28
2505	Tulejka Redukcyjna, 28,4 - 25,7 Mm L-81 "Black Lin	wt	3	3,54	10,62	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,54	0,60	5,73	0,70	4,01	2,42
2506	Tulejka redukcyjna 16,0 - 22,6 mm L-35 "Black Lin	wt	1	3,38	3,38	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,04	0,60	1,83	0,70	1,38	0,79
2507	Tulejka swornica przedniej osi	wt	2	11,37	22,74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,47	0,60	12,28	0,70	8,60	5,16
2508	Tulejka węża przetłaczalnika masy	wt	2	4,83	9,66	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,69	0,60	5,22	0,70	3,85	2,39

Opinia o wartości ruchomości w ramach upadłości konsumenckiej Zdzisław Płachecki  
ZAŁĄCZNIKI

2509	Turajka Wm. 1 1/8" x Wpuszczalnik 1-95	wt	1	22,50	22,50	3	36,70	1,00	36,70	23,58	1,00	23,58	31,34	31,34	0,90	20,25	0,60	12,35	0,70	8,51	5,11
2510	Turajka Wm. 2 1/8" x Wpuszczalnik 1-95	wt	2	22,50	22,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,25	0,60	12,35	0,70	8,51	5,11
2511	Turajka Do Szafki, Czarna, 60 x 60	wt	1	11,88	11,88	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,69	0,60	6,42	0,70	4,49	2,69
2512	Uchwył Do Przewodów 2 P. 1x1	wt	2	2,36	4,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,25	0,60	2,56	0,70	1,78	1,07
2513	Uchwył Kłmek	wt	1	84,00	84,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	75,60	0,60	45,36	0,70	31,75	19,05
2514	Uchwył lampy (obrotowy) LED 360°	wt	4	30,38	121,52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	115,44	0,80	92,36	0,90	83,12	49,8
2515	Uchwył Łożyska	wt	1	16,58	16,58	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,92	0,60	8,95	0,70	6,27	3,76
2516	Uchwył Montażowy	wt	2	11,40	22,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,52	0,60	12,31	0,70	8,62	5,17
2517	Uchwył Na Rezię 2 M. 120x	wt	1	1,66	1,66	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,49	0,70	1,05	0,80	0,84	0,50
2518	Uchwył Nóża	wt	3	6,00	18,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,40	0,60	10,24	0,70	7,17	4,31
2519	Uchwył Nóża, Pasuje Do Dasi	wt	8	6,54	52,32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,62	0,60	14,17	0,70	9,92	5,95
2520	Uchwył Nóża, Pasuje Do Dasi	wt	9	5,20	46,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,12	0,60	25,27	0,70	17,69	10,4
2521	Uchwył Pisto Wzrost 16 Mm	wt	16	6,90	110,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	86,40	0,70	60,48	0,80	48,36	29,02
2522	Uchwył Pisto, Pasuje Do Akumulatora	wt	1	8,90	8,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,10	0,60	4,86	0,70	3,42	2,04
2523	Uchwył Pisto, Pasuje Do Przekształtnika Kaskowatego	wt	7	1,45	10,15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,14	0,70	6,39	0,80	5,12	3,07
2524	Uchwył Pistoowa 16	wt	1	12,90	12,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,61	0,60	6,97	0,70	4,88	2,93
2525	Uchwył Sprężynki (Głowki)	wt	1	6,08	6,08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,47	0,60	3,28	0,70	2,30	1,38
2526	Uchwył Słuchawki (kabel) typ 10/24 222402000	wt	4	30,15	120,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	108,54	0,60	65,12	0,70	45,59	27,35
2527	Uchwył Żelka 32x20mm, Rama 50x50mm	wt	5	7,44	37,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	33,48	0,70	23,44	0,80	16,75	10,27
2528	Uchwył Żelka 32x22mm, Rama 50x50mm, Pasuje Do Kłmek	wt	1	30,36	30,36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,32	0,70	19,13	0,80	13,10	8,18
2529	Uchwył Żelka, 25 x 8 Mm	wt	5	3,21	16,05	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,45	0,60	8,67	0,70	6,07	3,64
2530	U-Clip Dla Elektroenergetyka	wt	2	0,70	1,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,26	0,70	0,88	0,80	0,71	0,43
2531	U-Clip Głowki Mem 137mm	wt	4	47,97	191,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	172,69	0,70	120,88	0,80	96,71	58,02
2532	Uczelnia	wt	2	4,84	9,68	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,71	0,60	5,23	0,70	3,66	2,20
2533	Uczelnia	wt	7	3,28	22,96	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,96	0,60	12,40	0,70	8,68	5,21
2534	Uczelnia	wt	2	10,89	21,78	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,58	0,60	11,75	0,70	8,23	4,94
2535	Uczelnia	wt	2	59,25	118,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	106,65	0,70	74,66	0,80	51,72	31,8
2536	Uczelnia	wt	2	71,25	142,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	128,25	0,70	89,78	0,80	71,82	43,02
2537	Uczelnia	wt	1	21,75	21,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,58	0,70	13,70	0,80	10,96	6,58
2538	Uczelnia	OP	2	15,47	30,94	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,05	0,70	24,53	0,80	19,63	11,71
2539	Uczelnia	wt	2	11,09	22,18	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,96	0,60	11,98	0,70	8,39	5,03
2540	Uczelnia zespolony 524388=Q	wt	2	12,85	25,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	23,13	0,70	16,19	0,80	12,95	7,77
2541	Uczelnia Czarna Powierzchnia Pompki P60	wt	1	1,63	1,63	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,47	0,70	1,03	0,80	0,82	0,49
2542	Uczelnia Do Wkładu Filtra	wt	5	2,08	10,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,36	0,70	6,55	0,80	5,24	3,14
2543	Uczelnia Do Zawiesy 6"	wt	1	3,08	3,08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,77	0,60	1,66	0,70	0,41	0,25
2544	Uczelnia Filtracja, 20 x 24	wt	35	6,20	217,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,69	0,70	13,84	0,80	10,46	6,28
2545	Uczelnia Filtracja (złoty) 100x100	wt	1	2,12	2,12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,90	0,60	1,14	0,70	0,80	0,48
2546	Uczelnia Filtracja Pałeczki, Pasuje Do C-300, C-360, C	wt	5	0,33	1,65	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	1,57	0,60	1,23	0,90	1,13	0,68
2547	Uczelnia Filtracja powleczona (złoty) 506C2000	wt	1	2,98	2,98	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,68	0,70	1,88	0,80	1,30	0,80
2548	Uczelnia Główna, Pasuje Do Rozdzielacza H 111	wt	2	5,86	11,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,58	0,70	7,41	0,80	5,30	3,14
2549	Uczelnia Głowki Cylindry	wt	6	20,85	125,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	112,59	0,70	78,81	0,80	59,05	35,8
2550	Uczelnia Głowki Słuchawki, Pasuje Do Zetor	wt	1	21,20	21,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,08	0,70	13,39	0,80	11,17	6,71
2551	Uczelnia Głowki Słuchawki	wt	2	1,80	3,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,24	0,60	1,98	0,70	1,36	0,82

2502	Uszczelka gumowa pasuj. zaworu 40/30	wt	9	0,71	6,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,81	0,70	4,38	0,80	0,27	2,94
2503	Uszczelka kolektora uszczeln. m8x100	wt	1	16,32	16,32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,89	0,60	8,81	0,70	6,31	8,70
2504	Uszczelka kolektora wydechowego, Pasuje Do C-300	wt	0	0,84	0,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,80	0,80	0,84	0,90	0,51	0,34
2505	Uszczelka kolektorowa Bębna Wymiarowa Mumuntu D	wt	1	2,32	2,32	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,09	0,60	1,25	0,70	0,48	0,39
2506	Uszczelka Ringowa Pompy Wodnej, Pasuje Do 5x400	wt	2	0,19	0,38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,34	0,70	0,34	0,80	0,18	0,31
2507	Uszczelka MT	wt	1	162,47	162,47	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	144,22	0,70	102,36	0,80	80,88	89,2
2508	Uszczelka mechaniczna wtryskiwacz pasuje do C-385	wt	14	0,87	12,18	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,96	0,70	7,67	0,80	6,14	8,68
2509	Uszczelka Miski Olejowej Bezona, Pasuje Do 3 Cił	wt	1	1,00	1,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	0,70	0,63	0,80	0,50	0,30
2500	Uszczelka Miski Olejowej Przednia, Pasuje Do 3 Cił	wt	1	0,42	0,42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,38	0,70	0,38	0,80	0,21	0,13
2501	Uszczelka Miski Olejowej Tylna, Pasuje Do 3 Cił	wt	1	0,42	0,42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,38	0,70	0,38	0,80	0,21	0,13
2502	Uszczelka Miski Olejowej Zetor	wt	1	58,46	58,46	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	51,61	0,70	39,83	0,80	29,46	37,67
2503	Uszczelka MTZ ETACON	mb	6,5	10,63	36,51	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,85	0,70	23,00	0,80	18,40	21,0
2504	Uszczelka mechaniczna sufityjna palna	wt	24	0,77	18,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,63	0,70	11,64	0,80	9,31	9,39
2505	Uszczelka Pod Polnyw Zaworka Agregatu Próchniaka	wt	2	10,73	21,46	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,31	0,60	11,59	0,70	8,11	4,87
2506	Uszczelka polnyw barki	wt	1	6,51	6,51	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,86	0,80	3,52	0,70	2,46	1,46
2507	Uszczelka Polnyw Korka Wstaw Ociep, Pasuje Do C-3	wt	2	0,42	0,84	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,76	0,80	0,45	0,70	0,32	0,19
2508	Uszczelka Polnyw Przednia, Zetor	wt	2	3,47	6,94	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,25	0,70	4,37	0,80	3,30	2,30
2509	Uszczelka Polnyw Ramy Olejowej, Pasuje Do 2-106	wt	1	6,91	6,91	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,22	0,80	3,79	0,70	2,60	1,57
2510	Uszczelka polnyw uszczeln. palna 3481 y046	wt	1	51,22	51,22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	46,30	0,70	32,27	0,80	25,82	33,41
2511	Uszczelka polnyw Zaworka	wt	1	19,80	19,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,82	0,70	12,47	0,80	9,96	9,99
2512	Uszczelka Polnyw Zaworka	wt	1	16,90	16,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,21	0,70	10,65	0,80	8,32	8,11
2513	Uszczelka Polnyw Zaworka Ad 236	wt	1	17,10	17,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,39	0,70	10,77	0,80	8,62	8,17
2514	Uszczelka polnyw Zaworka 5x150 mishubishi m6c	wt	1	77,00	77,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	69,30	0,60	45,58	0,70	28,21	37,4
2515	Uszczelka Polnyw Zaworka	wt	6	9,00	54,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	48,60	0,70	34,02	0,80	27,23	36,31
2516	Uszczelka Polnyw Zaworka	wt	1	94,25	94,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	81,74	0,70	48,43	0,80	32,93	39,4
2517	Uszczelka Polnyw Zaworka Dobra, Pasuje Do C-350	wt	3	1,83	5,49	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,94	0,70	3,46	0,80	2,17	1,68
2518	Uszczelka pompy wody Pawla	wt	1	31,00	31,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,90	0,70	19,53	0,80	13,62	9,37
2519	Uszczelka rozplatac	wt	4	1,22	4,88	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,39	0,60	2,84	0,70	1,94	1,10
2520	Uszczelka mechaniczna wody 6040008	wt	5	2,25	11,45	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,31	0,70	7,23	0,80	5,77	6,46
2521	Uszczelka termostatu Sumowa, Pasuje Do C- 330	wt	2	1,30	2,62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,48	0,80	1,99	0,90	1,79	1,07
2522	Uszczelka Sufityjna/401 428302 836115296	wt	2	6,77	13,54	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,19	0,80	7,31	0,70	5,12	6,07
2523	Uszczelka Włóknista Filtra Olejowego, Pasuje Do C	wt	1	3,30	3,30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,97	0,80	1,78	0,70	1,25	0,75
2524	Uszczelka wtryskiwacza	wt	2	0,62	1,24	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,12	0,80	0,67	0,70	0,47	0,28
2525	Uszczelka Wydechu	wt	1	10,26	10,26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,23	0,80	5,54	0,70	3,88	2,93
2526	Uszczelka Zaworu Kolektora Pw 300 Ml	wt	5	3,28	16,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,76	0,60	8,96	0,70	6,20	6,72
2527	Uszczelka, Bezon	wt	9	3,62	21,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,50	0,70	13,68	0,80	10,95	12,57
2528	Uszczelka Cylindra Podciężnego Pomocniczego Kpi	wt	2	13,80	27,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,84	0,60	14,90	0,70	10,43	12,26
2529	Uszczelka Cylindra Układu Kierowniczego	wt	1	20,40	20,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,36	0,60	11,02	0,70	7,71	4,83
2530	Uszczeln. łożysk 50x72x7 3D 041	wp	0,8	17,25	15,58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,97	0,70	9,78	0,80	7,62	4,89
2531	Uszczelnienie łożysk 50x72x10 72np	wt	2	10,53	21,06	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,95	0,70	13,27	0,80	10,41	12,37
2532	Uszczelnienie łożysk 50x72x10 72np	wt	2	10,53	21,06	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,48	0,70	6,63	0,80	5,11	5,19

Opinia o wartości ruchomości w ramach upadłości konsumenckiej Zdzisław Płachecki  
ZAŁĄCZNIKI

2583	Urządzenie Beaufort 80x75x8 72cm	Wt	1	90,22	90,22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	45,20	0,70	11,04	0,80	25,31	15,11
2584	Urządzenie Beaufort 80x75x8 72cm	Wt	3	90,22	100,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	90,40	0,70	33,28	0,80	80,62	30,31
2585	Urządzenie 140x170x14,5/16 (COMTECO)	Wt	2	168,47	336,94	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	301,21	0,70	212,27	0,80	169,82	101,8
2586	Urządzenie 65x45x5,5	Wt	1	72,05	72,05	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	64,85	0,70	45,98	0,80	38,31	23,7
2587	Urządzenie 770026708	Wt	2	31,79	63,58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	57,22	0,70	40,38	0,80	32,04	18,2
2588	Urządzenie 894254m1 (60,31x75,41x9,5mm)	Wt	3	4,64	13,92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,53	0,60	7,53	0,70	5,28	3,18
2589	Urządzenie cennik 35x80x20	Wt	1	43,13	43,13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,82	0,70	27,17	0,80	21,74	13,0
2600	Urządzenie remanet	Wt	1	150,41	150,41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	135,37	0,70	94,76	0,80	75,81	45,41
2601	Urządzenie Thomyka 3x/Un 20x26x5	Wt	2	5,50	11,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,90	0,70	6,93	0,80	5,56	3,32
2602	Urządzenie Thomyka 3x/Un 20x27x6	Wt	4	6,00	24,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,60	0,70	15,12	0,80	12,10	7,26
2603	Urządzenie Thomyka 3x/Un 30x40x7	Wt	1	4,05	4,05	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,65	0,70	2,55	0,80	2,04	1,23
2604	Urządzenie Thomyka 3x/Un 30x40x7	Wt	3	4,05	12,15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,29	0,70	5,10	0,80	4,08	2,45
2605	Urządzenie Thomyka 3x/Un 40x40x7	Wt	2	4,30	8,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,13	0,70	5,67	0,80	4,54	2,72
2606	Urządzenie Thomyka 3x/Un 50x60x10	Wt	4	5,52	22,08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,67	0,70	13,91	0,80	11,13	6,68
2607	Urządzenie Thomyka Typ 2x-Un 806 32x26x5,7	Wt	1	8,25	8,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,43	0,70	5,20	0,80	4,16	2,50
2608	Urządzenie Thomyka Typ 2x-Un 806 35x25x7,3 (2x)	Wt	1	7,00	7,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,30	0,70	4,43	0,80	3,53	2,12
2609	Urządzenie Thomyka Typ 2x-Un 806 45x35x7,3 (2x)	Wt	18	9,75	175,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	157,95	0,70	110,57	0,80	88,45	53,0
2610	Urządzenie Thomyka Typ 2x-Un 806 60x40x11,7 (2x)	Wt	1	17,00	17,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,30	0,70	10,71	0,80	8,57	5,14
2611	Urządzenie Tiska Typ 2x-D6m 50x30x18,4/5,35	Wt	1	6,75	6,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,08	0,70	4,25	0,80	3,40	2,04
2612	Urządzenie Warka 3-argumentowa, Pieluski 20 - 2 Cyl	Wt	2	7,50	15,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,50	0,70	9,45	0,80	7,56	4,54
2613	Urządzenie AlphaNet Rc, 85 x 105 x 5,5 Mm	Wt	1	11,00	11,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,70	0,68	7,62	0,70	6,11	3,65
2614	Urządzenie Klonow O 35 Mm	Wt	5	1,45	7,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,53	0,70	4,57	0,80	3,65	2,19
2615	Urządzenie Waku 17x28x6	Wt	3	3,45	10,35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,32	0,70	6,52	0,80	5,22	3,13
2616	Urządzenie Waku 17x32x6	Wt	4	3,80	15,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,88	0,70	8,32	0,80	6,63	3,99
2617	Urządzenie Waku 17x35x6	Wt	4	2,42	9,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,71	0,70	6,10	0,80	4,88	2,93
2618	Urządzenie Waku 30x37x6	Wt	10	2,08	20,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,72	0,70	13,10	0,80	10,48	6,29
2619	Urządzenie waku 30x40x5	Wt	4	2,85	11,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,26	0,70	7,18	0,80	5,75	3,45
2620	Urządzenie waku 30x40x7	Wt	3	3,18	9,54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,53	0,70	5,97	0,80	4,76	2,87
2621	Urządzenie Waku 30x40x7	Wt	0	1,80	0,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,71	0,70	1,20	0,80	0,90	0,58
2622	Urządzenie Waku 30x45x10	Wt	4	1,00	4,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,20	0,70	5,04	0,80	4,03	2,42
2623	Urządzenie Waku 30x45x8	Wt	1	2,50	2,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,25	0,70	1,58	0,80	1,26	0,76
2624	Urządzenie Waku 30x47x10	Wt	10	2,75	27,50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,75	0,70	17,33	0,80	13,86	8,32
2625	Urządzenie Waku 30x47x7	Wt	2	2,20	4,40	2	1,77	1,00	1,77	3,12	1,00	3,12	2,05	4,89	0,90	8,96	0,70	2,77	0,80	2,22	1,38
2626	Urządzenie Waku 30x52x10	Wt	4	3,35	14,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,78	0,70	8,95	0,80	7,16	4,30
2627	Urządzenie waku 30x55x10	Wt	4	3,30	13,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,88	0,70	8,32	0,80	6,65	3,99
2628	Urządzenie Waku 30x60x10	Wt	5	3,85	19,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,33	0,70	12,13	0,80	9,70	5,82
2629	Urządzenie Waku 30x62x10	Wt	4	4,05	16,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,58	0,70	10,21	0,80	8,16	4,90
2630	Urządzenie Waku 35x45x7	Wt	6	2,50	15,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,50	0,70	9,45	0,80	7,56	4,54
2631	Urządzenie Waku 35x48x8	Wt	1	3,96	3,96	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,56	0,70	2,49	0,80	2,00	1,20
2632	Urządzenie Waku 35x50x10	Wt	6	3,15	18,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,00	0,70	11,91	0,80	9,53	5,72
2633	Urządzenie waku 35x55x10	Wt	4	4,08	16,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,68	0,70	10,28	0,80	8,23	4,94
2634	Urządzenie Waku 35x62x10	Wt	1	2,48	2,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,23	0,70	1,56	0,80	1,21	0,75
2635	Urządzenie Waku 35x62x7	Wt	2	1,71	3,42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,45	0,70	1,71	0,80	1,37	0,82
2636	Urządzenie waku 38x50x7	Wt	2	3,80	3,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,51	0,70	2,46	0,80	1,97	1,18

2637	Urządzenie Wału 38x32x7	wt	1	3,90	3,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,01	0,70	2,46	0,80	1,97	1,18
2638	Urządzenie wału 38x32x12	wt	2	3,43	11,26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,19	0,70	7,09	0,80	5,88	3,43
2639	Urządzenie Wału 38x32x7	wt	4	3,90	11,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,08	0,70	7,06	0,80	5,84	3,39
2640	Urządzenie Wału 45x35x10	wt	4	4,30	17,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,64	0,70	12,16	0,80	9,88	5,83
2641	Urządzenie Wału 45x72x10	wt	5	4,05	20,25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	14,29	0,70	11,76	0,80	10,21	6,17
2642	Urządzenie Wału 45x72x12	wt	4	3,85	15,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,86	0,70	9,70	0,80	7,76	4,66
2643	Urządzenie Wału 45x75x7	wt	3	2,60	7,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,02	0,70	4,91	0,80	3,93	2,36
2644	Urządzenie Wału 45x85x10	wt	4	3,85	15,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,86	0,70	9,70	0,80	7,76	4,66
2645	Urządzenie Zawiesz	wt	5	2,80	14,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,60	0,70	8,82	0,80	7,06	4,34
2646	Współ S.L. Preparat Do Dzwonki	wt	2	95,45	190,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	171,81	0,60	103,08	0,70	71,26	43,3
2647	W	wt.	1	10,45	10,45	3	14,83	1,00	14,83	16,58	1,00	1,00	7,82	7,82	0,90	6,41	0,60	5,64	0,70	3,95	2,37
2648	Wal Kolumny Kierownicy, Pasuje Do C-330	wt	2	64,60	129,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	116,28	0,70	81,40	0,80	63,12	38,0
2649	Wal Ropynowy Sprężka, i 2630 Nm, Pasuje Do T-088	wt	1	194,40	194,40	3	152,00	1,00	152,00	483,66	1,00	483,66	517,83	517,83	0,90	174,96	0,60	104,98	0,70	73,48	44,0
2650	Wal Pionowy Przekładni, Pasuje Do 8x9	wt	1	20,83	20,83	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,75	0,60	11,25	0,70	7,87	4,72
2651	Wałek 1gł. Zawieszona W.M. 185 pasuje do 185ty Typ	wt	1	41,50	41,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	36,15	0,60	23,49	0,70	16,44	9,96
2652	Wałek rozrzedz. c330	wt.	1	100,49	100,49	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	90,44	0,70	63,31	0,80	50,65	30,0
2653	Wałek rozrzedz. pasuje do C-360	wt.	1	163,60	163,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	147,23	0,60	129,68	0,80	113,27	67,36
2654	Wął Chłodnicy 25mm	wt	1	13,36	13,36	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,56	0,60	7,54	0,70	5,28	3,17
2655	Wął Chłodnicy 37mm	wt	1	36,83	36,83	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	33,15	0,60	19,89	0,70	13,92	8,35
2656	Wął Chłodnicy 45mm	wt	1	40,39	40,39	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	36,35	0,60	21,80	0,70	15,27	9,34
2657	Wął Chłodnicy 60mm	wt	1	50,49	50,49	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	45,44	0,60	27,26	0,70	19,09	11,47
2658	Wął Chłodnicy 80mm	wt	1	54,65	54,65	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	49,19	0,60	29,51	0,70	20,66	12,46
2659	Wął Chłodnicy 90* 80mm 200x200	wt.	1	65,55	65,55	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	59,00	0,60	35,40	0,70	24,78	14,8
2660	Wął Chłodnicy 90* 80mm 200x200	wt.	1	65,55	65,55	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	59,00	0,60	35,40	0,70	24,78	14,8
2661	Wął Chłodnicy 10 Nm 90*	wt	1	8,75	8,75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,88	0,60	4,73	0,70	3,31	1,99
2662	Wął Chłodnicy 13mm 90*	wt	2	9,10	18,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,38	0,60	9,81	0,70	6,88	4,13
2663	Wął Chłodnicy 15mm 90*	wt.	3	10,80	32,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,16	0,60	17,50	0,70	12,29	7,39
2664	Wął Do Paliva 2 Opcyjnie Stalowy Typ 8m, 10 Mm	wt	1	8,40	8,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,56	0,70	5,29	0,80	4,23	2,54
2665	Wął Do Powietrza M7	wt	1	1,34	1,34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,21	0,70	0,86	0,80	0,68	0,41
2666	Wął Do Usieku Chłodnicy, 300 Mm	wt	1	16,25	16,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,63	0,60	8,78	0,70	6,14	3,66
2667	Wął Do Usieku Chłodnicy, 300 Mm	wt	1	9,75	9,75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,78	0,60	5,27	0,70	3,69	2,21
2668	Wął Do Usieku Chłodnicy, 300 Mm	wt	1	16,25	16,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,63	0,60	8,78	0,70	6,14	3,66
2669	Wął Do Usieku Chłodnicy, 500 Mm	wt	1	17,55	17,55	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,80	0,60	9,48	0,70	6,63	3,99
2670	Wął Do Usieku Chłodnicy, 700 Mm	wt	1	23,08	23,08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,77	0,60	12,46	0,70	8,72	5,23
2671	Wął Do Usieku Chłodnicy, 700 Mm	wt	1	35,75	35,75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	32,18	0,60	19,31	0,70	13,51	8,11
2672	Wął Pneumatyczny Poliamidowy Pa Ciężki, 12x13 Mm 50	wt	27,3	4,68	127,74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	114,96	0,60	68,99	0,70	48,29	28,8
2673	Wął Pneumatyczny Poliamidowy Pa Ciężki, 12x13 Mm 50	wt	32	4,95	158,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	142,56	0,60	85,54	0,70	58,88	35,9
2674	Wął Pneumatyczny Poliamidowy Pa Ciężki, 8x8 Mm 50 M	wt	23	3,05	70,15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	63,24	0,60	37,48	0,70	26,52	15,9
2675	Wął Pneumatyczny Poliamidowy Pa Ciężki, 8x8 Mm 50 M	wt	11,7	4,23	49,51	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	44,58	0,60	26,74	0,70	18,72	11,2
2676	Widziki Dla Wycieczki	wt	1	23,80	23,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	21,04	0,60	12,64	0,70	8,95	5,16
2677	Widziki Napędu Pompy	wt	1	18,24	18,24	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,42	0,60	9,85	0,70	6,89	4,13
2678	Widziki reduktora Q18 mm,	wt	1	75,54	75,54	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	67,99	0,60	40,79	0,70	28,55	17,1
2679	Widziki Narzędzie Gwarant, 2-Dolina	wt	1	39,90	39,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,91	0,60	21,55	0,70	15,08	9,05
2680	Widziki odłosa pniekowej 201300210	wt	1	22,65	22,65	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,39	0,60	12,23	0,70	8,56	5,24

2681	Wieniec Kola Zamachowego C 285	szt	1	44,23	44,23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	39,80	0,70	27,88	0,80	22,29	13,3
2682	Wieszak Władka Do Pojęcia Colgat	szt	6	2,87	17,22	9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	15,50	0,40	9,30	0,70	6,51	3,91
2683	Wkład Celulista Rzadni, 110 Mesh, C 4 Mesh	szt	3	7,25	7,25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,53	0,80	3,82	0,70	2,74	1,64
2684	Wkład Filtra Ceramiczny - 52 Mesh	szt	4	14,28	57,04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	51,34	0,70	35,94	0,80	29,75	17,2
2685	Wkład Filtra Hydraulicznego	szt	2	133,99	133,99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	127,29	0,80	101,83	0,90	81,65	54,0
2686	Wkład Filtra Hydraulicznego	szt	2	133,99	133,99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	127,29	0,80	101,83	0,90	81,65	54,0
2687	Wkład Filtra Hydraulicznego 19420906	szt	1	24,38	24,38	1	24,38	1,00	24,38	26,27	1,00	26,27	26,83	26,83	0,90	22,97	0,80	18,38	0,90	16,54	9,90
2688	Wkład Filtra Hydraulicznego, Pasuje Do Blon	szt	1	22,51	22,51	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	21,38	0,80	17,13	0,90	15,40	9,24
2689	Wkład Filtra Hydraulicznego, Pasuje Do Blon	szt	1	16,51	16,51	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,86	0,70	10,40	0,80	8,32	4,99
2690	Wkład Filtra Napiewal - 50 Mesh	szt	8	19,10	152,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	187,52	0,70	86,26	0,80	77,01	48,2
2691	Wkład Filtra Oleju Hydraulicznego 0089607120	szt	1	44,44	44,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,90	0,70	28,00	0,80	22,40	13,4
2692	Wkład Filtra Oleju Hydraulicznego 0089607120	szt	1	6,38	6,38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,06	0,80	4,85	0,90	4,36	2,62
2693	Wkład Filtra Oleju Hydraulicznego 71114568	szt	1	9,13	9,13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,67	0,80	6,94	0,90	6,24	3,74
2694	Wkład Filtra Oleju, Pasuje Do Sw-400	szt	1	6,84	6,84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,50	0,80	5,20	0,90	4,68	2,81
2695	Wkład Filtra Oleju, Pasuje Do Sw-400	szt	1	6,84	6,84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,50	0,80	5,20	0,90	4,68	2,81
2696	Wkład Filtra olejowa pm81	szt	8	7,43	44,58	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	81,35	0,80	33,88	0,90	30,49	18,21
2697	Wkład Filtra olejowa pm82	szt	8	7,20	41,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	41,04	0,80	32,81	0,90	28,53	17,71
2698	Wkład Filtra Powietrza 8000000	szt	1	96,80	96,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	91,96	0,80	75,57	0,90	66,21	39,71
2699	Wkład Filtra Powietrza, 0093011028	szt	2	21,41	42,82	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,68	0,80	32,54	0,90	28,29	17,51
2700	Wkład Filtra Powietrza, 0093011028	szt	2	24,78	49,56	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	47,08	0,80	37,67	0,90	33,80	20,3
2701	Wkład Filtra Zestawy - 100 Mesh	szt	3	13,96	41,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	62,82	0,70	43,97	0,80	35,18	21,1
2702	Wkład Filtra Zestawy - 80 Mesh	szt	4	13,96	55,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	50,26	0,70	35,18	0,80	28,14	18,0
2703	Wkład Filtra, Odmocznika	szt	7	4,49	31,43	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	28,29	0,70	19,80	0,80	15,84	9,90
2704	Wkład Filtra, Zawieszki Sterylizacji	szt	1	9,28	9,28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,95	0,70	2,07	0,80	1,80	0,99
2705	Wkład Lodyka	szt	9	90,09	810,81	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	729,73	0,70	510,81	0,80	408,65	245,1
2706	Wkład Lodyka	szt	9	90,09	810,81	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	729,73	0,70	510,81	0,80	408,65	245,1
2707	Wkład Lodyka	szt	4	85,34	341,36	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	300,86	0,70	214,80	0,80	171,84	105,1
2708	Wkład Lodyka	szt	8	24,96	199,68	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	179,71	0,70	125,80	0,80	100,64	60,3
2709	Wkład Lodyka	szt	4	19,29	76,76	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	68,08	0,70	48,38	0,80	38,69	23,2
2710	Wkład Lodyka	szt	2	36,90	73,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	64,80	0,70	45,36	0,80	36,29	21,7
2711	Wkład Lodyka	szt	2	30,74	61,48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	55,53	0,70	38,73	0,80	30,99	18,5
2712	Wkład Lodyka, Sztywne	szt	1	68,80	68,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	61,74	0,70	43,22	0,80	34,57	20,7
2713	Wkładka	szt	4	1,35	5,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,88	0,70	3,40	0,80	2,72	1,68
2714	Wkładka akrylowa akumulacyjna	szt	4	13,93	55,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	50,15	0,70	35,10	0,80	28,08	16,8
2715	Wkładka termiczna Do Przemrozi, Pasuje Do C-385	szt	1	33,80	33,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,44	0,70	21,31	0,80	17,05	10,2
2716	Wingt dookowy sztywne imbusowa kl. 14,9 x 5 x 5	szt	20	0,58	11,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,44	0,70	7,31	0,80	5,85	3,51
2717	Wingt dookowy sztywne imbusowa kl. 14,9 x 5 x 5	szt	10	0,55	5,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,95	0,70	3,47	0,80	2,77	1,66
2718	Wingt dookowy z kołkiem opornym 43 n kl. 14,9 x 5 x 5	szt	13	0,63	8,17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,73	0,70	4,01	0,80	3,21	1,90
2719	Wingt dookowy z kołkiem opornym 43 n kl. 14,9 x 5 x 5	szt	25	0,83	20,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,68	0,70	13,07	0,80	10,44	6,38
2720	Wingt dookowy z kołkiem opornym 43 n kl. 14,9 x 5 x 5	szt	18	0,49	7,84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,26	0,70	4,94	0,80	3,95	2,37
2721	Wingt z obrotowym 2 Nacięciem Kryształowym A2	szt	47	0,23	9,87	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,88	0,70	6,22	0,80	4,87	2,98
2722	Wingt z obrotowym 2 Nacięciem Kryształowym A2	szt	30	0,23	15,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,84	0,70	9,70	0,80	7,76	4,88

Opinia o wartości ruchomości w ramach upadłości konsumenckiej Zdzisław Płachecki  
ZAŁĄCZNIKI

2723	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	170	0,06	10,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,18	0,70	6,45	0,80	5,14	5,08
2724	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	121	0,04	4,86	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,40	0,70	12,20	0,80	9,76	5,86
2725	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	59	0,23	14,75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,28	0,70	9,29	0,80	7,40	4,46
2726	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	89	0,11	9,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,32	0,70	5,82	0,80	4,66	2,80
2727	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	30,29	30,29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	41,17	0,70	31,62	0,80	25,30	15,11
2728	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	108,12	108,12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	97,31	0,70	68,12	0,80	54,49	32,61
2729	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	26,80	26,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,64	0,70	24,95	0,80	19,96	11,90
2730	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	9	1,19	10,71	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,64	0,40	5,78	0,70	4,05	2,43
2731	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	8	1,39	12,00	3	2,76	1,00	2,76	3,97	1,00	3,97	3,27	25,93	0,90	10,80	0,80	6,48	0,70	4,54	2,72	
2732	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	10	0,46	4,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,14	0,60	2,48	0,70	1,74	1,04
2733	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	2	14,06	14,06	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,45	0,60	7,59	0,70	5,31	3,19
2734	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	2	22,40	44,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,32	0,60	24,18	0,70	16,93	10,13
2735	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	9,30	9,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,19	0,70	5,79	0,80	4,59	2,75
2736	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	81,85	81,85	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	73,67	0,60	44,20	0,70	30,94	18,54
2737	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	2	20,69	41,38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,24	0,70	28,07	0,80	20,86	12,52
2738	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	2	11,80	23,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	20,88	0,70	14,82	0,80	11,69	7,02
2739	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	25,11	25,11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,60	0,60	13,56	0,70	9,49	5,69
2740	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	2	45,58	131,28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	118,04	0,60	70,83	0,70	49,56	29,72
2741	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	90,29	90,29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	85,78	0,80	68,62	0,90	61,76	37,04
2742	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	2	112,27	224,54	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	219,31	0,80	170,65	0,90	151,59	92,21
2743	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	115,20	115,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	113,24	0,80	90,59	0,90	81,53	49,62
2744	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	7	2,59	18,13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,32	0,60	9,79	0,70	4,95	4,12
2745	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	14	1,56	21,84	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,86	0,70	13,76	0,80	11,02	6,82
2746	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	13	0,98	12,74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,70	0,70	6,79	0,80	5,43	3,24
2747	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	4,87	4,87	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,38	0,70	3,07	0,80	2,45	1,47
2748	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	52,08	52,08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	46,87	0,70	32,82	0,80	26,25	15,71
2749	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	46,35	46,35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	41,70	0,70	29,18	0,80	23,93	14,02
2750	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	49,90	49,90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	44,91	0,70	31,44	0,80	25,15	15,02
2751	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	87,46	87,46	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	83,09	0,80	66,47	0,90	58,82	36,82
2752	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	85,30	85,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	76,85	0,70	53,87	0,80	43,09	25,82
2753	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	85,30	85,30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	76,85	0,60	46,17	0,70	32,32	19,32
2754	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	3	2,86	8,58	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,72	0,60	4,63	0,70	3,24	1,94
2755	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	31,20	31,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	29,64	0,80	23,72	0,90	21,38	12,82
2756	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	2	12,00	12,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,80	0,60	6,48	0,70	4,54	2,72
2757	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	2	85,80	171,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	154,08	0,60	92,45	0,70	64,71	38,82
2758	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	42,99	42,99	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	38,64	0,60	23,18	0,70	16,23	9,74
2759	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	32,43	32,43	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,19	0,60	17,31	0,70	12,26	7,36
2760	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	9,30	9,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,37	0,70	5,86	0,80	4,69	2,82
2761	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	21,30	21,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	19,17	0,70	13,42	0,80	10,74	6,44
2762	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	1	9,30	9,30	1	9,12	1,00	9,12	9,37	1,00	9,37	8,75	8,75	0,90	8,37	0,70	5,86	0,80	4,69	2,82	
2763	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	99	12,60	1.247,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1.134,66	0,70	708,23	0,80	502,59	254,32
2764	Włógz 2 liter Joczekowym 2 Napięciem Kżyżowym Kl.	wt	17	0,31	5,27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,96	0,70	5,57	0,80	4,46	2,68

2765	Zacisk Do Lin Otwm, 8 Mm	szt	2	0,70	1,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,20	0,70	0,88	0,90	0,70	0,48
2766	Zacisk do lin oswietl 3 mm	szt	9	0,52	4,68	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,31	0,70	1,95	0,90	1,38	1,42
2767	Zacisk Do Lin Aluminium, 18 Mm	szt	8	5,59	44,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,25	0,60	24,15	0,70	18,90	10,31
2768	Zacisk Do Lin Aluminium, 18 Mm	szt	10	7,75	77,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	69,57	0,60	41,74	0,70	29,22	17,31
2769	Zacisk Do Lin Aluminium, 8 Mm	szt	8	0,38	3,04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,58	0,70	1,86	0,80	1,35	0,80
2770	Zacisk Do Lin Aluminium, 6 Mm	szt	2	0,81	1,62	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,64	0,70	1,15	0,80	0,92	0,55
2771	Zacisk Przewodu Do Linki Stal	szt	2	7,31	14,62	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,80	0,60	7,68	0,70	5,38	3,23
2772	Zacisk Srodkowy Do Przewodów Rozciadowych, Ciężkie	szt	0	5,03	0,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,53	0,60	2,72	0,70	1,90	1,14
2773	Zacisk wolny	szt	1	64,89	64,89	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	58,22	0,70	40,76	0,80	32,60	19,31
2774	Zaczepka belki (czarna) gwint 1/2 cala	szt	13	3,95	51,35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	45,05	0,70	31,53	0,80	25,23	13,31
2775	Zamek drzwi kabiny kierowcy	szt	1	47,60	47,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	42,84	0,70	29,99	0,80	23,99	14,31
2776	Zamek Drzwi Lewy Zetor	szt	1	66,55	66,55	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	77,90	0,70	54,53	0,80	43,62	26,11
2777	Zamek Kabiny, Lewy	szt	1	92,00	92,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	82,80	0,70	57,96	0,80	46,57	27,81
2778	Zamek lewy 1230 Chudzy	szt	1	39,15	39,15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	29,84	0,70	20,88	0,80	16,71	10,01
2779	Zamek Lewy Zetor	szt	1	118,58	118,58	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	104,90	0,70	73,43	0,80	58,75	35,21
2780	Zamek kątowy, Zatemny, Pasuje Do Class	szt	8	4,75	38,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	25,65	0,60	15,39	0,70	10,77	6,48
2781	Zamek z Obrotową Kolumną 55 Mm	szt	3	1,70	5,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,59	0,60	2,75	0,70	1,89	1,14
2782	Zaczepka Releju, Kamanal	szt	8	4,23	33,84	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,84	0,60	13,71	0,70	9,59	5,75
2783	Zaczepka Zbiornika	szt	1	3,90	3,90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,58	0,60	2,14	0,70	1,50	0,90
2784	Zaczepka Wyjściu Rozdzielacza 16	szt	4	8,57	34,28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,85	0,80	18,51	0,70	12,96	7,78
2785	Zaczepka gumowa	szt	2	0,85	1,70	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,51	0,60	0,90	0,70	0,64	0,38
2786	Zaczepka gumowa otworu nr 5001638	szt	18	1,91	34,38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,79	0,70	8,25	0,80	6,60	3,96
2787	Zaczepka kolumny Do Przewodów, Pasuje Do C-385	szt	2	4,56	9,12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	8,66	0,80	6,95	0,90	6,24	3,74
2788	Zębyśka Odgięta 1200x1200x1200	szt	1	6,44	6,44	3	8,00	1,00	8,00	7,90	1,00	7,90	7,95	7,95	0,90	5,80	0,60	3,48	0,70	2,43	1,48
2789	Zębelki Marki Górna, Pasuje Do C-380	szt	2	5,38	10,72	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	10,18	0,80	8,15	0,90	7,35	4,40
2790	Zębelki polne 81005080	szt	2	6,20	12,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,18	0,70	7,81	0,80	6,25	3,75
2791	Zębelki Syble Bocowy Zetor	szt	1	6,82	6,82	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,14	0,60	3,88	0,70	2,98	1,55
2792	Zębelki Kolumny Rozdzielacza	szt	12	0,55	6,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,94	0,70	4,18	0,80	3,31	2,00
2793	Zębelki Kuli Ogble Golegno, Pasuje Do M7 5 Tył	szt	2	2,04	4,08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,87	0,60	2,20	0,70	1,54	0,92
2794	Zębelki Rurkowe Czynnika, 12 Mm	szt	4	2,87	11,48	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,45	0,60	4,47	0,70	3,13	1,88
2795	Zębelki składana osyła kolumny 120 mm	szt	2	6,41	12,82	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,54	0,60	6,90	0,70	4,85	2,91
2796	Zębelki do pompy wtryskowej m3x1,5 anholmedas	szt	1	10,31	10,31	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,28	0,70	6,50	0,80	5,20	3,12
2797	Zębelki bezprzewodowa 1 1/2"	szt	1	124,47	124,47	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	112,02	0,60	67,21	0,70	47,05	28,21
2798	Zębelki Wyjściu 11-12mm	szt	3	6,83	20,49	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,44	0,60	11,06	0,70	7,75	4,85
2799	Zębelki Odmrażający Pompy Zasilającej, Pasuje Do C-35	szt	10	1,26	12,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	11,97	0,80	9,58	0,90	8,42	5,17
2800	Zębelki Pompy Kolumny 75 / 125, Zetor 85	szt	10	18,51	185,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	216,59	0,70	179,61	0,80	143,69	86,21
2801	Zębelki Pompy Wyjściu, 160	szt	1	8,04	8,04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,24	0,70	5,07	0,80	4,35	2,45
2802	Zębelki Powietrzny kolektora, 150 mm, 11 380	szt	5	3,88	19,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,35	0,70	12,25	0,80	9,80	5,88
2803	Zębelki przelazowy pompy	szt	1	29,75	29,75	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	26,78	0,60	16,07	0,70	11,25	6,75
2804	Zębelki Przelazowy Pompy Wtryskowej, Pasuje Do C-380	szt	1	3,24	3,24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	3,08	0,80	2,46	0,90	1,22	1,35
2805	Zębelki Trzpieniowy Do Podzielników Model 1177	szt	1	10,50	10,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,43	0,60	5,67	0,70	3,97	2,38
2806	Zębelki Włazki Do Pojemnika Ciężki	szt	2	3,08	6,12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,51	0,70	3,86	0,80	2,98	1,81
2807	Zębelki Wyjściowy Releju	szt	4	18,60	74,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	66,96	0,60	40,18	0,70	28,12	16,81

2808	Zawieszaczka Filia Pielęgniarska, Pasuje Do 314 Cyl.	wt	3	17,86	0,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	16,07	0,60	9,64	0,70	6,75	4,05
2809	Zeg Brzozy Polowej Prosy, M35, 18 X 290 Mm	wt	9	3,89	30,51	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	27,46	0,60	16,48	0,70	11,53	6,90
2810	Zeg Brzozy Polowej Prosy, M02, 20 X 210 Mm	wt	1	3,74	3,74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,37	0,60	2,00	0,70	1,41	0,85
2811	Zeg Sprężynowy, Tylny	wt	4	39,25	155,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	128,76	0,60	71,82	0,70	50,27	30,21
2812	Zeg Wągliki, Zamiakowy Chwytek L-800, C-36, M25 X	wt	3	31,80	154,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	139,32	0,60	83,58	0,70	58,51	35,1
2813	Ziorniczak plynu hamulcowego z czujnikiem 315000	wt	1	33,89	33,89	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	30,59	0,70	21,41	0,80	17,13	10,31
2814	Zierzak Gumowy Maski, Pasuje Do C-060	wt	27	0,68	18,20	1	1,79	1,00	1,79	0,80	1,00	0,81	1,30	19,51	0,95	9,69	0,80	7,75	0,90	6,98	4,18
2815	Zierzak Gumowy, 185 x 65 x 30	wt	1	9,77	9,77	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	8,79	0,60	5,28	0,70	3,69	2,21
2816	Zes Usz10mm V 4-0-0-8"Dr Cyl.	wt	1	36,67	36,67	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	33,00	0,70	23,20	0,80	18,48	11,01
2817	Zespół Sprężakowy Rozrusznika	wt	2	27,30	54,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	49,14	0,70	34,40	0,80	27,52	16,3
2818	Zespół Sprężakowy Rozrusznika (Dopas), 11/28 V 31-	wt	1	38,23	38,23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,43	0,70	24,08	0,80	19,27	11,31
2819	Zest. mont. do roboty serzyn	wt	1	14,34	14,34	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,73	0,60	7,64	0,70	5,34	3,20
2820	Zestaw do naprawy szyb-Glass doctor	wt	1	38,40	38,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,56	0,70	24,19	0,80	18,39	11,0
2821	Zestaw Kluczy Szwedzkich-Dopas, 6", 8", 10"	wt	1	77,70	77,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	69,93	0,70	48,95	0,80	36,16	21,91
2822	Zestaw Naprawy Maska Kat. 2	wt	1	47,40	47,40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	44,86	0,70	31,20	0,80	21,90	13,71
2823	Zestaw Naprawy Pompy Wodnej	wt	1	100,80	100,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	90,72	0,70	63,50	0,80	50,80	30,41
2824	Zestaw naprawy słownika akwetu 302121 m01	wt	1	170,04	170,04	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	153,04	0,60	91,82	0,70	64,28	38,5
2825	Zestaw Naprawy Słownika Układu Stereometrycznego Zr	kgf	1	49,30	49,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	44,95	0,70	31,39	0,80	24,35	14,8
2826	Zestaw Naprawy Zawrotnicy	kgf	2	33,38	66,76	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	59,08	0,60	39,85	0,70	29,90	18,34
2827	Zestaw Naprawy Do Cylindera Hamulcowego	wt	1	100,49	100,49	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	90,44	0,60	54,26	0,70	37,99	22,71
2828	Zestaw Pasy Zapięgniętych, 3 M	kgf	1	178,80	178,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	160,92	0,60	96,55	0,70	67,68	40,31
2829	Zestaw Pierścieni Uszczelniających, Dużych	kgf	0,8	18,79	15,03	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,33	0,60	8,12	0,70	5,68	3,41
2830	Zestaw Pierścieni Uszczelniających, Dużych	kgf	0,8	18,79	15,03	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,33	0,60	8,12	0,70	5,68	3,41
2831	Zestaw Pierścieni Uszczelniających, Dużych	kgf	0,8	18,79	15,03	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	13,33	0,60	8,12	0,70	5,68	3,41
2832	Zestaw Pierścieni Uszczelniających, Do Zaworu B	wt	1	25,42	25,42	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	22,88	0,60	13,73	0,70	9,93	5,77
2833	Zestaw Sprężynowych Zapięgniętych	kgf	1	119,20	119,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	108,88	0,60	62,23	0,70	43,55	26,1
2834	Zestaw Tulejek Rozrusznika, 12v	kgf	1	10,40	10,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,36	0,60	5,82	0,70	3,93	2,36
2835	Zestaw Uszczeln. Słownika, Kpl., Pasuje Do C-060	wt	1	47,20	47,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	44,84	0,60	31,87	0,90	22,18	13,3
2836	Zestaw Uszczeln. Zr 4030-2-E	wt	1	793,10	793,10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	713,79	0,60	428,27	0,70	298,79	178,4
2837	Zestaw Uszczelniający, Bolus	wt	1	41,12	41,12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,00	0,70	25,81	0,80	20,72	12,4
2838	Zestaw Uszczelniający F308 (DAT SANDOZ)	wt	1	27,71	27,71	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	24,94	0,70	17,46	0,80	13,37	8,38
2839	Zestaw uszczelniający an40307	wt	4	9,38	37,54	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,10	0,60	18,06	0,70	12,64	7,38
2840	Zębnik 18x 25,6x 5,2	wt	4	2,30	9,20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,36	0,70	5,29	0,80	4,23	2,54
2841	Zębnik 20x 28x 3,5/5	wt	2	19,50	39,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,20	0,70	24,57	0,80	18,66	11,8
2842	Zębnik 25x 35x 7/10	wt	1	7,75	7,75	2	7,91	1,00	7,91	6,91	1,00	6,91	7,41	7,41	0,90	6,98	0,70	4,88	0,80	3,91	2,31
2843	Zębnik 32x 42x 7/10	wt	1	11,00	11,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,90	0,70	6,99	0,80	5,34	3,37
2844	Zębnik 32x42x7 Zeta	wt	1	11,47	11,47	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	10,32	0,70	7,29	0,80	5,79	3,47
2845	Zębnik 40x 50x 7/10	wt	6	6,50	39,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,10	0,70	24,57	0,80	18,66	11,8
2846	Zębnik 50x 56x 5/7	wt	3	6,08	18,24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	17,36	0,70	12,15	0,80	9,32	5,79
2847	Zębnik 60x 90,2x 7,1	wt	2	10,50	21,00	3	21,00	1,00	21,00	18,76	1,00	18,76	20,38	14,78	0,90	18,90	0,60	11,94	0,70	7,94	4,76
2848	Zębnik 80x92,2x7,1 738	wt	2	22,00	44,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	39,60	0,60	23,78	0,70	16,63	9,98
2849	Zębnik 90x115mm Anasone	wt	4	8,61	34,44	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	31,00	0,60	18,60	0,70	13,02	7,81

2850	Zgarniak Alum 30x60x3/8	cm	1	8,00	8,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,20	0,70	5,04	0,80	4,00	2,40
2851	Zgarniak Alum 30x 44x3/8/3/8	cm	2	3,90	7,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,02	0,70	4,91	0,80	3,90	2,30
2852	Zgrzeblak Sprężynki	cm	3	8,32	8,32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,49	0,60	4,49	0,70	3,14	1,88
2853	Złociak wylotowa 147 g/3/8 alum	cm	4	19,27	77,48	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	69,73	0,60	41,84	0,70	29,23	17,5
2854	Złotek 6-25 do łazienki waga	cm	10	3,93	39,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,37	0,70	24,76	0,80	19,81	11,8
2855	Złotek 6-25 do łazienki waga	cm	2	3,93	7,86	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	7,07	0,70	4,95	0,80	3,96	2,38
2856	Złotek karłowate Typu "1" Ocznik, 10 Min	cm	1	4,80	4,80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,32	0,70	3,02	0,80	2,42	1,45
2857	Złotek karłowate Typu "3" Ocznik, 5 Min	cm	4	0,24	0,96	2	1,30	1,00	1,30	0,99	1,00	0,99	1,09	4,37	0,90	0,86	0,70	0,60	0,80	0,48	0,28	
2858	Złotek karłowate Typu "3" Ocznik, 5 Min	cm	4	0,24	0,96	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,86	0,70	0,60	0,80	0,48	0,28
2859	Złotek karłowate Typu "3" Ocznik, 4 Min	cm	4	0,35	1,04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,84	0,70	1,29	0,80	1,09	0,62
2860	Złotek karłowate Typu "3" Ocznik, 8 Min	cm	5	0,94	4,70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,23	0,70	2,96	0,80	2,37	1,42
2861	Złotek Pompki, Proste, Maszyna O 25 Min	cm	2	18,99	37,98	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	34,18	0,70	23,93	0,80	19,14	11,4
2862	Złotek Przemodu Isotermowe 1/1-Strak. 6-300.8	cm	10	1,08	10,80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,72	0,60	5,83	0,70	4,08	2,45
2863	Złotek Przemodu Isotermowe 1/1/1-Strak. 6-300.8	cm	7	10,50	73,50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	66,15	0,60	39,69	0,70	27,19	16,4
2864	Złotek Przemodu Isotermowe 2/2/1-Strak. 6-300.8	cm	8	2,22	13,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,99	0,70	8,39	0,80	6,71	4,03
2865	Złotek Przemodu Isotermowe 2 Bolekdy 2-Strak. 4-04-0m	cm	10	0,33	3,30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,97	0,70	2,08	0,80	1,66	1,00
2866	Złotek Śrubowe Kalanżowe 90 30	cm	1	42,00	42,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,80	0,60	22,68	0,70	15,88	9,53
2867	Złotek Śrubowe Kalanżowe 90 30	cm	1	42,00	42,00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	37,80	0,60	22,68	0,70	15,88	9,53
2868	Złotek M22 x 1,5 / M22 x 1,5	cm	2	6,30	12,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	11,34	0,70	7,94	0,80	6,35	3,81
2869	Złotek Do Tłumy, O Szerokości 80 Min	cm	3	1,32	3,96	2	1,63	1,00	1,63	1,43	1,00	1,43	2,03	4,09	0,90	3,56	0,70	2,49	0,80	2,00	1,20	
2870	Złotek do waga 10mm x 02 3/8"	cm	2	10,08	20,16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,14	0,70	12,70	0,80	10,16	6,10
2871	Złotek do waga 10mm x 02 3/8"	cm	1	10,08	10,08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,07	0,70	6,35	0,80	5,08	3,05
2872	Złotek Do Waga Kątowa 90° Hupno, 1/2"	cm	4	1,58	6,32	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	5,66	0,60	3,41	0,70	2,39	1,43
2873	Złotek Do Waga Kątowa 90° Hupno, 3/4"	cm	12	3,06	36,72	3	6,05	1,00	6,05	6,86	1,00	6,86	6,86	17,20	0,90	19,05	0,60	11,83	0,70	10,88	6,33	
2874	Złotek Do Waga Kątowa 90° Hupno, 3/4"	cm	12	3,06	36,72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	35,05	0,60	19,83	0,70	18,88	8,33
2875	Złotek Do Waga Kątowa 90° Hupno, 3/8"	cm	2	2,21	4,42	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,98	0,60	2,35	0,70	1,67	1,00
2876	Złotek Do Waga Prosta Hupno, 1/2" x 3/8"	cm	4	1,69	6,76	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	6,08	0,60	3,65	0,70	2,54	1,54
2877	Złotek do waga prosta Hupno 1/2"	cm	1	1,68	1,68	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,51	0,60	0,90	0,70	0,64	0,38
2878	Złotek do waga prosta Hupno 1/8"	cm	3	1,56	4,68	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,21	0,60	2,53	0,70	1,77	1,06
2879	Złotek do waga prosta Hupno 3/8"	cm	2	1,80	3,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,24	0,60	1,94	0,70	1,36	0,82
2880	Złotek Do Waga Trójnik 10 Min	cm	3	15,80	47,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	40,58	0,60	24,95	0,70	17,68	10,40
2881	Złotek Do Waga Trójnik Hupno, 1"	cm	3	3,11	13,55	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	14,00	0,60	8,40	0,70	5,88	3,53
2882	Złotek Do Waga Trójnik Hupno, 1/2"	cm	3	1,73	13,84	3	4,39	1,00	4,39	4,07	1,00	4,07	4,23	13,82	0,90	12,46	0,60	7,47	0,70	5,23	3,14	
2883	Złotek Do Waga Trójnik Hupno, 1/2"	cm	2	1,73	3,46	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,11	0,60	1,87	0,70	1,31	0,79
2884	Złotek Do Waga Trójnik Hupno, 1/2" x 3/8"	cm	3	1,73	5,19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,70	0,60	2,22	0,70	1,59	0,96
2885	Złotek Do Waga Trójnik Hupno, 1/2" x 3/8"	cm	1	1,73	1,71	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	1,54	0,60	0,90	0,70	0,65	0,38
2886	Złotek Do Waga Trójnik Hupno, 2"	cm	2	35,04	70,08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	63,07	0,60	37,84	0,70	26,49	15,8
2887	Złotek Do Waga Trójnik Hupno, 2"	cm	2	35,04	70,08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	63,07	0,60	37,84	0,70	26,49	15,8
2888	Złotek Do Waga Trójnik Hupno, 3/4"	cm	7	2,52	18,14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	12,73	0,60	7,64	0,70	5,94	3,00
2889	Złotek Do Waga Trójnik Hupno, 3/8" x 3/8"	cm	6	1,79	10,74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,67	0,60	5,80	0,70	4,06	2,44
2890	Złotek Swintowane Prosta 15 L	cm	1	3,64	3,64	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,13	0,60	1,87	0,70	1,15	0,79
2891	Złotek Kurkowe Do Szewnika 3"	cm	4	33,34	133,36	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	120,02	0,60	72,01	0,70	50,41	30,2
2892	Złotek Wylotowa	cm	1	4,83	4,83	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	4,35	0,60	2,61	0,70	1,83	1,10

2893	Złocista Włókna	szt	2	5,21	10,22	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	9,30	0,80	5,52	0,70	3,86	2,32
2894	Złocista Włókna Szczepkowy, Dla Mocni i Twardzi	szt	2	10,08	20,16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	18,24	0,80	10,89	0,70	7,62	4,57
2895	Zarządka 24v 21w Bau/To Potarazalowy	szt	9	2,87	25,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	21,94	0,80	27,25	0,90	24,44	14,64
2896	Zarządka 24V 5W BA25a	szt	8	1,08	8,64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	8,21	0,80	6,57	0,90	5,91	3,55
2897	Zarządka 24V 5W BA25a	szt	8	1,08	8,64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	8,21	0,80	6,57	0,90	5,91	3,55
2898	Zarządka 24v 3w 5A,5	szt	14	1,18	16,56	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	15,83	0,80	12,46	0,90	11,43	6,84
2899	Zarządka 24v 15/70w na PCB	szt	3	6,20	18,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	17,67	0,80	14,14	0,90	12,72	7,63
2900	Zarządka 8A5, 12 V, 2w	szt	7	0,87	6,09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	5,75	0,80	4,63	0,90	4,17	2,50
2901	Zarządka 8A5, 12 V, 4w	szt	1	1,25	1,25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	1,19	0,80	0,95	0,90	0,86	0,52
2902	Zarządka 8A5, 24 V, 2w	szt	8	1,20	9,60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	8,12	0,80	7,30	0,90	6,57	3,94
2903	Zarządka 8A5, 24 V, 4w	szt	7	1,20	8,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	7,86	0,80	6,98	0,90	5,75	3,45
2904	Zarządka 8A5 12 V 4W	szt	7	12,59	88,13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	83,72	0,80	66,96	0,90	60,28	36,11
2905	Zarządka Calcoklana W2 100 50 24v 1,2w	szt	10	0,44	4,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	4,18	0,80	3,34	0,90	3,01	1,81
2906	Zarządka 8A 24v 70w	szt	3	4,37	13,11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	13,86	0,80	9,51	0,90	8,56	5,14
2907	Zarządka 8A, 8W, 12 V, 21 W	szt	4	3,60	14,40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	13,48	0,80	10,94	0,90	9,85	5,91
2908	Zarządka 8A PCB, 24 V, 15/70w, PCB-58	szt	1	6,21	18,63	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	17,70	0,80	14,16	0,90	12,74	7,64
2909	Zarządka 8A PCB, 24 V, 15/70w, PCB, 2 kubietkach	szt	23	9,25	212,75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	202,21	0,80	161,69	0,90	145,52	87,21
2910	Zarządka 8A, 24 V, 70w, PCB-58	szt	5	11,57	57,85	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	54,96	0,80	43,87	0,90	39,57	23,71
2911	Zarządka halogenowa 12V 50w 888-PC113	szt	7	10,12	70,84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	67,30	0,80	53,84	0,90	48,45	29,01
2912	Zarządka P200 halogen tubo Osere	szt	2	15,53	31,06	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	29,51	0,80	23,61	0,90	21,25	12,71
2913	Zarządka P401, 24 V, 15/70w	szt	2	6,34	13,12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	12,46	0,80	9,97	0,90	8,87	5,38
2914	Zarządka 8A, 12 V, 35w	szt	8	2,77	22,16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	21,05	0,80	16,84	0,90	15,16	9,30
2915	Zarządka 100, 24 V, 35w	szt	10	2,85	28,50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	25,28	0,80	20,54	0,90	18,13	10,81
2916	Zarządka 8A,5, 12 V, 10w	szt	8	1,25	10,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	9,50	0,80	7,60	0,90	6,84	4,10
2917	Zarządka 8A,5, 24 V, 10w, 5/8, Rurkowa	szt	8	1,31	11,78	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	11,20	0,80	8,96	0,90	8,06	4,84
				10,66	154 467,80															79 417,55	47 170,

Załącznik nr 3 do opinii – dokumentacja fotograficzna.




















Załącznik nr 4 do opinii – stwierdzone na rynku oferty porównawcze przyjęte do obliczeń.







Zdjęcie	Link
	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/filtr-oleju-silnikowego-fil-filiter-60-6155-13421379394?offerId=13421379394&amp;inventoryUnitId=93AxVcScqQoikva7a8R845g&amp;adGr...">https://allegro.pl/oferta/filtr-oleju-silnikowego-fil-filiter-60-6155-13421379394?offerId=13421379394&amp;inventoryUnitId=93AxVcScqQoikva7a8R845g&amp;adGr...&lt;/a&gt;</a></p>
	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/50159-filtr-oleju-silnika-10545342389?utm_feed=aa34192d-...">https://allegro.pl/oferta/50159-filtr-oleju-silnika-10545342389?utm_feed=aa34192d-...&lt;/a&gt;</a></p>
	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/bezpiecznik-plytkowy-mati-100a-5077463710?utm_feed=aa34192d-...">https://allegro.pl/oferta/bezpiecznik-plytkowy-mati-100a-5077463710?utm_feed=aa34192d-...&lt;/a&gt;</a></p>
	<p><a href="https://aj-filtry.pl/filtr-hydrauliczny-dokrecany-p764638">https://aj-filtry.pl/filtr-hydrauliczny-dokrecany-p764638</a></p>
	<p><a href="https://filtry.pl/pl/p/764638-donaldson-filtr-hydrauliczny-dokr-cany.html">https://filtry.pl/pl/p/764638-donaldson-filtr-hydrauliczny-dokr-cany.html</a></p>
	<p><a href="https://filterland.pl/pl/p/filtry-hydrauliczne-SH62002-asm-CASE-3139076R99N2C-CASE-1328276C2N2C-CASE-1287590C1N2C-CASE-1328276C1N2C-CASE-3139076R99N2C-CASE-340572R1N2C-CLAAS-0013002570N2C-FLEETGUARD-HF25258/1759?utm_source=shoper&amp;utm_medium=shoper-cpc&amp;utm_campaign=shoper-kampanie-google&amp;shop_campaign=78&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=20027638926&amp;gbraid=DA...">https://filterland.pl/pl/p/filtry-hydrauliczne-SH62002-asm-CASE-3139076R99N2C-CASE-1328276C2N2C-CASE-1287590C1N2C-CASE-1328276C1N2C-CASE-3139076R99N2C-CASE-340572R1N2C-CLAAS-0013002570N2C-FLEETGUARD-HF25258/1759?utm_source=shoper&amp;utm_medium=shoper-cpc&amp;utm_campaign=shoper-kampanie-google&amp;shop_campaign=78&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=20027638926&amp;gbraid=DA...&lt;/a&gt;</a></p>









	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/wklad-filtra-hydraulicznego-if-filtra-hy9276-odpowiednik-oh2002-17301839120?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a7a-de66b9efae24&amp;utm_content=asperson&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=mtscj_vehicle-parts_moto-acc_pla_s&amp;ev_adgr=supertena&amp;ev_campaign_id=22211147737&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22211147737&amp;gbraid=OAAAAAD24bM0X18yPW0-nbF0QyyFe&amp;gclid=CjwKCAjwI_8B8hAUisAWK2ho3KDFpLqyODDA1104d0BqZ0IC2Bkq5W5teXaRyy2dH0GjRMVwCkBAQAvD_8wE">https://allegro.pl/oferta/wklad-filtra-hydraulicznego-if-filtra-hy9276-odpowiednik-oh2002-17301839120?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a7a-de66b9efae24&amp;utm_content=asperson&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=mtscj_vehicle-parts_moto-acc_pla_s&amp;ev_adgr=supertena&amp;ev_campaign_id=22211147737&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22211147737&amp;gbraid=OAAAAAD24bM0X18yPW0-nbF0QyyFe&amp;gclid=CjwKCAjwI_8B8hAUisAWK2ho3KDFpLqyODDA1104d0BqZ0IC2Bkq5W5teXaRyy2dH0GjRMVwCkBAQAvD_8wE</a></p>
	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/filtr-kabinowy-sc-50020-hls-filtra-14641744073?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a7a-de66b9efae24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=mtscj_vehicle-parts_moto-acc_pla_catch_all&amp;ev_adgr=catch_all&amp;ev_campaign_id=22211131435&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22211131435&amp;gbraid=OAAAAAD24bM0X18yPW0-nbF0QRY_4b0H07&amp;gclid=CjwKCAjwI_8B8hAUisAWK2ho3KDFpLqyODDA1104d0BqZ0IC2Bkq5W5teXaRyy2dH0GjRMVwCkBAQAvD_8wE">https://allegro.pl/oferta/filtr-kabinowy-sc-50020-hls-filtra-14641744073?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a7a-de66b9efae24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=mtscj_vehicle-parts_moto-acc_pla_catch_all&amp;ev_adgr=catch_all&amp;ev_campaign_id=22211131435&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22211131435&amp;gbraid=OAAAAAD24bM0X18yPW0-nbF0QRY_4b0H07&amp;gclid=CjwKCAjwI_8B8hAUisAWK2ho3KDFpLqyODDA1104d0BqZ0IC2Bkq5W5teXaRyy2dH0GjRMVwCkBAQAvD_8wE</a></p>
	<p><a href="https://aj-filtry.pl/filtry-kabinowy-sc50020">https://aj-filtry.pl/filtry-kabinowy-sc50020</a></p>
	<p><a href="https://oleje-filtry.com/produkt/filtr-oleju-new-holland-hn5060-p550520-donaldson-p550520-donaldson/?gad_source=1&amp;gad_campaignid=22436541976&amp;gbraid=OAAAAA-igg52hwwd2Mg2239wIAQd9H7AM&amp;gclid=CjwKCAjwI_8B8hAUisAWK2ho3KDFpLqyODDA1104d0BqZ0IC2Bkq5W5teXaRyy2dH0GjRMVwCkBAQAvD_8wE">https://oleje-filtry.com/produkt/filtr-oleju-new-holland-hn5060-p550520-donaldson-p550520-donaldson/?gad_source=1&amp;gad_campaignid=22436541976&amp;gbraid=OAAAAA-igg52hwwd2Mg2239wIAQd9H7AM&amp;gclid=CjwKCAjwI_8B8hAUisAWK2ho3KDFpLqyODDA1104d0BqZ0IC2Bkq5W5teXaRyy2dH0GjRMVwCkBAQAvD_8wE</a></p>
	<p><a href="https://katpol-com.eri.pl/produkt/filtr-oleju-spin-on-donaldson-p550520-175185097?utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=22322241290&amp;gclid=CjwKCAjwI_8B8hAUisAWK2ho3KDFpLqyODDA1104d0BqZ0IC2Bkq5W5teXaRyy2dH0GjRMVwCkBAQAvD_8wE&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22322241290&amp;gbraid=OAAAAABvR-uwq2RD-4kG0Qk6uLkq412">https://katpol-com.eri.pl/produkt/filtr-oleju-spin-on-donaldson-p550520-175185097?utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=22322241290&amp;gclid=CjwKCAjwI_8B8hAUisAWK2ho3KDFpLqyODDA1104d0BqZ0IC2Bkq5W5teXaRyy2dH0GjRMVwCkBAQAvD_8wE&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22322241290&amp;gbraid=OAAAAABvR-uwq2RD-4kG0Qk6uLkq412</a></p>
	<p><a href="https://aj-filtry.pl/filtry-a-huile-so-11159">https://aj-filtry.pl/filtry-a-huile-so-11159</a></p>
	<p><a href="https://efiltry.pl/pl/wal11159-hls-filtra-filtra-oleju-so-11159.html">https://efiltry.pl/pl/wal11159-hls-filtra-filtra-oleju-so-11159.html</a></p>

 <p>Filtr oleju SO7237 79,50 zł</p>	<p><a href="https://aj-filtry.pl/filtr-oleju-so7237">https://aj-filtry.pl/filtr-oleju-so7237</a></p>
 <p>SO7237 HIFI Filtr Oleju 64,22 zł</p>	<p><a href="https://efiltry.pl/pl/so7237-hifi-filtr-oleju.html">https://efiltry.pl/pl/so7237-hifi-filtr-oleju.html</a></p>
 <p>Filtr paliwa PS50848 103,55 zł</p>	<p><a href="https://aj-filtry.pl/filtr-paliwa-dokrecany-separator-wody-twistdrain-ps50848">https://aj-filtry.pl/filtr-paliwa-dokrecany-separator-wody-twistdrain-ps50848</a></p>
 <p>PS50848 FILTR PALIWA DONALDSON 103,55 zł</p>	<p><a href="https://www.abc-filtry.pl/kategorie/filtry-paliwa/18607-donaldson-ps50848-filtr-paliwa-ps50848-filtr-paliwa-donaldson.html">https://www.abc-filtry.pl/kategorie/filtry-paliwa/18607-donaldson-ps50848-filtr-paliwa-ps50848-filtr-paliwa-donaldson.html</a></p>
 <p>PS51424 Donaldson Filtr Paliwa 96,30 zł</p>	<p><a href="https://efiltry.pl/pl/ps51424-donaldson-filtr-paliwa.html">https://efiltry.pl/pl/ps51424-donaldson-filtr-paliwa.html</a></p>
 <p>PS51424 Donaldson Filtr Paliwa 96,30 zł</p>	<p><a href="https://www.abc-filtry.pl/kategorie/filtry-paliwa/7545-donaldson-filtr-paliwa-donaldson-ps51424-ps51424-filtr-paliwa-donaldson.html">https://www.abc-filtry.pl/kategorie/filtry-paliwa/7545-donaldson-filtr-paliwa-donaldson-ps51424-ps51424-filtr-paliwa-donaldson.html</a></p>
 <p>SN00026 HIFI Filtr Paliwa 57,87 zł</p>	<p><a href="https://efiltry.pl/pl/sn00026-hifi-filtr-paliwa.html">https://efiltry.pl/pl/sn00026-hifi-filtr-paliwa.html</a></p>

 <p>SN00026 Filtr paliwa (zest. 2 szt.) 30.21 zł</p>	<p><a href="https://filtryland.pl/pl/sn00026-filtr-paliwa-zest.-PERKINS-26560167N3C-PERKINS-4816635N2C-CAT-1R0793K2C-5F-FILTER-5K3140-HB1-SN00026/196">https://filtryland.pl/pl/sn00026-filtr-paliwa-zest.-PERKINS-26560167N3C-PERKINS-4816635N2C-CAT-1R0793K2C-5F-FILTER-5K3140-HB1-SN00026/196</a></p>
 <p>Filtr paliwa przelotowy, fi 10 mm, Donaldson P550090 30.21 zł</p>	<p><a href="https://klep.korbanek.pl/produkt/p550090-filtr-paliwa-przelotowy-fi-10-mm-donaldson-p550090/?nbsid=AfmBCOpVuaZlJhg6kR96-uzP8neP8nKID_nzvK7fWz29valj8ny3A">https://klep.korbanek.pl/produkt/p550090-filtr-paliwa-przelotowy-fi-10-mm-donaldson-p550090/?nbsid=AfmBCOpVuaZlJhg6kR96-uzP8neP8nKID_nzvK7fWz29valj8ny3A</a></p>
 <p>Filtr Paliwa Przelotowy, fi 10 mm, P550080 23.00 zł</p>	<p><a href="https://klep.polger.com/paliwa/34685-filtr-paliwa-przelotowy-fi-10-mm-donaldson-p5500.html">https://klep.polger.com/paliwa/34685-filtr-paliwa-przelotowy-fi-10-mm-donaldson-p5500.html</a></p>
 <p>SN70233 HIFI Filtr Paliwa 34.32 zł</p>	<p><a href="https://filtry.pl/pl/vx70233-hifi-filtr-paliwa.html">https://filtry.pl/pl/vx70233-hifi-filtr-paliwa.html</a></p>
 <p>Filtr paliwa SN70233 54.00 zł</p>	<p><a href="https://aj-filtry.pl/filtr-paliwa-sn70233">https://aj-filtry.pl/filtr-paliwa-sn70233</a></p>
 <p>Filtr Powietrza SA16056 34.90 zł</p>	<p><a href="https://www.abc-filtry.pl/nikop/filtry-powietrza/19095-hifi-sa16056-filtr-powietrza-hifi.html">https://www.abc-filtry.pl/nikop/filtry-powietrza/19095-hifi-sa16056-filtr-powietrza-hifi.html</a></p>
 <p>Filtr powietrza SA16056 26.90 zł</p>	<p><a href="https://aj-filtry.pl/filtr-powietrza-sa16056">https://aj-filtry.pl/filtr-powietrza-sa16056</a></p>
 <p>Filtr powietrza wstępny SA16579 58.30 zł</p>	<p><a href="https://aj-filtry.pl/filtry-powietrza-wstepny-sa16579">https://aj-filtry.pl/filtry-powietrza-wstepny-sa16579</a></p>


















 <p><b>LAMPA TYL WĄS WÓBL LEWA</b> 126.00 zł</p>	<p><a href="https://www.centromat.pl/pl/tylna-zespoleme/1788-1a2403-5907465120531.html">https://www.centromat.pl/pl/tylna-zespoleme/1788-1a2403-5907465120531.html</a></p>
 <p><b>Lampa zespoleme tylna 53 W09L</b> 99.00 zł</p>	<p><a href="https://shopmarket.pl/lampa-w09l-53-zesp-tylna-lewa-star-was-l/1-600-5478">https://shopmarket.pl/lampa-w09l-53-zesp-tylna-lewa-star-was-l/1-600-5478</a></p>
 <p><b>Lampa białe 55-55 mm z otworem do przyssawki</b> 7 zł 40 k.</p>	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/lodblask-bialy-55-55-mm-z-otworem-do-przyssawki-13482454635?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9d8e24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=_retroci_vehicle-parts_moto-acc_pla_sc&amp;utm_medium=supercena&amp;utm_campaign_id=22211147737&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;utm_campaign=22211147737&amp;utm_brand=0AAAAAD34kSMX18yPW0vrb0GQgyFe&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAJEwAWK2fckZtybutgt_wMpA9K1JotA70v8BNt3i48MTYs85Q50yucD09YTRuCh4QAvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/lodblask-bialy-55-55-mm-z-otworem-do-przyssawki-13482454635?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9d8e24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=_retroci_vehicle-parts_moto-acc_pla_sc&amp;utm_medium=supercena&amp;utm_campaign_id=22211147737&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;utm_campaign=22211147737&amp;utm_brand=0AAAAAD34kSMX18yPW0vrb0GQgyFe&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAJEwAWK2fckZtybutgt_wMpA9K1JotA70v8BNt3i48MTYs85Q50yucD09YTRuCh4QAvD_BwE</a></p>
 <p><b>Lodblask bialy 60 okrągły z uchwytem</b> 3 zł 40 k.</p>	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/lodblask-bialy-60-okragly-z-uchwytem-76612481317e?nid=7661248131&amp;inventoryUnitId=md633D1Kw1_lrlqbu-PyQ&amp;adg=supid=VWJ0TE1M3UIM2UyM5002DA2UWE1N2OpNfMNT02YsYTI3AA&amp;ca=mpaignid=N2ZrYj042TgM0JkY50N1kUWExtrAtNGE0NTM5NjYyYThAA&amp;clwrtid=MTAvMTUSMDMAADQ1NTY0MzIxAA&amp;sg=0c468eb9ecac24735d195411b6e9a6&amp;utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9d8e24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=ad&amp;utm_source=1&amp;utm_campaign_id=19605736724&amp;utm_brand=0AAAAApRAKsOrNNPpW8EDCjR1Cjw&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAJEwAWK2h2pKtulo0W_CQyFU13G05tasWnUUhED_Qonj28Wg1s15gW48oCCDQAvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/lodblask-bialy-60-okragly-z-uchwytem-76612481317e?nid=7661248131&amp;inventoryUnitId=md633D1Kw1_lrlqbu-PyQ&amp;adg=supid=VWJ0TE1M3UIM2UyM5002DA2UWE1N2OpNfMNT02YsYTI3AA&amp;ca=mpaignid=N2ZrYj042TgM0JkY50N1kUWExtrAtNGE0NTM5NjYyYThAA&amp;clwrtid=MTAvMTUSMDMAADQ1NTY0MzIxAA&amp;sg=0c468eb9ecac24735d195411b6e9a6&amp;utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9d8e24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=ad&amp;utm_source=1&amp;utm_campaign_id=19605736724&amp;utm_brand=0AAAAApRAKsOrNNPpW8EDCjR1Cjw&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAJEwAWK2h2pKtulo0W_CQyFU13G05tasWnUUhED_Qonj28Wg1s15gW48oCCDQAvD_BwE</a></p>
 <p><b>Pas klinowy 617x1880L 18M6L B1420KA</b> Cena: 30,87 zł</p>	<p><a href="https://sklep.korbenek.pl/produkt/61520ca-pas-klinowy-617x1820l-1860l-18520ca-17458323773?nid=AlfB8OoqfesuV4K425cnu7460C1691GurrPwAuuR8dth10VtXkWX">https://sklep.korbenek.pl/produkt/61520ca-pas-klinowy-617x1820l-1860l-18520ca-17458323773?nid=AlfB8OoqfesuV4K425cnu7460C1691GurrPwAuuR8dth10VtXkWX</a></p>
 <p><b>Pas klinowy 617x1820L 18M6L B1420KA</b> 57 zł 40 k.</p>	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/pas-klinowy-617x1820l-1860l-18520ca-17458323773?nid=AlfB8OoqfesuV4K425cnu7460C1691GurrPwAuuR8dth10VtXkWX">https://allegro.pl/oferta/pas-klinowy-617x1820l-1860l-18520ca-17458323773?nid=AlfB8OoqfesuV4K425cnu7460C1691GurrPwAuuR8dth10VtXkWX</a></p>
 <p><b>Pas klinowy 617x2000L 2200L</b> 11,60 zł</p>	<p><a href="https://sklep.polgar.com/17/3220l-pas-klinowy-617x2160l-2200l-5700037663630.html">https://sklep.polgar.com/17/3220l-pas-klinowy-617x2160l-2200l-5700037663630.html</a></p>

 <p>Pas klinowy 817-2200 L4 17x2360-LI-BBS-Strongbelt</p> <p>68,12 zł</p> <p>95,39 zł</p> <p><a href="https://tech-partner.pl/y/y/Pas-Klinowy-817-2200-L4-17x2360-LI-BBS-Strongbelt/4727">https://tech-partner.pl/y/y/Pas-Klinowy-817-2200-L4-17x2360-LI-BBS-Strongbelt/4727</a></p>	<p><a href="https://tech-partner.pl/y/y/Pas-Klinowy-817-2200-L4-17x2360-LI-BBS-Strongbelt/4727">https://tech-partner.pl/y/y/Pas-Klinowy-817-2200-L4-17x2360-LI-BBS-Strongbelt/4727</a></p>
 <p>Pas klinowy CZ2X28ZL 2850LD</p> <p>126,00 zł brutto</p> <p><a href="https://allegro.pl/oferta/pasek-klinowy-c2x28z2l-2850ld-gate-129115871657urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576">https://allegro.pl/oferta/pasek-klinowy-c2x28z2l-2850ld-gate-129115871657urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576</a></p>	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/pasek-klinowy-c2x28z2l-2850ld-gate-129115871657urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576">https://allegro.pl/oferta/pasek-klinowy-c2x28z2l-2850ld-gate-129115871657urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576</a></p>
 <p>PAS KLINOWY CZ2X28ZL 2850LD</p> <p>108,40 zł brutto</p> <p><a href="https://www.futurefarm24.pl/16157-pas-klinowy-c2x28z2l-2850ld.html?urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576">https://www.futurefarm24.pl/16157-pas-klinowy-c2x28z2l-2850ld.html?urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576</a></p>	<p><a href="https://www.futurefarm24.pl/16157-pas-klinowy-c2x28z2l-2850ld.html?urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576">https://www.futurefarm24.pl/16157-pas-klinowy-c2x28z2l-2850ld.html?urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576</a></p>
 <p>Pierścień tłoka podniszka C-330</p> <p>15,49 zł brutto</p> <p><a href="https://allegro.pl/oferta/pierścien-tloka-podniszka-c-330-eng-usus-50020-13213523042?urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576">https://allegro.pl/oferta/pierścien-tloka-podniszka-c-330-eng-usus-50020-13213523042?urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576</a></p>	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/pierścien-tloka-podniszka-c-330-eng-usus-50020-13213523042?urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576">https://allegro.pl/oferta/pierścien-tloka-podniszka-c-330-eng-usus-50020-13213523042?urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576</a></p>
 <p>Pierścień tłokowy olejowy C-330 original Ursus</p> <p>9,99 zł</p> <p><a href="https://esztyb.pl/product-pol-32731-Pierścien-tlokowy-olejowy-C-330-original-Ursus-5000830.html?urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576">https://esztyb.pl/product-pol-32731-Pierścien-tlokowy-olejowy-C-330-original-Ursus-5000830.html?urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576</a></p>	<p><a href="https://esztyb.pl/product-pol-32731-Pierścien-tlokowy-olejowy-C-330-original-Ursus-5000830.html?urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576">https://esztyb.pl/product-pol-32731-Pierścien-tlokowy-olejowy-C-330-original-Ursus-5000830.html?urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576</a></p>
 <p>Pas klinowy wielorowkowy PK-1500</p> <p>108,00 zł</p> <p><a href="https://www.sklep.nemogila.pl/Pasek-wielorowkowy-PK-1500-B-Cyt/be/156229?urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576">https://www.sklep.nemogila.pl/Pasek-wielorowkowy-PK-1500-B-Cyt/be/156229?urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576</a></p>	<p><a href="https://www.sklep.nemogila.pl/Pasek-wielorowkowy-PK-1500-B-Cyt/be/156229?urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576">https://www.sklep.nemogila.pl/Pasek-wielorowkowy-PK-1500-B-Cyt/be/156229?urlid=Alm8OcpU7h4umq1ymnWfXEBcWwBdCu8A8Ry3LBeRf0yF9576</a></p>
 <p>Pasy wielorowkowe PK-1500-B-GRW1</p> <p>119,00 zł brutto</p> <p><a href="https://techniknc.pl/pasy-pk-wielorowkowe/48562-pas-klinowy-wielorowkowy-pk-1500.html">https://techniknc.pl/pasy-pk-wielorowkowe/48562-pas-klinowy-wielorowkowy-pk-1500.html</a></p>	<p><a href="https://techniknc.pl/pasy-pk-wielorowkowe/48562-pas-klinowy-wielorowkowy-pk-1500.html">https://techniknc.pl/pasy-pk-wielorowkowe/48562-pas-klinowy-wielorowkowy-pk-1500.html</a></p>
 <p>Filtr oleju SC286 HFI Filtr Oleju</p> <p>37,99 zł</p> <p><a href="https://eshtry.pl/y/y/30286-hfi-filtr-oleju.html">https://eshtry.pl/y/y/30286-hfi-filtr-oleju.html</a></p>	<p><a href="https://eshtry.pl/y/y/30286-hfi-filtr-oleju.html">https://eshtry.pl/y/y/30286-hfi-filtr-oleju.html</a></p>

 <p>Filtr oleja 50286 39,74 zł</p>	<p><a href="https://lejfiltry.pl/filtr-oleja-50286">https://lejfiltry.pl/filtr-oleja-50286</a></p>
 <p>SPRZYNA WKLADKI WALKI ZWIOLNICY URSA C 360 2,36 zł wiecej</p>	<p><a href="https://leigo.pl/oferta/sprzyna-walki-wkladki-zwiolnicy-ursa-c-360-14163000604.html?utm_source=afm&amp;utm_medium=ogd&amp;utm_campaign=afm&amp;utm_content=afm&amp;utm_term=afm">https://leigo.pl/oferta/sprzyna-walki-wkladki-zwiolnicy-ursa-c-360-14163000604.html?utm_source=afm&amp;utm_medium=ogd&amp;utm_campaign=afm&amp;utm_content=afm&amp;utm_term=afm</a></p>
 <p>Sprzyna wkładki walki 360-C-4011-50428080-p-9743 1,99 zł</p>	<p><a href="https://leigo.maz.com.pl/sprzyna-wkladki-walki-360-c-4011-50428080-p-9743.html?utm_source=afm&amp;utm_medium=ogd&amp;utm_campaign=afm&amp;utm_content=afm&amp;utm_term=afm">https://leigo.maz.com.pl/sprzyna-wkladki-walki-360-c-4011-50428080-p-9743.html?utm_source=afm&amp;utm_medium=ogd&amp;utm_campaign=afm&amp;utm_content=afm&amp;utm_term=afm</a></p>
 <p>Wkład filtra hydraulicznego 7520-10540/5808 34,80 zł</p>	<p><a href="https://leigo.pl/leigo/WKLAD-FILTRA-HYDRAULICZNEGO-7520-10540/5808">https://leigo.pl/leigo/WKLAD-FILTRA-HYDRAULICZNEGO-7520-10540/5808</a></p>
 <p>Wkład filtra hydraulicznego 1790-10540/5808 34,80 zł</p>	<p><a href="https://leigo.pl/filtry-hydauki/1790-wklad-filtra-hydauicznego-1790-10540-7842998.html?utm_source=afm&amp;utm_medium=ogd&amp;utm_campaign=afm&amp;utm_content=afm&amp;utm_term=afm">https://leigo.pl/filtry-hydauki/1790-wklad-filtra-hydauicznego-1790-10540-7842998.html?utm_source=afm&amp;utm_medium=ogd&amp;utm_campaign=afm&amp;utm_content=afm&amp;utm_term=afm</a></p>
 <p>Wkład gumowy maski Ursus C-360 50653000 1,99 zł</p>	<p><a href="https://leigo.pl/product-pol-8592-sderzak-gumowy-maski-Ursus-C-360-50653000.html?utm_source=afm&amp;utm_medium=ogd&amp;utm_campaign=afm&amp;utm_content=afm&amp;utm_term=afm">https://leigo.pl/product-pol-8592-sderzak-gumowy-maski-Ursus-C-360-50653000.html?utm_source=afm&amp;utm_medium=ogd&amp;utm_campaign=afm&amp;utm_content=afm&amp;utm_term=afm</a></p>
 <p>Wkład gumowy maski C 360 2,36 zł wiecej</p>	<p><a href="https://leigo.pl/oferta/wklad-gumowy-maski-c-360-138535118167.html?utm_source=afm&amp;utm_medium=ogd&amp;utm_campaign=afm&amp;utm_content=afm&amp;utm_term=afm">https://leigo.pl/oferta/wklad-gumowy-maski-c-360-138535118167.html?utm_source=afm&amp;utm_medium=ogd&amp;utm_campaign=afm&amp;utm_content=afm&amp;utm_term=afm</a></p>
 <p>Wkład gumowy maski C 360 2,36 zł wiecej</p>	<p><a href="https://leigo.pl/oferta/wklad-gumowy-maski-c-360-138535118167.html?utm_source=afm&amp;utm_medium=ogd&amp;utm_campaign=afm&amp;utm_content=afm&amp;utm_term=afm">https://leigo.pl/oferta/wklad-gumowy-maski-c-360-138535118167.html?utm_source=afm&amp;utm_medium=ogd&amp;utm_campaign=afm&amp;utm_content=afm&amp;utm_term=afm</a></p>


	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-i-wilgotnosc-11149-agh-13892161290?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9f9e24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=pc&amp;utm_campaign=mtz&amp;utm_acc=chem_pia_cat&amp;utm_adgr=catch_all&amp;utm_campaign_id=22396657114&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=22396657114&amp;utm_gbrad=0AAAAAD2M5N7mEVKur3zoGpDuKH-u74&amp;utmclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAWK2honyYTC98PQZUwefyP58dnTEGmdH7NqGde3_1_850yXhH4d8MPhoCvFQkQvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-i-wilgotnosc-11149-agh-13892161290?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9f9e24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=pc&amp;utm_campaign=mtz&amp;utm_acc=chem_pia_cat&amp;utm_adgr=catch_all&amp;utm_campaign_id=22396657114&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=22396657114&amp;utm_gbrad=0AAAAAD2M5N7mEVKur3zoGpDuKH-u74&amp;utmclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAWK2honyYTC98PQZUwefyP58dnTEGmdH7NqGde3_1_850yXhH4d8MPhoCvFQkQvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-i-wilgotnosc-belarus-pronar-12544775377?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9f9e24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=pc&amp;utm_campaign=mtz&amp;utm_acc=parts_moto&amp;utm_adgr=catch_all&amp;utm_campaign_id=22211131435&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=22211131435&amp;utm_gbrad=0AAAAAD246C09hks1mKUR0QRY_48sHX7&amp;utmclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAWK2honyYTC98PQZUwefyP58dnTEGmdH7NqGde3_1_850yXhH4d8MPhoCvFQkQvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-i-wilgotnosc-belarus-pronar-12544775377?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9f9e24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=pc&amp;utm_campaign=mtz&amp;utm_acc=parts_moto&amp;utm_adgr=catch_all&amp;utm_campaign_id=22211131435&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=22211131435&amp;utm_gbrad=0AAAAAD246C09hks1mKUR0QRY_48sHX7&amp;utmclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAWK2honyYTC98PQZUwefyP58dnTEGmdH7NqGde3_1_850yXhH4d8MPhoCvFQkQvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-i-wilgotnosc-belarus-11149-agh-16352879030?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9f9e24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=pc&amp;utm_campaign=mtz&amp;utm_acc=parts_moto&amp;utm_adgr=catch_all&amp;utm_campaign_id=22211131435&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=22211131435&amp;utm_gbrad=0AAAAAD246C09hks1mKUR0QRY_48sHX7&amp;utmclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAWK2honyYTC98PQZUwefyP58dnTEGmdH7NqGde3_1_850yXhH4d8MPhoCvFQkQvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-i-wilgotnosc-belarus-11149-agh-16352879030?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9f9e24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=pc&amp;utm_campaign=mtz&amp;utm_acc=parts_moto&amp;utm_adgr=catch_all&amp;utm_campaign_id=22211131435&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=22211131435&amp;utm_gbrad=0AAAAAD246C09hks1mKUR0QRY_48sHX7&amp;utmclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAWK2honyYTC98PQZUwefyP58dnTEGmdH7NqGde3_1_850yXhH4d8MPhoCvFQkQvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://polichparts.pl/pl/rozpylacz-ploskotrojramienny-sf-110-03-niebieski-z-tworzywa-sztucznego-AS/98546?utm_source=1&amp;utm_campaignid=20650601460&amp;utm_gbrad=0AAAAAC0K1C7HDr4MQUz-UoBfz0x0i&amp;utmclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAWK2honyYTC98PQZUwefyP58dnTEGmdH7NqGde3_1_850yXhH4d8MPhoCvFQkQvD_BwE">https://polichparts.pl/pl/rozpylacz-ploskotrojramienny-sf-110-03-niebieski-z-tworzywa-sztucznego-AS/98546?utm_source=1&amp;utm_campaignid=20650601460&amp;utm_gbrad=0AAAAAC0K1C7HDr4MQUz-UoBfz0x0i&amp;utmclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAWK2honyYTC98PQZUwefyP58dnTEGmdH7NqGde3_1_850yXhH4d8MPhoCvFQkQvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://wzryby.pl/product-pol-83713-Dysza-rozpylacz-ploskotrojramienny-niebieski-110-03-SF-AS/38e70ur=PLN&amp;country=114302003&amp;utm_source=ai_ad&amp;utm_medium=google_shopping&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=20929539256&amp;utm_gbrad=0AAAAAq5A8hemUfLQ_gUz_5_WpCel_U&amp;utmclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAWK2honyYTC98PQZUwefyP58dnTEGmdH7NqGde3_1_850yXhH4d8MPhoCvFQkQvD_BwE">https://wzryby.pl/product-pol-83713-Dysza-rozpylacz-ploskotrojramienny-niebieski-110-03-SF-AS/38e70ur=PLN&amp;country=114302003&amp;utm_source=ai_ad&amp;utm_medium=google_shopping&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=20929539256&amp;utm_gbrad=0AAAAAq5A8hemUfLQ_gUz_5_WpCel_U&amp;utmclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAWK2honyYTC98PQZUwefyP58dnTEGmdH7NqGde3_1_850yXhH4d8MPhoCvFQkQvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://linymetry.pl/product-pol-887-Karabinczyk-strazacki-do-lin-ocynk-ocynkowany-5x50mm.html?selected_size=33&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=22267703508&amp;utm_gbrad=0AAAAADChjuplgInyPDI_f-0fz2M&amp;utmclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAWK2honyYTC98PQZUwefyP58dnTEGmdH7NqGde3_1_850yXhH4d8MPhoCvFQkQvD_BwE">https://linymetry.pl/product-pol-887-Karabinczyk-strazacki-do-lin-ocynk-ocynkowany-5x50mm.html?selected_size=33&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=22267703508&amp;utm_gbrad=0AAAAADChjuplgInyPDI_f-0fz2M&amp;utmclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAWK2honyYTC98PQZUwefyP58dnTEGmdH7NqGde3_1_850yXhH4d8MPhoCvFQkQvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://bejmet-nerdzewne.pl/pl/karabinczyk-nierdzewny-5x50-art-8249-A/426?utm_source=1&amp;utm_campaignid=703041260&amp;utm_gbrad=0AAAAADf2cMYkoIweh4YwYmeUz&amp;utmclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAWK2honyYTC98PQZUwefyP58dnTEGmdH7NqGde3_1_850yXhH4d8MPhoCvFQkQvD_BwE">https://bejmet-nerdzewne.pl/pl/karabinczyk-nierdzewny-5x50-art-8249-A/426?utm_source=1&amp;utm_campaignid=703041260&amp;utm_gbrad=0AAAAADf2cMYkoIweh4YwYmeUz&amp;utmclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAWK2honyYTC98PQZUwefyP58dnTEGmdH7NqGde3_1_850yXhH4d8MPhoCvFQkQvD_BwE</a></p>








	<p><a href="https://sklep.agroma.zasosow.pl/korek-wlewu-oleju-zetor-69010287-p-6487.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=18664676103&amp;gbraid=DAAAAD67qYAF-14NslYU9Y9W2FMicI&amp;gclid=CjwKCAjw_XBBhAUeAwK2hvtJZ25oYCK0awCkXBN68fTCIMfMhUWbqkK1DvF3GvTer9fBoCduQAvD_BwE">https://sklep.agroma.zasosow.pl/korek-wlewu-oleju-zetor-69010287-p-6487.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=18664676103&amp;gbraid=DAAAAD67qYAF-14NslYU9Y9W2FMicI&amp;gclid=CjwKCAjw_XBBhAUeAwK2hvtJZ25oYCK0awCkXBN68fTCIMfMhUWbqkK1DvF3GvTer9fBoCduQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/korek-wlewu-oleju-zetor-ursus-7211-c185-7245-7245-13434121145?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de669d9e24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=otracj_vehic-e-parti_moto-acc_gla_catch_all&amp;ev_adgr=catch_all&amp;ev_campaign_id=2221131435&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2221131435&amp;gbraid=DAAAAD04b09Hks1mKUN0QRY_48xHk7&amp;gclid=CjwKCAjw_XBBhAUeAwK2hvtJZ25oYCK0awCkXBN68fTCIMfMhUWbqkK1DvF3GvTer9fBoCduQAvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/korek-wlewu-oleju-zetor-ursus-7211-c185-7245-7245-13434121145?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de669d9e24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=otracj_vehic-e-parti_moto-acc_gla_catch_all&amp;ev_adgr=catch_all&amp;ev_campaign_id=2221131435&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2221131435&amp;gbraid=DAAAAD04b09Hks1mKUN0QRY_48xHk7&amp;gclid=CjwKCAjw_XBBhAUeAwK2hvtJZ25oYCK0awCkXBN68fTCIMfMhUWbqkK1DvF3GvTer9fBoCduQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://agrosam.eu.pl/produkt/krzysak-walu-o-22x55-d-mm-2100-walbrscheid-100100_255818388?utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=22242514232&amp;gclid=CjwKCAjw_XBBhAUeAwK2hvtJZ25oYCK0awCkXBN68fTCIMfMhUWbqkK1DvF3GvTer9fBoCduQAvD_BwE&amp;utm_source=1&amp;gad_campaignid=22242514232&amp;gbraid=DAAAABWf-uzyyK0KXc7d38G9_4lgaUt">https://agrosam.eu.pl/produkt/krzysak-walu-o-22x55-d-mm-2100-walbrscheid-100100_255818388?utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=22242514232&amp;gclid=CjwKCAjw_XBBhAUeAwK2hvtJZ25oYCK0awCkXBN68fTCIMfMhUWbqkK1DvF3GvTer9fBoCduQAvD_BwE&amp;utm_source=1&amp;gad_campaignid=22242514232&amp;gbraid=DAAAABWf-uzyyK0KXc7d38G9_4lgaUt</a></p>
	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/krzysak-walu-napedowego-pfk-49135-49x135-1756264522?offerid=1756264522&amp;inventoryUnitId=suppekuwRkZ1tebu4oRQ&amp;adGroupid=MWwMDuZWYtY3My00ZDf5ThZTHY2Q2MryMj8NTMSAA&amp;campaignid=NDkwY2VMdA4YTM500NTY0WwODUIMDc3MzMyODU4NTAA&amp;clientid=MTMwMTQ4NTAA&amp;sig=80988be4170a682c593a46aee8220&amp;utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de669d9e24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=adv&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=13838862218&amp;gbraid=DAAAABQwYh2Ktv9H4kN7g6CCAX7U&amp;gclid=CjwKCAjw_XBBhAUeAwK2hvtJZ25oYCK0awCkXBN68fTCIMfMhUWbqkK1DvF3GvTer9fBoCduQAvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/krzysak-walu-napedowego-pfk-49135-49x135-1756264522?offerid=1756264522&amp;inventoryUnitId=suppekuwRkZ1tebu4oRQ&amp;adGroupid=MWwMDuZWYtY3My00ZDf5ThZTHY2Q2MryMj8NTMSAA&amp;campaignid=NDkwY2VMdA4YTM500NTY0WwODUIMDc3MzMyODU4NTAA&amp;clientid=MTMwMTQ4NTAA&amp;sig=80988be4170a682c593a46aee8220&amp;utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de669d9e24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=adv&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=13838862218&amp;gbraid=DAAAABQwYh2Ktv9H4kN7g6CCAX7U&amp;gclid=CjwKCAjw_XBBhAUeAwK2hvtJZ25oYCK0awCkXBN68fTCIMfMhUWbqkK1DvF3GvTer9fBoCduQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/krzysak-walu-napedowego-pfk-35106-6-35x105-1075838281?offerid=1075838281&amp;inventoryUnitId=D1-nAKRzyYU2LACJUG&amp;adGroupid=MWwMDuZWYtY3My00ZDf5ThZTHY2Q2MryMj8NTMSAA&amp;campaignid=NDkwY2VMdA4YTM500NTY0WwODUIMDc3MzMyODU4NTAA&amp;clientid=MTMwMTQ4NTAA&amp;sig=805ede622482894e24878a880c31&amp;utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de669d9e24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=adv&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=13838862218&amp;gbraid=DAAAABQwYh2Ktv9H4kN7g6CCAX7U&amp;gclid=CjwKCAjw_XBBhAUeAwK2hvtJZ25oYCK0awCkXBN68fTCIMfMhUWbqkK1DvF3GvTer9fBoCduQAvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/krzysak-walu-napedowego-pfk-35106-6-35x105-1075838281?offerid=1075838281&amp;inventoryUnitId=D1-nAKRzyYU2LACJUG&amp;adGroupid=MWwMDuZWYtY3My00ZDf5ThZTHY2Q2MryMj8NTMSAA&amp;campaignid=NDkwY2VMdA4YTM500NTY0WwODUIMDc3MzMyODU4NTAA&amp;clientid=MTMwMTQ4NTAA&amp;sig=805ede622482894e24878a880c31&amp;utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de669d9e24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=adv&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=13838862218&amp;gbraid=DAAAABQwYh2Ktv9H4kN7g6CCAX7U&amp;gclid=CjwKCAjw_XBBhAUeAwK2hvtJZ25oYCK0awCkXBN68fTCIMfMhUWbqkK1DvF3GvTer9fBoCduQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/krzysak-walu-napedowego-pfk-2794-3276-1753873606?offerid=1753873606&amp;inventoryUnitId=F_HnQZho7WttrMg_IDRqaA&amp;adGroupid=MWwMDuZWYtY3My00ZDf5ThZTHY2Q2MryMj8NTMSAA&amp;campaignid=NDkwY2VMdA4YTM500NTY0WwODUIMDc3MzMyODU4NTAA&amp;clientid=MTMwMTQ4NTAA&amp;sig=805ede622482894e24878a880c31&amp;utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de669d9e24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=adv&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=13838862218&amp;gbraid=DAAAABQwYh2Ktv9H4kN7g6CCAX7U&amp;gclid=CjwKCAjw_XBBhAUeAwK2hvtJZ25oYCK0awCkXBN68fTCIMfMhUWbqkK1DvF3GvTer9fBoCduQAvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/krzysak-walu-napedowego-pfk-2794-3276-1753873606?offerid=1753873606&amp;inventoryUnitId=F_HnQZho7WttrMg_IDRqaA&amp;adGroupid=MWwMDuZWYtY3My00ZDf5ThZTHY2Q2MryMj8NTMSAA&amp;campaignid=NDkwY2VMdA4YTM500NTY0WwODUIMDc3MzMyODU4NTAA&amp;clientid=MTMwMTQ4NTAA&amp;sig=805ede622482894e24878a880c31&amp;utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de669d9e24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=adv&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=13838862218&amp;gbraid=DAAAABQwYh2Ktv9H4kN7g6CCAX7U&amp;gclid=CjwKCAjw_XBBhAUeAwK2hvtJZ25oYCK0awCkXBN68fTCIMfMhUWbqkK1DvF3GvTer9fBoCduQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://machneportal.com/pneumatyka-i-hydraulika-silowa/hakretka-hydrauliczna-m16x1-5-10i-m-30/296054?gad_source=1&amp;gad_campaignid=20698570567&amp;gbraid=DAAAAYWwv8TB8tqU-cKqYDY1c85c_ZUM&amp;gclid=CjwKCAjw_XBBhAUeAwK2hvtJZ25oYCK0awCkXBN68fTCIMfMhUWbqkK1DvF3GvTer9fBoCduQAvD_BwE">https://machneportal.com/pneumatyka-i-hydraulika-silowa/hakretka-hydrauliczna-m16x1-5-10i-m-30/296054?gad_source=1&amp;gad_campaignid=20698570567&amp;gbraid=DAAAAYWwv8TB8tqU-cKqYDY1c85c_ZUM&amp;gclid=CjwKCAjw_XBBhAUeAwK2hvtJZ25oYCK0awCkXBN68fTCIMfMhUWbqkK1DvF3GvTer9fBoCduQAvD_BwE</a></p>

	<p><a href="https://e-inox.com/pl/niske-drobnozwojne-din-439-a2/5118-m10x15-din-439-a2-nakretka-niska-drobnozwojne">https://e-inox.com/pl/niske-drobnozwojne-din-439-a2/5118-m10x15-din-439-a2-nakretka-niska-drobnozwojne</a> 40637705257.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=2253364427&amp;gbraid=OAAAAA DKK2XyH446X/NwRfR0toicR5&amp;gclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAwK2huzjH00Cxl6qJ7 tewngbh-AhNbvcr9yIy1Q1uX4qEURNU6or97hoCHQQAuD_BwE</p>
	<p><a href="https://www.art-inox.com.pl/pl/p/M8-nakretka-nierdzewna-szesciokatna-DIN-934M-1407?gad_source=1&amp;gad_campaignid=12460709014&amp;gbraid=OAAAAADUaCYP0rFpfpIU-vOue1R4q&amp;gclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAwK2huzjH00Cxl6qJ7tewngbh-AhNbvcr9yIy1Q1uX4qEURNU6or97hoCHQQAuD_BwE">https://www.art-inox.com.pl/pl/p/M8-nakretka-nierdzewna-szesciokatna-DIN-934M-1407?gad_source=1&amp;gad_campaignid=12460709014&amp;gbraid=OAAAAADUaCYP0rFpfpIU-vOue1R4q&amp;gclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAwK2huzjH00Cxl6qJ7tewngbh-AhNbvcr9yIy1Q1uX4qEURNU6or97hoCHQQAuD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://bejmet-nierdzewne.pl/pl/p/Nakretka-szesciokatna-ocynk-DIN-934-M-8-0c-19401?gad_source=1&amp;gad_campaignid=703041260&amp;gbraid=OAAAAADUaCYP0rFpfpIU-vOue1R4q&amp;gclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAwK2huzjH00Cxl6qJ7tewngbh-AhNbvcr9yIy1Q1uX4qEURNU6or97hoCHQQAuD_BwE">https://bejmet-nierdzewne.pl/pl/p/Nakretka-szesciokatna-ocynk-DIN-934-M-8-0c-19401?gad_source=1&amp;gad_campaignid=703041260&amp;gbraid=OAAAAADUaCYP0rFpfpIU-vOue1R4q&amp;gclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAwK2huzjH00Cxl6qJ7tewngbh-AhNbvcr9yIy1Q1uX4qEURNU6or97hoCHQQAuD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://sklep.agropilot.com.pl/kombajny/new-holland/czesci-do-roudrabiacza-slom-kombajnu-new-holland/92213-noz-nachomy-3605-0666.html?srsltid=AfmBOopag_qvDn6fva1faa1042vef1Fk1z1558kvt8kx0dWw">https://sklep.agropilot.com.pl/kombajny/new-holland/czesci-do-roudrabiacza-slom-kombajnu-new-holland/92213-noz-nachomy-3605-0666.html?srsltid=AfmBOopag_qvDn6fva1faa1042vef1Fk1z1558kvt8kx0dWw</a></p>
	<p><a href="https://www.futurefarm24.pl/22636-koz-nachomy-3605-0666.html?srsltid=AfmBOookWocWP-EawVP3P1_7g8MG5eMM_e7XzdQAD3wrlngqzDQ">https://www.futurefarm24.pl/22636-koz-nachomy-3605-0666.html?srsltid=AfmBOookWocWP-EawVP3P1_7g8MG5eMM_e7XzdQAD3wrlngqzDQ</a></p>
	<p><a href="https://sklep.korbanek.pl/produkt/320340n-palec-igrabiarki-someca?gad_source=1&amp;gad_campaignid=22604611617&amp;gbraid=OAAAAAD05oX2QoYhgRjvmdP99Y2oEj&amp;gclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAwK2huzjH00Cxl6qJ7tewngbh-AhNbvcr9yIy1Q1uX4qEURNU6or97hoCHQQAuD_BwE">https://sklep.korbanek.pl/produkt/320340n-palec-igrabiarki-someca?gad_source=1&amp;gad_campaignid=22604611617&amp;gbraid=OAAAAAD05oX2QoYhgRjvmdP99Y2oEj&amp;gclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAwK2huzjH00Cxl6qJ7tewngbh-AhNbvcr9yIy1Q1uX4qEURNU6or97hoCHQQAuD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://sklep.korbanek.pl/produkt/36954n-palec-igrabiarki-someca?gad_source=1&amp;gad_campaignid=22604611617&amp;gbraid=OAAAAAD05oX2QoYhgRjvmdP99Y2oEj&amp;gclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAwK2huzjH00Cxl6qJ7tewngbh-AhNbvcr9yIy1Q1uX4qEURNU6or97hoCHQQAuD_BwE">https://sklep.korbanek.pl/produkt/36954n-palec-igrabiarki-someca?gad_source=1&amp;gad_campaignid=22604611617&amp;gbraid=OAAAAAD05oX2QoYhgRjvmdP99Y2oEj&amp;gclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAwK2huzjH00Cxl6qJ7tewngbh-AhNbvcr9yIy1Q1uX4qEURNU6or97hoCHQQAuD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://www.123oczyska.pl/strzebla/strzebla-w-ring/w-17-04x3-53-mbr70-m4209?gad_source=1&amp;gad_campaignid=2239875466&amp;gbraid=OAAAAA_Abrd016180U5Xor1P6q-6yts5&amp;gclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAwK2huzjH00Cxl6qJ7tewngbh-AhNbvcr9yIy1Q1uX4qEURNU6or97hoCHQQAuD_BwE">https://www.123oczyska.pl/strzebla/strzebla-w-ring/w-17-04x3-53-mbr70-m4209?gad_source=1&amp;gad_campaignid=2239875466&amp;gbraid=OAAAAA_Abrd016180U5Xor1P6q-6yts5&amp;gclid=CjwKCAjw_X8BhAUeAwK2huzjH00Cxl6qJ7tewngbh-AhNbvcr9yIy1Q1uX4qEURNU6or97hoCHQQAuD_BwE</a></p>









	<p><a href="https://www.123lozyki.pl/uszczelnienia/uszczelnia/uszczelnia-o-ring/ln-29.74x3.53-nbr70-q14217n227gad_source=1&amp;gad_campaignid=22398875486&amp;gbruid=0AAAAA_Abxcdf1et8KL5kor1P6fg-6yK5&amp;gclid=CjwKAjw_8B8hAUeAwK2huN0uaynKRoE_13TgAqkvvWURQyhwgMq5Xpnl8a32Mw_xR0Cv_rQAvD_BwE">https://www.123lozyki.pl/uszczelnienia/uszczelnia/uszczelnia-o-ring/ln-29.74x3.53-nbr70-q14217n227gad_source=1&amp;gad_campaignid=22398875486&amp;gbruid=0AAAAA_Abxcdf1et8KL5kor1P6fg-6yK5&amp;gclid=CjwKAjw_8B8hAUeAwK2huN0uaynKRoE_13TgAqkvvWURQyhwgMq5Xpnl8a32Mw_xR0Cv_rQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://bejmet-nierdzewna.pl/pl/tytu/kruba-inhuowa-nierdzewna-din-912-a2-m16x50/33007gad_source=1&amp;gad_campaignid=703041260&amp;gbruid=0AAAAAD12cMYKc1vaxh4Yd3fmeUzle&amp;gclid=CjwKAjw_8B8hAUeAwK2huN0uaynKRoE_13TgAqkvvWURQyhwgMq5Xpnl8a32Mw_xR0Cv_rQAvD_BwE">https://bejmet-nierdzewna.pl/pl/tytu/kruba-inhuowa-nierdzewna-din-912-a2-m16x50/33007gad_source=1&amp;gad_campaignid=703041260&amp;gbruid=0AAAAAD12cMYKc1vaxh4Yd3fmeUzle&amp;gclid=CjwKAjw_8B8hAUeAwK2huN0uaynKRoE_13TgAqkvvWURQyhwgMq5Xpnl8a32Mw_xR0Cv_rQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://le-inox.com/pl/din-933-a2-m16/462-m16x50-din-933-a2-kruba-nierdzewna-szczekolna-4043370389502.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=22513164427&amp;gbruid=0AAAAADK2XyH44bXNwmRoR9o165&amp;gclid=CjwKAjw_8B8hAUeAwK2huN0uaynKRoE_13TgAqkvvWURQyhwgMq5Xpnl8a32Mw_xR0Cv_rQAvD_BwE">https://le-inox.com/pl/din-933-a2-m16/462-m16x50-din-933-a2-kruba-nierdzewna-szczekolna-4043370389502.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=22513164427&amp;gbruid=0AAAAADK2XyH44bXNwmRoR9o165&amp;gclid=CjwKAjw_8B8hAUeAwK2huN0uaynKRoE_13TgAqkvvWURQyhwgMq5Xpnl8a32Mw_xR0Cv_rQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://www.futureform24.pl/35608-pierścien-zabezpieczający-zewnętrzny-kramp-22-mm.html?urid=AF8B0oqWNE90W_cUW8u71qVYGY0W0WfGz0NvW5jv00AvGv">https://www.futureform24.pl/35608-pierścien-zabezpieczający-zewnętrzny-kramp-22-mm.html?urid=AF8B0oqWNE90W_cUW8u71qVYGY0W0WfGz0NvW5jv00AvGv</a></p>
	<p><a href="https://le-inox.com/pl/pierścien-nierdzewny-din-471-a2/2522-o-22mm-din-471-a2-pierścien-nierdzewny-zewnetrzny-404337039682.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=22513164427&amp;gbruid=0AAAAADK2XyH44bXNwmRoR9o165&amp;gclid=CjwKAjw_8B8hAUeAwK2huN0uaynKRoE_13TgAqkvvWURQyhwgMq5Xpnl8a32Mw_xR0Cv_rQAvD_BwE">https://le-inox.com/pl/pierścien-nierdzewny-din-471-a2/2522-o-22mm-din-471-a2-pierścien-nierdzewny-zewnetrzny-404337039682.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=22513164427&amp;gbruid=0AAAAADK2XyH44bXNwmRoR9o165&amp;gclid=CjwKAjw_8B8hAUeAwK2huN0uaynKRoE_13TgAqkvvWURQyhwgMq5Xpnl8a32Mw_xR0Cv_rQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://bejmet-nierdzewna.pl/pl/tytu/kruba-osadca-nierdzewna-din-6799-a2-7N2C0mm/38687gad_source=1&amp;gad_campaignid=703041260&amp;gbruid=0AAAAAD12cMYKc1vaxh4Yd3fmeUzle&amp;gclid=CjwKAjw_8B8hAUeAwK2huN0uaynKRoE_13TgAqkvvWURQyhwgMq5Xpnl8a32Mw_xR0Cv_rQAvD_BwE">https://bejmet-nierdzewna.pl/pl/tytu/kruba-osadca-nierdzewna-din-6799-a2-7N2C0mm/38687gad_source=1&amp;gad_campaignid=703041260&amp;gbruid=0AAAAAD12cMYKc1vaxh4Yd3fmeUzle&amp;gclid=CjwKAjw_8B8hAUeAwK2huN0uaynKRoE_13TgAqkvvWURQyhwgMq5Xpnl8a32Mw_xR0Cv_rQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://le-inox.com/pl/pierścien-nierdzewny-din-471-a2/2507-o-7mm-din-471-a2-pierścien-nierdzewny-zewnetrzny-404337039958.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=22513164427&amp;gbruid=0AAAAADK2XyH44bXNwmRoR9o165&amp;gclid=CjwKAjw_8B8hAUeAwK2huN0uaynKRoE_13TgAqkvvWURQyhwgMq5Xpnl8a32Mw_xR0Cv_rQAvD_BwE">https://le-inox.com/pl/pierścien-nierdzewny-din-471-a2/2507-o-7mm-din-471-a2-pierścien-nierdzewny-zewnetrzny-404337039958.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=22513164427&amp;gbruid=0AAAAADK2XyH44bXNwmRoR9o165&amp;gclid=CjwKAjw_8B8hAUeAwK2huN0uaynKRoE_13TgAqkvvWURQyhwgMq5Xpnl8a32Mw_xR0Cv_rQAvD_BwE</a></p>









	<p><a href="https://sklep.protech.pl/pl/p/Sruba-szesciokatna-DIN-913-M10-x-20-A2-2085?gad_source=1&amp;gad_campaignid=817646760&amp;gclid=CjwKCAwIwARWZhoqajgboR1dQw_Uh0DdaI-XUYW13FoyvKp_OcKvYqMFnkRkCjwKCAwD_BwE">https://sklep.protech.pl/pl/p/Sruba-szesciokatna-DIN-913-M10-x-20-A2-2085?gad_source=1&amp;gad_campaignid=817646760&amp;gclid=CjwKCAwIwARWZhoqajgboR1dQw_Uh0DdaI-XUYW13FoyvKp_OcKvYqMFnkRkCjwKCAwD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://bejmet-nierdzewne.pl/pl/p/Sruba-inbuzowa-nierdzewna-DIN-912-A2-M16x30/3300?gad_source=1&amp;gad_campaignid=705041260&amp;gclid=CjwKCAwIwARWZhoqajgboR1dQw_Uh0DdaI-XUYW13FoyvKp_OcKvYqMFnkRkCjwKCAwD_BwE">https://bejmet-nierdzewne.pl/pl/p/Sruba-inbuzowa-nierdzewna-DIN-912-A2-M16x30/3300?gad_source=1&amp;gad_campaignid=705041260&amp;gclid=CjwKCAwIwARWZhoqajgboR1dQw_Uh0DdaI-XUYW13FoyvKp_OcKvYqMFnkRkCjwKCAwD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://firmexpert.pl/pl/p/Tulejka-pedału-sprężyn-C-260/74371?gad_source=1&amp;gad_campaignid=2098588992&amp;gclid=CjwKCAwIwARWZhoqajgboR1dQw_Uh0DdaI-XUYW13FoyvKp_OcKvYqMFnkRkCjwKCAwD_BwE">https://firmexpert.pl/pl/p/Tulejka-pedału-sprężyn-C-260/74371?gad_source=1&amp;gad_campaignid=2098588992&amp;gclid=CjwKCAwIwARWZhoqajgboR1dQw_Uh0DdaI-XUYW13FoyvKp_OcKvYqMFnkRkCjwKCAwD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://sklepdzielnika.pl/pl/p/Tulejka-pedału-sprężyn-C-260/74371?gad_source=1&amp;gad_campaignid=2187882604&amp;gclid=CjwKCAwIwARWZhoqajgboR1dQw_Uh0DdaI-XUYW13FoyvKp_OcKvYqMFnkRkCjwKCAwD_BwE">https://sklepdzielnika.pl/pl/p/Tulejka-pedału-sprężyn-C-260/74371?gad_source=1&amp;gad_campaignid=2187882604&amp;gclid=CjwKCAwIwARWZhoqajgboR1dQw_Uh0DdaI-XUYW13FoyvKp_OcKvYqMFnkRkCjwKCAwD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/wiazalnica-uz-25x35x7-pierścien-szlifierki-25x35x7-10-17415551459?utm_source=google&amp;utm_medium=pc&amp;utm_campaign=mtncj_vehicla-garnt_moto-etc_pla_catch_all&amp;ev_adg=catch_all&amp;ev_campaign_id=2221133435&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2221133435&amp;gclid=CjwKCAwIwARWZhoqajgboR1dQw_Uh0DdaI-XUYW13FoyvKp_OcKvYqMFnkRkCjwKCAwD_BwE">https://allegro.pl/oferta/wiazalnica-uz-25x35x7-pierścien-szlifierki-25x35x7-10-17415551459?utm_source=google&amp;utm_medium=pc&amp;utm_campaign=mtncj_vehicla-garnt_moto-etc_pla_catch_all&amp;ev_adg=catch_all&amp;ev_campaign_id=2221133435&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2221133435&amp;gclid=CjwKCAwIwARWZhoqajgboR1dQw_Uh0DdaI-XUYW13FoyvKp_OcKvYqMFnkRkCjwKCAwD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/pierścien-szlifierki-25x35x7-10-uz-13052275046?offerId=13052275046&amp;inventoryUnitId=ml_0Cu7Gwa19U1u61AQ&amp;adGroupId=Zm0N2NMJM2702C00Ym1w1H2j2r0Q2Yj2m627JAA&amp;campaignId=NTU-00U0Uj2rk000Dg5UWfN2QzHjwNGZw2J6MzAA&amp;ev_adg=CO&amp;ev_campaign_id=22212896810&amp;gclid=CjwKCAwIwARWZhoqajgboR1dQw_Uh0DdaI-XUYW13FoyvKp_OcKvYqMFnkRkCjwKCAwD_BwE">https://allegro.pl/oferta/pierścien-szlifierki-25x35x7-10-uz-13052275046?offerId=13052275046&amp;inventoryUnitId=ml_0Cu7Gwa19U1u61AQ&amp;adGroupId=Zm0N2NMJM2702C00Ym1w1H2j2r0Q2Yj2m627JAA&amp;campaignId=NTU-00U0Uj2rk000Dg5UWfN2QzHjwNGZw2J6MzAA&amp;ev_adg=CO&amp;ev_campaign_id=22212896810&amp;gclid=CjwKCAwIwARWZhoqajgboR1dQw_Uh0DdaI-XUYW13FoyvKp_OcKvYqMFnkRkCjwKCAwD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://esztyl.pl/product-pol-42145-Ogłówek-łącznik-5-Ocykowany-chrom.html?utm=PLN&amp;country=14302003&amp;utm_source=ai_ad&amp;utm_medium=google_shopping&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2097953925&amp;gclid=CjwKCAwIwARWZhoqajgboR1dQw_Uh0DdaI-XUYW13FoyvKp_OcKvYqMFnkRkCjwKCAwD_BwE">https://esztyl.pl/product-pol-42145-Ogłówek-łącznik-5-Ocykowany-chrom.html?utm=PLN&amp;country=14302003&amp;utm_source=ai_ad&amp;utm_medium=google_shopping&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2097953925&amp;gclid=CjwKCAwIwARWZhoqajgboR1dQw_Uh0DdaI-XUYW13FoyvKp_OcKvYqMFnkRkCjwKCAwD_BwE</a></p>

	<p><a href="https://bejmet-nierdzawa.pl/pl/p/hak-haczyk-typ-3-46-nierdzawa-5mm/439?gad_source=1&amp;gad_campaignid=703041260&amp;gbraid=OAAAAAD62CMYK01vaabA7y9YmeUz3e&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUeAwK2hucW5LpWQZM5BtBHMCI6rAORQdAS2H_pV54nUbuip2hu_hc4ZMQAvD_BwE">https://bejmet-nierdzawa.pl/pl/p/hak-haczyk-typ-3-46-nierdzawa-5mm/439?gad_source=1&amp;gad_campaignid=703041260&amp;gbraid=OAAAAAD62CMYK01vaabA7y9YmeUz3e&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUeAwK2hucW5LpWQZM5BtBHMCI6rAORQdAS2H_pV54nUbuip2hu_hc4ZMQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://klep-ogromu-zpewow.pl/facznik-do-tasmy-s-40-107-020-011-p-4916.htm?gad_source=1&amp;gad_campaignid=28664676101&amp;gbraid=OAAAAAD67yNCF-18N4yY5Y7W2FMxci&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUeAwK2hucW5LpWQZM5BtBHMCI6rAORQdAS2H_pV54nUbuip2hu_hc4ZMQAvD_BwE">https://klep-ogromu-zpewow.pl/facznik-do-tasmy-s-40-107-020-011-p-4916.htm?gad_source=1&amp;gad_campaignid=28664676101&amp;gbraid=OAAAAAD67yNCF-18N4yY5Y7W2FMxci&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUeAwK2hucW5LpWQZM5BtBHMCI6rAORQdAS2H_pV54nUbuip2hu_hc4ZMQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://lewik.pl/facznik-metalowy-do-tasmy-40-mm/?utm_source=Google%20Shopping&amp;utm_campaign=GAC&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_term=27552&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2231346689&amp;gbraid=OAAAAAD7F4X-R1QZYUoX86LAret5Hq&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUeAwK2hucW5LpWQZM5BtBHMCI6rAORQdAS2H_pV54nUbuip2hu_hc4ZMQAvD_BwE">https://lewik.pl/facznik-metalowy-do-tasmy-40-mm/?utm_source=Google%20Shopping&amp;utm_campaign=GAC&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_term=27552&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2231346689&amp;gbraid=OAAAAAD7F4X-R1QZYUoX86LAret5Hq&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUeAwK2hucW5LpWQZM5BtBHMCI6rAORQdAS2H_pV54nUbuip2hu_hc4ZMQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://lelegro.pl/oferta/klema-zacisk-akumulatora-akumulatorowa-clow-105645790?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=_mtrcj_vehicle_parts_moto-acc_pla_sc&amp;ev_adgr=supercena&amp;ev_campaign_id=2221147737&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2221147737&amp;gbraid=OAAAAAD246M0TX18yPW0vrbfG-QgyFe&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUeAwK2hucW5LpWQZM5BtBHMCI6rAORQdAS2H_pV54nUbuip2hu_hc4ZMQAvD_BwE">https://lelegro.pl/oferta/klema-zacisk-akumulatora-akumulatorowa-clow-105645790?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=_mtrcj_vehicle_parts_moto-acc_pla_sc&amp;ev_adgr=supercena&amp;ev_campaign_id=2221147737&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2221147737&amp;gbraid=OAAAAAD246M0TX18yPW0vrbfG-QgyFe&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUeAwK2hucW5LpWQZM5BtBHMCI6rAORQdAS2H_pV54nUbuip2hu_hc4ZMQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://lelegro.pl/oferta/szczelniacz-simering-30x47x7-nbr-6r-6r-1480408267?offerId=1480408267&amp;inventoryUnitId=230762m1Pwy_0065YQ&amp;adgr=oupid=2m0N2N6MjM2T6ZC90mEwLmZjQYyG2YjZmRkZjhaAA&amp;campaignid=NTU0ZDU0ZUNjY0000gSiWfN7QYnNmNGZmZjOMAA&amp;adid=004wHT12WTDAMy:5Mj:4MTMA&amp;ig=adcd310751be&amp;ic=7e6eb2f5a8&amp;utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=ads&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2212484650&amp;gbraid=OAAAAAD1Wncv800XMsZgyCU61Cq&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUeAwK2hucW5LpWQZM5BtBHMCI6rAORQdAS2H_pV54nUbuip2hu_hc4ZMQAvD_BwE">https://lelegro.pl/oferta/szczelniacz-simering-30x47x7-nbr-6r-6r-1480408267?offerId=1480408267&amp;inventoryUnitId=230762m1Pwy_0065YQ&amp;adgr=oupid=2m0N2N6MjM2T6ZC90mEwLmZjQYyG2YjZmRkZjhaAA&amp;campaignid=NTU0ZDU0ZUNjY0000gSiWfN7QYnNmNGZmZjOMAA&amp;adid=004wHT12WTDAMy:5Mj:4MTMA&amp;ig=adcd310751be&amp;ic=7e6eb2f5a8&amp;utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=ads&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2212484650&amp;gbraid=OAAAAAD1Wncv800XMsZgyCU61Cq&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUeAwK2hucW5LpWQZM5BtBHMCI6rAORQdAS2H_pV54nUbuip2hu_hc4ZMQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://simering.pl/pl/simeringi-nbr/32458-simering-30x47x7-nbr-6r-6r-szczelniacz-dzwonkowy-grn.html?srsltid=AfmBOopimA3egW1vUk554vQ8eqq080LuXRg_CtmX8V394AS2AZwH">https://simering.pl/pl/simeringi-nbr/32458-simering-30x47x7-nbr-6r-6r-szczelniacz-dzwonkowy-grn.html?srsltid=AfmBOopimA3egW1vUk554vQ8eqq080LuXRg_CtmX8V394AS2AZwH</a></p>
	<p><a href="https://lelegro.pl/oferta/gniazdo-camlock-tyt-c-pp-arag-na-waz-3-75mm-1527284830?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=_mtrcj_vehicle_parts_moto-acc_pla_catch_all&amp;ev_adgr=catch_all&amp;ev_campaign_id=2221131435&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2221131435&amp;gbraid=OAAAAAD36bO9Hs1mKUR:0QRY_48uXK7&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUeAwK2hucW5LpWQZM5BtBHMCI6rAORQdAS2H_pV54nUbuip2hu_hc4ZMQAvD_BwE">https://lelegro.pl/oferta/gniazdo-camlock-tyt-c-pp-arag-na-waz-3-75mm-1527284830?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=_mtrcj_vehicle_parts_moto-acc_pla_catch_all&amp;ev_adgr=catch_all&amp;ev_campaign_id=2221131435&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2221131435&amp;gbraid=OAAAAAD36bO9Hs1mKUR:0QRY_48uXK7&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUeAwK2hucW5LpWQZM5BtBHMCI6rAORQdAS2H_pV54nUbuip2hu_hc4ZMQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://lelegro.pl/oferta/gniazdo-camlock-tyt-c-pp-arag-na-waz-3-78mm-1375451850?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=_mtrcj_vehicle_parts_moto-acc_pla_sc&amp;ev_adgr=supercena&amp;ev_campaign_id=2221147737&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2221147737&amp;gbraid=OAAAAAD246M0TX18yPW0vrbfG-QgyFe&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUeAwK2hucW5LpWQZM5BtBHMCI6rAORQdAS2H_pV54nUbuip2hu_hc4ZMQAvD_BwE">https://lelegro.pl/oferta/gniazdo-camlock-tyt-c-pp-arag-na-waz-3-78mm-1375451850?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=_mtrcj_vehicle_parts_moto-acc_pla_sc&amp;ev_adgr=supercena&amp;ev_campaign_id=2221147737&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2221147737&amp;gbraid=OAAAAAD246M0TX18yPW0vrbfG-QgyFe&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUeAwK2hucW5LpWQZM5BtBHMCI6rAORQdAS2H_pV54nUbuip2hu_hc4ZMQAvD_BwE</a></p>

<p>Karabińczyk do Lin Linowy 60mm z Zabezpieczeniem Zaczepem Ocynek Ocynkowany 6mm</p> 	<p><a href="https://www.nakretki.pl/product-pol-295-karabińczyk-do-lin-linowy-60mm-z-zabezpieczeniem-zaczepem-ocynk-ocynkowany-6mm.html?selected_size=33&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22207703508&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUdEwAWK2hzoUE3arMtsuM5Gj_NoK2gN108dR2uatyAOvDwM5g_I5h0_xl-Q_oboCa1AQAvD_BwE">https://www.nakretki.pl/product-pol-295-karabińczyk-do-lin-linowy-60mm-z-zabezpieczeniem-zaczepem-ocynk-ocynkowany-6mm.html?selected_size=33&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22207703508&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUdEwAWK2hzoUE3arMtsuM5Gj_NoK2gN108dR2uatyAOvDwM5g_I5h0_xl-Q_oboCa1AQAvD_BwE</a></p>
<p>Karabińczyk stalowy 2-ramienny 60mm</p> 	<p><a href="https://www.nakretki.pl/pl/2-karabińczyk-stalowy-2-ramienny-60mm.html?selected_size=33&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=703041260&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUdEwAWK2hzoUE3arMtsuM5Gj_NoK2gN108dR2uatyAOvDwM5g_I5h0_xl-Q_oboCa1AQAvD_BwE">https://www.nakretki.pl/pl/2-karabińczyk-stalowy-2-ramienny-60mm.html?selected_size=33&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=703041260&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUdEwAWK2hzoUE3arMtsuM5Gj_NoK2gN108dR2uatyAOvDwM5g_I5h0_xl-Q_oboCa1AQAvD_BwE</a></p>
<p>Łącznik rozpylacz pasuje do systemów RCU 280</p> 	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/rozpak-rozpylacz-pasuje-do-system-rcu-zw8-16868750415?utm_feed=aa34192d-eea2-4419-9a9a-4e4669d8ae24&amp;utm_content=supertena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=pc&amp;utm_campaign=motors_vehicle_parts_moto-acc_pla_s&amp;utm_adgr=supercena&amp;utm_campaign_id=2221147737&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;gad_campaignid=2221147737&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUdEwAWK2hzoUE3arMtsuM5Gj_NoK2gN108dR2uatyAOvDwM5g_I5h0_xl-Q_oboCa1AQAvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/rozpak-rozpylacz-pasuje-do-system-rcu-zw8-16868750415?utm_feed=aa34192d-eea2-4419-9a9a-4e4669d8ae24&amp;utm_content=supertena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=pc&amp;utm_campaign=motors_vehicle_parts_moto-acc_pla_s&amp;utm_adgr=supercena&amp;utm_campaign_id=2221147737&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;gad_campaignid=2221147737&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUdEwAWK2hzoUE3arMtsuM5Gj_NoK2gN108dR2uatyAOvDwM5g_I5h0_xl-Q_oboCa1AQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://erli.pl/produkt/rozpak-rozpylacz-pasuje-do-system-rcu-zw8-219390956?gad_source=1&amp;gad_campaignid=22253423923&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUdEwAWK2hzoUE3arMtsuM5Gj_NoK2gN108dR2uatyAOvDwM5g_I5h0_xl-Q_oboCa1AQAvD_BwE">https://erli.pl/produkt/rozpak-rozpylacz-pasuje-do-system-rcu-zw8-219390956?gad_source=1&amp;gad_campaignid=22253423923&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUdEwAWK2hzoUE3arMtsuM5Gj_NoK2gN108dR2uatyAOvDwM5g_I5h0_xl-Q_oboCa1AQAvD_BwE</a></p>
<p>PRZEWÓD CHŁODNICZY GÓRNY C 330 SHERIFF ANDORIA</p> 	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/przewod-chlodniczy-gorny-c-330-50017082-Andoria?utm_source=shoper&amp;utm_medium=shoper-cpc&amp;utm_campaign=shoper-kampanie-google&amp;shop_campaign=38481&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=20962563054&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUdEwAWK2hzoUE3arMtsuM5Gj_NoK2gN108dR2uatyAOvDwM5g_I5h0_xl-Q_oboCa1AQAvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/przewod-chlodniczy-gorny-c-330-50017082-Andoria?utm_source=shoper&amp;utm_medium=shoper-cpc&amp;utm_campaign=shoper-kampanie-google&amp;shop_campaign=38481&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=20962563054&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUdEwAWK2hzoUE3arMtsuM5Gj_NoK2gN108dR2uatyAOvDwM5g_I5h0_xl-Q_oboCa1AQAvD_BwE</a></p>
<p>Przewód góry chłodnicy C 330 rusz wody er-erko</p> 	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/przewod-gorny-chlodnicy-c-330-ruska-wody-er-erko-13383150390?utm_feed=aa34192d-eea2-4419-9a9a-4e4669d8ae24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=pc&amp;utm_campaign=motors_vehicle_parts_moto-acc_pla_s&amp;utm_adgr=general&amp;utm_campaign_id=22200845169&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;gad_campaignid=22200845169&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUdEwAWK2hzoUE3arMtsuM5Gj_NoK2gN108dR2uatyAOvDwM5g_I5h0_xl-Q_oboCa1AQAvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/przewod-gorny-chlodnicy-c-330-ruska-wody-er-erko-13383150390?utm_feed=aa34192d-eea2-4419-9a9a-4e4669d8ae24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=pc&amp;utm_campaign=motors_vehicle_parts_moto-acc_pla_s&amp;utm_adgr=general&amp;utm_campaign_id=22200845169&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;gad_campaignid=22200845169&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUdEwAWK2hzoUE3arMtsuM5Gj_NoK2gN108dR2uatyAOvDwM5g_I5h0_xl-Q_oboCa1AQAvD_BwE</a></p>
<p>Przyłotka Węza 90° Pod Nakretkę Nasadową z Pierścieniem</p> 	<p><a href="https://sklep-polger.com/nakretki-zaclepi-prylotca/34318-prylotca-weza-90-pod-nakretke-nasadowa-z-pierc-8716106751846.html">https://sklep-polger.com/nakretki-zaclepi-prylotca/34318-prylotca-weza-90-pod-nakretke-nasadowa-z-pierc-8716106751846.html</a></p>







		<p><a href="https://allegro.pl/oferta/przegub-kulowy-koncowka-ciegly-m10-m30x1-50-1658448984?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=pc&amp;utm_campaign=ekim_kompletuj_sprzet_pla_omax&amp;utm_campaign_id=17966335589&amp;utm_source=1&amp;utm_campaign_id=17420144365&amp;gbraid=OAAAAAD24450gDz6_Z9F291204b_e&amp;gclid=CjwKCAwLXBBhAUJwAWK2hsvFpPcSL48P5UV1cPypGmHqA3xmk8BvVj2GTVWV3vhhpcUghoC55AQwD_BwE">https://allegro.pl/oferta/przegub-kulowy-koncowka-ciegly-m10-m30x1-50-1658448984?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=pc&amp;utm_campaign=ekim_kompletuj_sprzet_pla_omax&amp;utm_campaign_id=17966335589&amp;utm_source=1&amp;utm_campaign_id=17420144365&amp;gbraid=OAAAAAD24450gDz6_Z9F291204b_e&amp;gclid=CjwKCAwLXBBhAUJwAWK2hsvFpPcSL48P5UV1cPypGmHqA3xmk8BvVj2GTVWV3vhhpcUghoC55AQwD_BwE</a></p>
		<p><a href="https://allegro.pl/oferta/przegub-kulowy-m-8-oc-dla-71802-1wygwnt-10708409443?ofcId=10708409443&amp;inventoryUnitId=QJZDcW4u7iY31Pz0aDrUQ&amp;adGroupId=2W13ZG12TKJWY500vE5UWE307Q10GZM7yNu5MT13AA&amp;utm_campaign=NjVhOw8M2U1ZDM4NS00NwWwKwYwY1ODU0NFFh2vY2NAA&amp;clientId=MTaAMTUSM0NMAADQxNjY3ODMwAA&amp;og=na20f32bb68f8e24f528ec0c78bd01&amp;utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=adv&amp;utm_source=1&amp;utm_campaign=20974326405&amp;gbraid=OAAAAA9r-5VZsRSLTrug2CBA3a7e_oqf&amp;gclid=CjwKCAwLXBBhAUJwAWK2hsvFpPcSL48P5UV1cPypGmHqA3xmk8BvVj2vWgZvPhUKvCHR_Sp7NzCbT8oCHY9QwD_BwE">https://allegro.pl/oferta/przegub-kulowy-m-8-oc-dla-71802-1wygwnt-10708409443?ofcId=10708409443&amp;inventoryUnitId=QJZDcW4u7iY31Pz0aDrUQ&amp;adGroupId=2W13ZG12TKJWY500vE5UWE307Q10GZM7yNu5MT13AA&amp;utm_campaign=NjVhOw8M2U1ZDM4NS00NwWwKwYwY1ODU0NFFh2vY2NAA&amp;clientId=MTaAMTUSM0NMAADQxNjY3ODMwAA&amp;og=na20f32bb68f8e24f528ec0c78bd01&amp;utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=adv&amp;utm_source=1&amp;utm_campaign=20974326405&amp;gbraid=OAAAAA9r-5VZsRSLTrug2CBA3a7e_oqf&amp;gclid=CjwKCAwLXBBhAUJwAWK2hsvFpPcSL48P5UV1cPypGmHqA3xmk8BvVj2vWgZvPhUKvCHR_Sp7NzCbT8oCHY9QwD_BwE</a></p>
		<p><a href="https://agristar.pl/kombajny/czesz-kombajn-otr-case-new-holland/oryzal-tacy/2389-80379720be-bagnet-new-holland-ta-6f-cr-zamiennik.html?utm_source=1&amp;utm_campaign=21987419451&amp;gbraid=OAAAAVDQD1Kxv1vFqG60HqG28M7&amp;gclid=CjwKCAwLXBBhAUJwAWK2hsvFpPcSL48P5UV1cPypGmHqA3xmk8BvVj2vWgZvPhUKvCHR_Sp7NzCbT8oCHY9QwD_BwE">https://agristar.pl/kombajny/czesz-kombajn-otr-case-new-holland/oryzal-tacy/2389-80379720be-bagnet-new-holland-ta-6f-cr-zamiennik.html?utm_source=1&amp;utm_campaign=21987419451&amp;gbraid=OAAAAVDQD1Kxv1vFqG60HqG28M7&amp;gclid=CjwKCAwLXBBhAUJwAWK2hsvFpPcSL48P5UV1cPypGmHqA3xmk8BvVj2vWgZvPhUKvCHR_Sp7NzCbT8oCHY9QwD_BwE</a></p>
		<p><a href="https://allegro.pl/oferta/bagnet-podwojny-hedru-rasape-17403911971?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=pc&amp;utm_campaign=otroz_vehicle-parts_moto-acc_pla_s&amp;utm_source=1&amp;utm_campaign=2221147737&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;utm_campaign=2221147737&amp;gbraid=OAAAAAD24450gDz6_Z9F291204b_e&amp;gclid=CjwKCAwLXBBhAUJwAWK2hsvFpPcSL48P5UV1cPypGmHqA3xmk8BvVj2vWgZvPhUKvCHR_Sp7NzCbT8oCHY9QwD_BwE">https://allegro.pl/oferta/bagnet-podwojny-hedru-rasape-17403911971?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=pc&amp;utm_campaign=otroz_vehicle-parts_moto-acc_pla_s&amp;utm_source=1&amp;utm_campaign=2221147737&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;utm_campaign=2221147737&amp;gbraid=OAAAAAD24450gDz6_Z9F291204b_e&amp;gclid=CjwKCAwLXBBhAUJwAWK2hsvFpPcSL48P5UV1cPypGmHqA3xmk8BvVj2vWgZvPhUKvCHR_Sp7NzCbT8oCHY9QwD_BwE</a></p>
		<p><a href="https://www.cenao.pl/16665937?to=320340684&amp;se=ifp_wzByhlmvR_C1EPhmfH46rIu&amp;utm_source=1&amp;utm_campaign=2108913848&amp;gbraid=OAAAAAD0Y72-898m-wj8Fhvc_hfFce6&amp;gclid=CjwKCAwLXBBhAUJwAWK2hsvFpPcSL48P5UV1cPypGmHqA3xmk8BvVj2vWgZvPhUKvCHR_Sp7NzCbT8oCHY9QwD_BwE">https://www.cenao.pl/16665937?to=320340684&amp;se=ifp_wzByhlmvR_C1EPhmfH46rIu&amp;utm_source=1&amp;utm_campaign=2108913848&amp;gbraid=OAAAAAD0Y72-898m-wj8Fhvc_hfFce6&amp;gclid=CjwKCAwLXBBhAUJwAWK2hsvFpPcSL48P5UV1cPypGmHqA3xmk8BvVj2vWgZvPhUKvCHR_Sp7NzCbT8oCHY9QwD_BwE</a></p>
		<p><a href="https://www.cenao.pl/95896146?to=311257563&amp;se=Y0s6gDkANy6v4V44VMXh46rIu&amp;utm_source=1&amp;utm_campaign=22812837265&amp;gbraid=OAAAAAD0Y72-898m-wj8Fhvc_hfFce6&amp;gclid=CjwKCAwLXBBhAUJwAWK2hsvFpPcSL48P5UV1cPypGmHqA3xmk8BvVj2vWgZvPhUKvCHR_Sp7NzCbT8oCHY9QwD_BwE">https://www.cenao.pl/95896146?to=311257563&amp;se=Y0s6gDkANy6v4V44VMXh46rIu&amp;utm_source=1&amp;utm_campaign=22812837265&amp;gbraid=OAAAAAD0Y72-898m-wj8Fhvc_hfFce6&amp;gclid=CjwKCAwLXBBhAUJwAWK2hsvFpPcSL48P5UV1cPypGmHqA3xmk8BvVj2vWgZvPhUKvCHR_Sp7NzCbT8oCHY9QwD_BwE</a></p>
		<p><a href="https://www.steplaniek.pl/dzwignia-hamulcowa-dwuramienna-c-360-5052920-p-4285.html">https://www.steplaniek.pl/dzwignia-hamulcowa-dwuramienna-c-360-5052920-p-4285.html</a></p>
		<p><a href="https://www.futurefarm24.pl/8118-kolo-pasowe-klinowe-b-lub-spb-1-rowek-srednica-157-mm-kramp.html?urlid=AFnBOp5R14vO6WQ4p9NtgyYi_Zh7NhuAGC3PcRfW3lg1F68a">https://www.futurefarm24.pl/8118-kolo-pasowe-klinowe-b-lub-spb-1-rowek-srednica-157-mm-kramp.html?urlid=AFnBOp5R14vO6WQ4p9NtgyYi_Zh7NhuAGC3PcRfW3lg1F68a</a></p>








	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/kolo-pasowe-klinowe-6-lub-1-8-1-rowek-średnica-120-mm-komp-11861-17462253255?utm_feed=aa34192d-ee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_content=spercepcja&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=_mtrzcj_vehicle-parts_moto-acc_pla_scl&amp;utm_adgroup=cena&amp;utm_campaign_id=2221147797&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=2221147797&amp;utm_brand=AAAAAD248M07X18yPwDm6f9CgYFe&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUlEiwWk2huYKEb8RNUllepW0_cQIcV2N1uqhOmM4v1Guz7H8K_f1tdyJfP8eCRlKQAvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/kolo-pasowe-klinowe-6-łub-1/8-1-rowek-średnica-120-mm-komp-11861-17462253255?utm_feed=aa34192d-ee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_content=spercepcja&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=_mtrzcj_vehicle-parts_moto-acc_pla_scl&amp;utm_adgroup=cena&amp;utm_campaign_id=2221147797&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=2221147797&amp;utm_brand=AAAAAD248M07X18yPwDm6f9CgYFe&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUlEiwWk2huYKEb8RNUllepW0_cQIcV2N1uqhOmM4v1Guz7H8K_f1tdyJfP8eCRlKQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://www.ceneo.pl/82252908?to=576020214&amp;je=OPrGY44SZAd-yPQ5BChp53fmb46rjuf&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=2117294276&amp;utm_brand=AAAAAD0cY7DQmH0H8idupTxiBmR7z&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUlEiwWk2huYKEb8RNUllepW0_cQIcV2N1uqhOmM4v1Guz7H8K_f1tdyJfP8eCRlKQAvD_BwE">https://www.ceneo.pl/82252908?to=576020214&amp;je=OPrGY44SZAd-yPQ5BChp53fmb46rjuf&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=2117294276&amp;utm_brand=AAAAAD0cY7DQmH0H8idupTxiBmR7z&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUlEiwWk2huYKEb8RNUllepW0_cQIcV2N1uqhOmM4v1Guz7H8K_f1tdyJfP8eCRlKQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://agrocencieklep.eu/pl/products/zlaczka-do-węża-trojnik-1-2-79184.html?srsltid=AfmBOop837banaqbuoZkE696rD6xW0NvkpCjWwrtvymZf55r-lm">https://agrocencieklep.eu/pl/products/zlaczka-do-węża-trojnik-1-2-79184.html?srsltid=AfmBOop837banaqbuoZkE696rD6xW0NvkpCjWwrtvymZf55r-lm</a></p>
	<p><a href="https://agrocencieklep.eu/pl/products/lan-cuch-rolkowy-192F2x192F8-27-rolak-z-p-13243.pl.html?srsltid=AfmBOonx3Uuw5304Zu2zjFwggjyMfPz28du_f57W-8gJDA-Dxy">https://agrocencieklep.eu/pl/products/lan-cuch-rolkowy-192F2x192F8-27-rolak-z-p-13243.pl.html?srsltid=AfmBOonx3Uuw5304Zu2zjFwggjyMfPz28du_f57W-8gJDA-Dxy</a></p>
	<p><a href="https://farmtom.pl/85298/lan-cuch-rolki-1-2x1-8-27-rolak.html">https://farmtom.pl/85298/lan-cuch-rolki-1-2x1-8-27-rolak.html</a></p>
	<p><a href="https://www.psaotomatyka.com.pl/pl/pl/łącznik-prosty-redukcyjny-wtykowy-100mm/898?zd=21845688236&amp;ad=&amp;id=&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=21839487567&amp;utm_brand=AAAAADAbQ43pAKvXgtr6795eAd_lou&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUlEiwWk2huYKEb8RNUllepW0_cQIcV2N1uqhOmM4v1Guz7H8K_f1tdyJfP8eCRlKQAvD_BwE">https://www.psaotomatyka.com.pl/pl/pl/łącznik-prosty-redukcyjny-wtykowy-100mm/898?zd=21845688236&amp;ad=&amp;id=&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=21839487567&amp;utm_brand=AAAAADAbQ43pAKvXgtr6795eAd_lou&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUlEiwWk2huYKEb8RNUllepW0_cQIcV2N1uqhOmM4v1Guz7H8K_f1tdyJfP8eCRlKQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://wbtechnika.pl/strona-glowna/675-lacznik-redukcyjny-wtykowy-6-4.html?utm_source=1&amp;utm_campaignid=35311702625&amp;utm_brand=AAAAACE22vK6W7gw-QvW1m5bD5ut3e79L&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUlEiwWk2huYKEb8RNUllepW0_cQIcV2N1uqhOmM4v1Guz7H8K_f1tdyJfP8eCRlKQAvD_BwE">https://wbtechnika.pl/strona-glowna/675-lacznik-redukcyjny-wtykowy-6-4.html?utm_source=1&amp;utm_campaignid=35311702625&amp;utm_brand=AAAAACE22vK6W7gw-QvW1m5bD5ut3e79L&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUlEiwWk2huYKEb8RNUllepW0_cQIcV2N1uqhOmM4v1Guz7H8K_f1tdyJfP8eCRlKQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/lopata-300x54x7-7mm-pasujaca-do-1-529-komp-5361750940010-17120126207?utm_feed=aa34192d-ee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=_mtrzcj_vehicle-parts_moto-acc_pla_scl&amp;utm_adgroup=general&amp;utm_campaign_id=22200645169&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=22200645169&amp;utm_brand=AAAAAD248M07X18yPwDm6f9CgYFe&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUlEiwWk2huYKEb8RNUllepW0_cQIcV2N1uqhOmM4v1Guz7H8K_f1tdyJfP8eCRlKQAvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/lopata-300x54x7-7mm-pasujaca-do-1-529-komp-5361750940010-17120126207?utm_feed=aa34192d-ee2-4419-9a9a-de66b9dfe24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=_mtrzcj_vehicle-parts_moto-acc_pla_scl&amp;utm_adgroup=general&amp;utm_campaign_id=22200645169&amp;utm_keyword=&amp;utm_source=1&amp;utm_campaignid=22200645169&amp;utm_brand=AAAAAD248M07X18yPwDm6f9CgYFe&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBhAUlEiwWk2huYKEb8RNUllepW0_cQIcV2N1uqhOmM4v1Guz7H8K_f1tdyJfP8eCRlKQAvD_BwE</a></p>








 <p>Lopatka 300x54x7 7 mm pasująca do T-S29</p> <p>61,50 zł</p>	<p><a href="https://diagnoza.pl/product/pol-4104-Lopatka-300x54x7-7-mm-pasujaca-do-T-S29.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=22357425041&amp;gbraid=OAAAAA-b8PTD1=1_t2hRZDhaCeFPC9QH8gclid=CjwKCAjwL_XB0hALiEwAWk2ho58rlpqDmivD_ZGk-HYWE7oHpu0kk3q3Ks0D01gTjDh7h9QMRuC7LMQAvD_8wE">https://diagnoza.pl/product/pol-4104-Lopatka-300x54x7-7-mm-pasujaca-do-T-S29.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=22357425041&amp;gbraid=OAAAAA-b8PTD1=1_t2hRZDhaCeFPC9QH8gclid=CjwKCAjwL_XB0hALiEwAWk2ho58rlpqDmivD_ZGk-HYWE7oHpu0kk3q3Ks0D01gTjDh7h9QMRuC7LMQAvD_8wE</a></p>
 <p>MANOMETR CIŚNIENIA POWIETRZA, PASUJE DO 3-4 CYL</p> <p>61,50 zł</p>	<p><a href="https://rolki.pl/Pelna-oferta/Accesorja-do-Diagnoz/Ciagniki-czesci-silnika/Engine-Parts-Other/Manometri-cisnienia-powietrza-pasuje-do-3-4-cyl.html">https://rolki.pl/Pelna-oferta/Accesorja-do-Diagnoz/Ciagniki-czesci-silnika/Engine-Parts-Other/Manometri-cisnienia-powietrza-pasuje-do-3-4-cyl.html</a></p>
 <p>Manometr ciśnienia powietrza, pasuje do 3-4 cyl (300/100/100mm)</p> <p>Cena: 54,50 zł</p>	<p><a href="https://sklep.korbanek.pl/product/26901664502m01-manometr-cisnienia-powietrza-pasuje-do-3-4-cyl/?srsltid=AfmBOoqDiyVmsuflwGmBFT8XK12m36C2A88ms1La7S1u52yW9yX5">https://sklep.korbanek.pl/product/26901664502m01-manometr-cisnienia-powietrza-pasuje-do-3-4-cyl/?srsltid=AfmBOoqDiyVmsuflwGmBFT8XK12m36C2A88ms1La7S1u52yW9yX5</a></p>
 <p>Nakrętka koronowa stalowa M3x2</p> <p>Cena: 12,70 zł</p>	<p><a href="https://sklep.korbanek.pl/product/12897035100060-nakrętka-koronowa-stalowa-m3x2-00/?srsltid=AfmBOoqD59mV3k49m5q0tskxHFK7-DeMfO4ubwN15466c8Posu4">https://sklep.korbanek.pl/product/12897035100060-nakrętka-koronowa-stalowa-m3x2-00/?srsltid=AfmBOoqD59mV3k49m5q0tskxHFK7-DeMfO4ubwN15466c8Posu4</a></p>
 <p>NAKRĘTKA KORONOWA STALOWA M3x2,00</p> <p>12,70 zł brutto</p>	<p><a href="https://www.futurefarm24.pl/1604-nakrętka-koronowa-stalowa-m3x2.html?srsltid=AfmBOoqD1BQv8jR2e9aOCjffuF4t6EYUvssqA-5K7r0a_q_LqK3X">https://www.futurefarm24.pl/1604-nakrętka-koronowa-stalowa-m3x2.html?srsltid=AfmBOoqD1BQv8jR2e9aOCjffuF4t6EYUvssqA-5K7r0a_q_LqK3X</a></p>

		<p><a href="https://sklep.pl/wklep/produkt/nozyc-kosiarki-rotacyjnej-9x40x3-gerlach-frielinghaus-5036010450-2/?utm_source=Google+Shopping&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=feed-pl-1&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2232466840&amp;gbraid=5AAAAAokQJ26D0TYQ4o5gDQg8eK1mI6ek&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBNAUEiwAWK2hKGuvmVY0rhKDM8QZ52K-Az8ny4yp17-473zPvwlq26HNo6RoC7MQAvD_BwE">https://sklep.pl/wklep/produkt/nozyc-kosiarki-rotacyjnej-9x40x3-gerlach-frielinghaus-5036010450-2/?utm_source=Google+Shopping&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=feed-pl-1&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2232466840&amp;gbraid=5AAAAAokQJ26D0TYQ4o5gDQg8eK1mI6ek&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBNAUEiwAWK2hKGuvmVY0rhKDM8QZ52K-Az8ny4yp17-473zPvwlq26HNo6RoC7MQAvD_BwE</a></p>
<p><b>NOŻYK KOSIARKI...</b> <b>3,92 zł</b> Jaskół +30,00 zł za wy... Przez Google</p>	<p><b>NOŻYK KOSIARKI...</b> <b>4,90 zł</b> Jaskół +30,00 zł za wy... Przez Google</p>	
	<p><b>Ogrzewo wewnętrzne CA550H do AZ48870</b> 100% nowa marka 17 dni na zwrot 17 dni na wymianę</p>	<p><a href="https://wklep.daw-vogel.pl/ogrowo-wewnetrzne-ca550h-do-az48870/">https://wklep.daw-vogel.pl/ogrowo-wewnetrzne-ca550h-do-az48870/</a></p>
	<p><b>Ogrzewo łazienka CNH CA550H</b> 100% nowa marka 17 dni na zwrot 17 dni na wymianę</p>	<p><a href="https://www.sklep.nai-bud.pl/ogrowo-lazienka-cnh-ca550h-p-7789.html">https://www.sklep.nai-bud.pl/ogrowo-lazienka-cnh-ca550h-p-7789.html</a></p>
	<p>100% nowa marka 17 dni na zwrot 17 dni na wymianę</p>	<p><a href="https://erli.pl/produkt/pierscien-pompy-wodnej-pasaze-do-rw-400-21938942?utm_source=sklep.pl&amp;utm_medium=referral&amp;utm_term=CPCS&amp;utm_source=sklep.pl&amp;utm_medium=referral&amp;utm_term=CPCS&amp;gad_source=1">https://erli.pl/produkt/pierscien-pompy-wodnej-pasaze-do-rw-400-21938942?utm_source=sklep.pl&amp;utm_medium=referral&amp;utm_term=CPCS&amp;utm_source=sklep.pl&amp;utm_medium=referral&amp;utm_term=CPCS&amp;gad_source=1</a></p>
	<p>100% nowa marka 17 dni na zwrot 17 dni na wymianę</p>	<p><a href="https://wlepo.pl/oferta/pierscien-pompy-wody-silnika-rw-400-40x54x15-6mm-17529622958?utm_feed=ea34282d-eee2-4419-9a9e-def669d8ae24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=mbrcj_vehic-e-parti_moto-acc_pia&amp;ev_adgr-general&amp;ev_campaign_id=22200845168&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22200845168&amp;gbraid=5AAAAAD24bNkdvdgkaYju477qIAZ0adh&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBNAUEiwAWK2hKGuvmVY0rhKDM8QZ52K-Az8ny4yp17-473zPvwlq26HNo6RoC7MQAvD_BwE">https://wlepo.pl/oferta/pierscien-pompy-wody-silnika-rw-400-40x54x15-6mm-17529622958?utm_feed=ea34282d-eee2-4419-9a9e-def669d8ae24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=mbrcj_vehic-e-parti_moto-acc_pia&amp;ev_adgr-general&amp;ev_campaign_id=22200845168&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22200845168&amp;gbraid=5AAAAAD24bNkdvdgkaYju477qIAZ0adh&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBNAUEiwAWK2hKGuvmVY0rhKDM8QZ52K-Az8ny4yp17-473zPvwlq26HNo6RoC7MQAvD_BwE</a></p>
	<p><b>Płytko szamotowa 230x114x32mm (40 AL)</b> 100% nowa marka 17 dni na zwrot 17 dni na wymianę</p>	<p><a href="https://wklep.vitcas.pl/regla-szamotowa-230-x-114-x-32-40.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=285649066&amp;gbraid=5AAAAADwE-HpCjHyhPhjw0i8Hk5b1d=&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBNAUEiwAWK2hKGuvmVY0rhKDM8QZ52K-Az8ny4yp17-473zPvwlq26HNo6RoC7MQAvD_BwE">https://wklep.vitcas.pl/regla-szamotowa-230-x-114-x-32-40.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=285649066&amp;gbraid=5AAAAADwE-HpCjHyhPhjw0i8Hk5b1d=&amp;gclid=CjwKCAjwL_XBBNAUEiwAWK2hKGuvmVY0rhKDM8QZ52K-Az8ny4yp17-473zPvwlq26HNo6RoC7MQAvD_BwE</a></p>

	<p><a href="https://incore.com.pl/produkt/segment-granit-40x36x15-500-premium.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=2296640572&amp;gbraid=DAAAAA_ETVCIDABLnQZ3u1q1mXNM9qwk&amp;gclid=CjwKCAwI_XBBhAUeAwAK7huuyd5x5a_MqMPhOHR6GucKy602j0Um-rKzRkIDMl_loy1mEwBoC8MzQAvD_BwE">https://incore.com.pl/produkt/segment-granit-40x36x15-500-premium.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=2296640572&amp;gbraid=DAAAAA_ETVCIDABLnQZ3u1q1mXNM9qwk&amp;gclid=CjwKCAwI_XBBhAUeAwAK7huuyd5x5a_MqMPhOHR6GucKy602j0Um-rKzRkIDMl_loy1mEwBoC8MzQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/podkladka-dystansowa-120x200x5-mm-stal-unbranded-16725891833?srsltid=AfmBOqpw76-PAgV8pDw9tsc2M0uW7J5glsjwW058e0YV7jaGf3p">https://allegro.pl/oferta/podkladka-dystansowa-120x200x5-mm-stal-unbranded-16725891833?srsltid=AfmBOqpw76-PAgV8pDw9tsc2M0uW7J5glsjwW058e0YV7jaGf3p</a></p>
	<p><a href="https://allegro.agropilot.com.pl/artykuly/znajdzisz/podkladki-regulacyjne/110944-podkladka-dystansowa-120x200x5D.html?srsltid=AfmBOqpw76-1265Nq3GxU128VpyXwRlW6L5U5MeLr25G1R3BCD0">https://allegro.agropilot.com.pl/artykuly/znajdzisz/podkladki-regulacyjne/110944-podkladka-dystansowa-120x200x5D.html?srsltid=AfmBOqpw76-1265Nq3GxU128VpyXwRlW6L5U5MeLr25G1R3BCD0</a></p>
	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/pokrywa-gumowa-konwi-20-l-konew-17504818969?utm_feed=aa34192d-eee2-4425-9a9a-d666b9d8e24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=gc&amp;utm_campaign_dio_przemysl_pla_sr_uc&amp;ev_adgr_dio_przemysl_uc&amp;ev_campaign_id=2237634923&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2237634923&amp;gbraid=DAAAAAD3465M0MNBuOonikwFChw_djW_T&amp;gclid=CjwKCAwI_XBBhAUeAwAK2hup2eGic5rM05S6GDCrH82hc_dHw4cYhMhVQvC6hp77zyO43FwCLsQAvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/pokrywa-gumowa-konwi-20-l-konew-17504818969?utm_feed=aa34192d-eee2-4425-9a9a-d666b9d8e24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=gc&amp;utm_campaign_dio_przemysl_pla_sr_uc&amp;ev_adgr_dio_przemysl_uc&amp;ev_campaign_id=2237634923&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2237634923&amp;gbraid=DAAAAAD3465M0MNBuOonikwFChw_djW_T&amp;gclid=CjwKCAwI_XBBhAUeAwAK2hup2eGic5rM05S6GDCrH82hc_dHw4cYhMhVQvC6hp77zyO43FwCLsQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/pokrywa-gumowa-konwi-banki-20l-czarna-nie-oleja-17292647942?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-d666b9d8e24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=gc&amp;utm_campaign_dio_przemysl_pla_sr_uc&amp;ev_adgr_dio_przemysl_uc&amp;ev_campaign_id=2237634923&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2237634923&amp;gbraid=DAAAAAD3465M0MNBuOonikwFChw_djW_T&amp;gclid=CjwKCAwI_XBBhAUeAwAK2hup2eGic5rM05S6GDCrH82hc_dHw4cYhMhVQvC6hp77zyO43FwCLsQAvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/pokrywa-gumowa-konwi-banki-20l-czarna-nie-oleja-17292647942?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-d666b9d8e24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=gc&amp;utm_campaign_dio_przemysl_pla_sr_uc&amp;ev_adgr_dio_przemysl_uc&amp;ev_campaign_id=2237634923&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2237634923&amp;gbraid=DAAAAAD3465M0MNBuOonikwFChw_djW_T&amp;gclid=CjwKCAwI_XBBhAUeAwAK2hup2eGic5rM05S6GDCrH82hc_dHw4cYhMhVQvC6hp77zyO43FwCLsQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://allegro.com.pl/pl/p/Zlaczko-Proste-Gwint-Zewni-4mm-4mm-7559?gad_source=1&amp;gad_campaignid=2259126327&amp;gbraid=DAAAAAD96rEapDRrH8b3pA1YDA63U6&amp;gclid=CjwKCAwI_XBBhAUeAwAK2hup2eGic5rM05S6GDCrH82hc_dHw4cYhMhVQvC6hp77zyO43FwCLsQAvD_BwE">https://allegro.com.pl/pl/p/Zlaczko-Proste-Gwint-Zewni-4mm-4mm-7559?gad_source=1&amp;gad_campaignid=2259126327&amp;gbraid=DAAAAAD96rEapDRrH8b3pA1YDA63U6&amp;gclid=CjwKCAwI_XBBhAUeAwAK2hup2eGic5rM05S6GDCrH82hc_dHw4cYhMhVQvC6hp77zyO43FwCLsQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://pneumat.pl/produkty/302-zlaczko-proste-wylkowe-4mm-4mm-?gad_source=1&amp;gad_campaignid=21800390051&amp;gbraid=DAAAAADT6Dy85ic7bVHTZMu2Km3652Ud&amp;gclid=CjwKCAwI_XBBhAUeAwAK2hup2eGic5rM05S6GDCrH82hc_dHw4cYhMhVQvC6hp77zyO43FwCLsQAvD_BwE">https://pneumat.pl/produkty/302-zlaczko-proste-wylkowe-4mm-4mm-?gad_source=1&amp;gad_campaignid=21800390051&amp;gbraid=DAAAAADT6Dy85ic7bVHTZMu2Km3652Ud&amp;gclid=CjwKCAwI_XBBhAUeAwAK2hup2eGic5rM05S6GDCrH82hc_dHw4cYhMhVQvC6hp77zyO43FwCLsQAvD_BwE</a></p>

<p><b>GAP14 Trzypien 14x40</b></p> <p><b>Cena brutto: 24,93 PLN</b> Cena netto: 21,27 PLN Koszt brutto: 23,59 PLN PLN</p>  <p><b>Wzrostki VBT 27%</b> <b>Asyl produktu: GAP14</b> <b>PN14</b> <b>Waga: 0,200 kg</b> <b>Całkowita cena brutto</b> <b>Indywidualny adres</b> <b>Żyłki w magazyne przy magazynie</b> <b>Produkcja: 2021</b></p>	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/trzypien-14x40-gap14-14505942205?srsltid=AfmBOoouhFyTV4fmlRULPUCw_donyEaxmetHjQv10cuFb646hVZ3">https://allegro.pl/oferta/trzypien-14x40-gap14-14505942205?srsltid=AfmBOoouhFyTV4fmlRULPUCw_donyEaxmetHjQv10cuFb646hVZ3</a></p>
<p><b>Tuleja 14x40 GAP14</b></p> 	<p><a href="https://www.wszystkodzialalnictwa.pl/u/1-36762-0-GAP14-Trzypien-14x40.html">https://www.wszystkodzialalnictwa.pl/u/1-36762-0-GAP14-Trzypien-14x40.html</a></p>
<p><b>Tuleja gumowa podsiwacza Ø 30 x 38 3049-4190</b></p> <p><b>5,30 zł</b></p> 	<p><a href="https://poltechparts.pl/tulejka-gumowa-podsiwacza-30-1-38292gaf_source=1&amp;gaf_campaignid=20650601460&amp;gbrad=0AAAAACvOK1CFPQv4MQU-Uz8FizX3t1&amp;gclid=CjwKCAjw_XB8hAUcAwAKW2hozoluXblwU9yud4fmhKedy78v_9Ijs_CFFumw6oYhYQvTGU9RoCkAkQAvD_BwE">https://poltechparts.pl/tulejka-gumowa-podsiwacza-30-1-38292gaf_source=1&amp;gaf_campaignid=20650601460&amp;gbrad=0AAAAACvOK1CFPQv4MQU-Uz8FizX3t1&amp;gclid=CjwKCAjw_XB8hAUcAwAKW2hozoluXblwU9yud4fmhKedy78v_9Ijs_CFFumw6oYhYQvTGU9RoCkAkQAvD_BwE</a></p>
<p><b>Tuleja gumowa podsiwacza F 30 x 38 John Deere P</b></p> 	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/tulejka-gumowa-podsiwacza-f-30-1-38-john-deere-p-10578378679?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9d4ae24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=mtxjz_vehic-e-parts_moto-ecp_pla&amp;ev_adgr=general&amp;ev_campaign_id=22200845169&amp;utm_keyword=&amp;gaf_source=1&amp;gaf_campaignid=22200845169&amp;gbrad=0AAAAAD24k8M0TX18yFW0m6GQgveFa&amp;gclid=CjwKCAjw_XB8hAUcAwAKW2huvYvF9NgDE8pG0N3HTK5w5yVwNqprC9ivz2w7cgevE-JDf4LkRocBQAvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/tulejka-gumowa-podsiwacza-f-30-1-38-john-deere-p-10578378679?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9d4ae24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=mtxjz_vehic-e-parts_moto-ecp_pla&amp;ev_adgr=general&amp;ev_campaign_id=22200845169&amp;utm_keyword=&amp;gaf_source=1&amp;gaf_campaignid=22200845169&amp;gbrad=0AAAAAD24k8M0TX18yFW0m6GQgveFa&amp;gclid=CjwKCAjw_XB8hAUcAwAKW2huvYvF9NgDE8pG0N3HTK5w5yVwNqprC9ivz2w7cgevE-JDf4LkRocBQAvD_BwE</a></p>
<p><b>HBT</b></p> <p><b>Cena brutto: 29,00 zł</b> Cena netto: 25,20 zł</p> 	<p><a href="https://fmc.com.pl/produkt/tulejka-worn-1-3-8-6-wpustow-195-comer-kamp?srsltid=AfmBOuyQzj058YwGqy79FC301m0BuSuNzYK3A0DuUHPWjD1h7D9">https://fmc.com.pl/produkt/tulejka-worn-1-3-8-6-wpustow-195-comer-kamp?srsltid=AfmBOuyQzj058YwGqy79FC301m0BuSuNzYK3A0DuUHPWjD1h7D9</a></p>
<p><b>Tuleja walka walu WOM 173-8 75 (3) fresa 35 mm, 140 mm</b></p> <p><b>47 zł</b></p> 	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/tuleja-walka-walu-wom-1-3-8-6-fresa-35-mm-100-mm-13923992235?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9d4ae24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=mtxjz_vehic-e-parts_moto-ecp_pla&amp;ev_adgr=supercena&amp;ev_campaign_id=22211147737&amp;utm_keyword=&amp;gaf_source=1&amp;gaf_campaignid=22211147737&amp;gbrad=0AAAAAD24k8M0TX18yFW0m6GQgveFa&amp;gclid=CjwKCAjw_XB8hAUcAwAKW2huvYvF9NgDE8pG0N3HTK5w5yVwNqprC9ivz2w7cgevE-JDf4LkRocBQAvD_BwE">https://allegro.pl/oferta/tuleja-walka-walu-wom-1-3-8-6-fresa-35-mm-100-mm-13923992235?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9d4ae24&amp;utm_content=supercena&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=mtxjz_vehic-e-parts_moto-ecp_pla&amp;ev_adgr=supercena&amp;ev_campaign_id=22211147737&amp;utm_keyword=&amp;gaf_source=1&amp;gaf_campaignid=22211147737&amp;gbrad=0AAAAAD24k8M0TX18yFW0m6GQgveFa&amp;gclid=CjwKCAjw_XB8hAUcAwAKW2huvYvF9NgDE8pG0N3HTK5w5yVwNqprC9ivz2w7cgevE-JDf4LkRocBQAvD_BwE</a></p>

	<p><a href="https://klep.andrzejewski.pl/wpusty-rowkowe/278-wpust-rowkowy-obrocony-mb-10.html?SubmitCurrency=1&amp;id_currency=1&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22564761521&amp;gbraid=DAAAA_01_w08oqd9t8n3Moc2Pwq48&amp;gclid=CjwKAjwL_X88AAUEhwARVZ7huVtwph2Q1N6kLmF7gcZ55vqwbLc1888PG7h68A8b6Djkw_xoCkIQAvD_BwE">https://klep.andrzejewski.pl/wpusty-rowkowe/278-wpust-rowkowy-obrocony-mb-10.html?SubmitCurrency=1&amp;id_currency=1&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22564761521&amp;gbraid=DAAAA_01_w08oqd9t8n3Moc2Pwq48&amp;gclid=CjwKAjwL_X88AAUEhwARVZ7huVtwph2Q1N6kLmF7gcZ55vqwbLc1888PG7h68A8b6Djkw_xoCkIQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://klep.andrzejewski.pl/wpusty-rowkowe/287-wpust-rowkowy-mb-8-ze-sprezyna.html?SubmitCurrency=1&amp;id_currency=1&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22564761521&amp;gbraid=DAAAA_01_w08oqd9t8n3Moc2Pwq48&amp;gclid=CjwKAjwL_X88AAUEhwARVZ7huVtwph2Q1N6kLmF7gcZ55vqwbLc1888PG7h68A8b6Djkw_xoCkIQAvD_BwE">https://klep.andrzejewski.pl/wpusty-rowkowe/287-wpust-rowkowy-mb-8-ze-sprezyna.html?SubmitCurrency=1&amp;id_currency=1&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22564761521&amp;gbraid=DAAAA_01_w08oqd9t8n3Moc2Pwq48&amp;gclid=CjwKAjwL_X88AAUEhwARVZ7huVtwph2Q1N6kLmF7gcZ55vqwbLc1888PG7h68A8b6Djkw_xoCkIQAvD_BwE</a></p>
	<p><a href="https://rokicki.pl/Peina-oferta/Lozyska-i-silniki-elektryczne/Akcesoria-do-przekladni/Uszczelnienie-cylindra/Zgarniak-80x92,2x7,1-338-ASU8092271138.html">https://rokicki.pl/Peina-oferta/Lozyska-i-silniki-elektryczne/Akcesoria-do-przekladni/Uszczelnienie-cylindra/Zgarniak-80x92,2x7,1-338-ASU8092271138.html</a></p>
	<p><a href="https://parts-center.pl/czesc-kraep-ASU8092271-2165759.html">https://parts-center.pl/czesc-kraep-ASU8092271-2165759.html</a></p>
	<p><a href="https://farmcom.pl/312425/zatyczka-odpowietrzajaca-m10-x-10.html">https://farmcom.pl/312425/zatyczka-odpowietrzajaca-m10-x-10.html</a></p>
	<p><a href="https://rokicki.pl/Peina-oferta/Zawory-hydrauliczne-i-akcesoria/Sprzet-serwisowy-i-testowy/Zbiornik-hydrauliczny-Akcesoria/Zatyczka-odpowietrzajaca-M10-x-10-OF104410M.html">https://rokicki.pl/Peina-oferta/Zawory-hydrauliczne-i-akcesoria/Sprzet-serwisowy-i-testowy/Zbiornik-hydrauliczny-Akcesoria/Zatyczka-odpowietrzajaca-M10-x-10-OF104410M.html</a></p>
	<p><a href="https://allego.pl/oferta/wh140-tuleja-osi-w81-ro-carr-do-81-140-12786777774?usktid=Ahnd0oophu/SqrW4hXUyqH2gru8h4C8uglr__9vWqPK7H6">https://allego.pl/oferta/wh140-tuleja-osi-w81-ro-carr-do-81-140-12786777774?usktid=Ahnd0oophu/SqrW4hXUyqH2gru8h4C8uglr__9vWqPK7H6</a></p>

	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/tuleja-oci-w81-ro-carr-de-81-140-16867427210?utm_medium=affiliate&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=mtm_j_workshop_car-acc-chem_pla_si_racth_al&amp;utm_campaign_id=2290657114&amp;utm_keyw=ord=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2290657114&amp;gbraid=DAAAAAD2486N7mEVWur3zoGqDuKt-u78&amp;gclid=CjwKCAwI_X8hNAUEiwAWK2hsj_wemlJPgqjDFmrbtdE7C6ic244LqdBoib4ZgrtEf_XaAgohCoGcGdAuD_bwE">https://allegro.pl/oferta/tuleja-oci-w81-ro-carr-de-81-140-16867427210?utm_medium=affiliate&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=mtm_j_workshop_car-acc-chem_pla_si_racth_al&amp;utm_campaign_id=2290657114&amp;utm_keyw=ord=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=2290657114&amp;gbraid=DAAAAAD2486N7mEVWur3zoGqDuKt-u78&amp;gclid=CjwKCAwI_X8hNAUEiwAWK2hsj_wemlJPgqjDFmrbtdE7C6ic244LqdBoib4ZgrtEf_XaAgohCoGcGdAuD_bwE</a></p>
	<p><a href="https://kolep.korbank.pl/produkt/5671000n-sruba-nozyka-z-nakretka-m20-x-28-a-16/?srsltid=AfmBOor2PEYpK29Gv4A_X_62O9R42AqBvWzyT6cl69YFE_eNoro-hc">https://kolep.korbank.pl/produkt/5671000n-sruba-nozyka-z-nakretka-m20-x-28-a-16/?srsltid=AfmBOor2PEYpK29Gv4A_X_62O9R42AqBvWzyT6cl69YFE_eNoro-hc</a></p>
	<p><a href="https://www.futurefarm24.pl/1806-sruba-nozyka-z-nakretka-m20-x-28-a-16.html?srsltid=AfmBOoqDQiaOpkD5SpGjEFG-egkY4OCj8RbpcvWqDhZuj-aITQ5cDP">https://www.futurefarm24.pl/1806-sruba-nozyka-z-nakretka-m20-x-28-a-16.html?srsltid=AfmBOoqDQiaOpkD5SpGjEFG-egkY4OCj8RbpcvWqDhZuj-aITQ5cDP</a></p>
	<p><a href="https://kilep.agropilot.com.pl/czesci-zamienne-do-rolnikow-obornika/czesci-do-rolniwaczy-i-rolnikow-furtchiru/156804-wal-napedowy-sprzegla-l-2630-mm-pasuje-do-1-088.html?srsltid=AfmBOo-Vk3YXomf_T0pUD_ha_kvnmDD8fAj6xRGUByQ8Nsoik2Kc">https://kilep.agropilot.com.pl/czesci-zamienne-do-rolnikow-obornika/czesci-do-rolniwaczy-i-rolnikow-furtchiru/156804-wal-napedowy-sprzegla-l-2630-mm-pasuje-do-1-088.html?srsltid=AfmBOo-Vk3YXomf_T0pUD_ha_kvnmDD8fAj6xRGUByQ8Nsoik2Kc</a></p>
	<p><a href="https://www.futurefarm24.pl/20044-wal-napedowy-sprzegla-l-2630-mm-pasuje-do-1-088.html?srsltid=AfmBOo2JQ3NwMvW14yD6rhc-v48W11V9O-INWc-SXMN3EVG4">https://www.futurefarm24.pl/20044-wal-napedowy-sprzegla-l-2630-mm-pasuje-do-1-088.html?srsltid=AfmBOo2JQ3NwMvW14yD6rhc-v48W11V9O-INWc-SXMN3EVG4</a></p>
	<p><a href="https://www.futurefarm24.pl/8950-zlaczka-do-weza-trójnik-hypro-1-2.html?srsltid=AfmBOoqDtaelweJ9wo2qk1G7YHu-Dd6wz685ts1Fw-eyV48L12m">https://www.futurefarm24.pl/8950-zlaczka-do-weza-trójnik-hypro-1-2.html?srsltid=AfmBOoqDtaelweJ9wo2qk1G7YHu-Dd6wz685ts1Fw-eyV48L12m</a></p>
	<p><a href="https://www.futurefarm24.pl/8950-zlaczka-do-weza-trójnik-hypro-1-2.html?srsltid=AfmBOoqDtaelweJ9wo2qk1G7YHu-Dd6wz685ts1Fw-eyV48L12m">https://www.futurefarm24.pl/8950-zlaczka-do-weza-trójnik-hypro-1-2.html?srsltid=AfmBOoqDtaelweJ9wo2qk1G7YHu-Dd6wz685ts1Fw-eyV48L12m</a></p>

 <p>WSPOMNIK PRADNICY C-360</p> <p>WSPOMNIK PRADNICY DO URZĄDZ. C-360 (360) 50601550</p>	<p><a href="https://tajex.pl/oferta/Wspornik-pradnicy-C-360-50601550/34467utm_source=shoper&amp;utm_medium=shoper-cpc&amp;utm_campaign=shoper-kampanie-google&amp;shop_campaign=18681&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=20968963418&amp;gbraid=0AAAAANv12AFbK0tarvph0peurOfCjg&amp;gclid=CjwKAjwL_XBBhAUJEwAKWZhrxK3d1ag1t00oin3kjHf8m8dp0401nK3ooas2u6MNC5AjrZqVtVBoCF60QAuD_BwE">https://tajex.pl/oferta/Wspornik-pradnicy-C-360-50601550/34467utm_source=shoper&amp;utm_medium=shoper-cpc&amp;utm_campaign=shoper-kampanie-google&amp;shop_campaign=18681&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=20968963418&amp;gbraid=0AAAAANv12AFbK0tarvph0peurOfCjg&amp;gclid=CjwKAjwL_XBBhAUJEwAKWZhrxK3d1ag1t00oin3kjHf8m8dp0401nK3ooas2u6MNC5AjrZqVtVBoCF60QAuD_BwE</a></p>
 <p>WSPOMNIK PRADNICY DO URZĄDZ. C-360 (360) 50601550</p> <p>77 zł z VAT</p>	<p><a href="https://allegro.pl/oferta/wspornik-pradnicy-do-urzu-c-360-c360-50601550-14535043263?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9e-d66b9dfe24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=extra_j_which-parti_moto-acc_pia&amp;ev_edg=general&amp;ev_campaign_id=22200845169&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22200845169&amp;gbraid=0AAAAO2416Nidv4kaYyu477jaZDadh&amp;gclid=CjwKAjwL_XBBhAUJEwAKWZhrxK3d1ag1t00oin3kjHf8m8dp0401nK3ooas2u6MNC5AjrZqVtVBoCF60QAuD_BwE">https://allegro.pl/oferta/wspornik-pradnicy-do-urzu-c-360-c360-50601550-14535043263?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9e-d66b9dfe24&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=extra_j_which-parti_moto-acc_pia&amp;ev_edg=general&amp;ev_campaign_id=22200845169&amp;utm_keyword=&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22200845169&amp;gbraid=0AAAAO2416Nidv4kaYyu477jaZDadh&amp;gclid=CjwKAjwL_XBBhAUJEwAKWZhrxK3d1ag1t00oin3kjHf8m8dp0401nK3ooas2u6MNC5AjrZqVtVBoCF60QAuD_BwE</a></p>